

| | | |
|--|------------|-----|
| Waschmaschinen, Trockner |Seite | 4 |
| Geschirrspüler |Seite | 86 |
| Backöfen |Seite | 90 |
| Mikrowelle |Seite | 117 |
| Knebel/Lüfter |Seite | 122 |
| Boiler |Seite | 127 |
| Kälte |Seite | 133 |
| Wasseranschlusstechnik |Seite | 141 |
| Kleber/Reiniger |Seite | 148 |
| Staubsauger |Seite | 152 |
| Messgeräte/Werkzeug/Hilfsmittel |Seite | 179 |
| Kleinkohlen |Seite | 185 |
| Lampen, Schalter/Sicherungen |Seite | 198 |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--|---|---|
| 01TM001 | Türmanschette mit Doppellippe an der Bottichseite | AEG AEG Bauknecht BBC Dittha Hanseatic Interfunk Küppersbusch Linde Quelle Zanker | Lavamat Domina WA 6095 | 645 034 861 645 034 861 6075 800 |  |
| 01TM003 | Türmanschette | AEG BBC Zanker | | 645 117 720 |  |
| 01TM005 | Türmanschette | AEG Bauknecht BBC Castor Elektrolux Elin Hoover Küppersbusch Linde Quelle Zanker Zanussi Zoppas | WA 6094 WH 38 421, 422, 425, W 22,27, 41 | 645 422 197, 645 9319237 |  |
| 01TM006 | Türmanschette | AEG BBC Elin Expert Hoover Quelle Zanker Zanussi Zoppas | 502, 503 ab 1980/81 WAV 0444, 0445, Expert 420, 541, 501, 801, 1001, 810, 5003,5005,5alt: 634 700 045 412, 414, 415, | |  |
| 01TM007 | Türmanschette | AEG AEG | Lavamat 620, | 645 134 384 Ersatz für 645 |  |
| 01TM008 | Türmanschette | AEG BBC Interfunk Küppersbusch Linde Vorwerk Zanker | 9060 de luxe, Diamant W 512, 514 de luxe 507 750,550 E,520 | 645 537 360 |  |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|------------------------------------|---|
| 01TM009 | Türmanschette | AEG Alaska EB Eurotech Fredomatik Hoover Ignis Philips Privileg Scharpf | Eco, 550, 880 4411, 5001 A 2580 E AWL447, 449 AWG 161, 164, AWG 101,161, 451, 821, 2951 | |  |
| 01TM011 | Türmanschette | Acec Alaska Ariston Bauknecht Cordes EBD Elin Kenwood Ocean Otto-Versand Sangiorgio Scharpf Thompson | ML 131,141,151 5818 R Elektro- Bio 350,360,LB 626 S 838 R, Meister- 1325, 1328 12 Panda 545,835, F,840 F, | |  |
| 01TM012 | Türmanschette | Bauknecht Dittha Privileg Zanker | EX 2000, 6085 Matura 680 5020, 5022, | 634 100 035 |  |
| 01TM013 | Türmanschette für Geräte mit Restwasserentleerung (ab Fertigung ca.1989) | Bauknecht Quelle | Matura Ökotronik | |  |
| 01TM016 | Türmanschette | BBC Castor Elin Hoover Linde Zanussi Zoppas | Perla TL C 600, 618, 628, 411, 412,415 89, 880 518 B, 520 B,522 DL 22 351 | |  |
| 01TM024 | Türmanschette | Bosch Constructa Elin Siemens | WAV 451 | 1.729.301.704 10 7646 107646 |  |
| 01TM025 | Türmanschette | Alaska Bosch Elin Hanseatic Karstadt Neckermann Siemens Siltal Sonnenwerk | 2000 V 433, 438 SL 012 X PR 100, 1000 B 5117, Perfect PR 040, Ecomat TL | |  |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-------------------------------------|--|--|---------------|---|
| 01TM026 | Türmanschette | Bosch Constructa Siemens | CW | 118924 |  |
| 01TM031 | Türmanschette | Candy | | 60316 |  |
| 01TM033 | Türmanschette | Candy | | 60 130, 60397 |  |
| 01TM035 | Türmanschette Bottichgruppe 6000 | Candy | | 92130533 |  |
| 01TM037 | Türmanschette | Blomberg Constructa Elektra Bregenz Elektrolux Expert Juno | CV 0700, WV WH 130, 132 550,800 SL, 801 V 510, V 5100 | |  |
| 01TM038 | Türmanschette | Alaska Elektra Bregenz Elektrolux Fredomatik Scharpf Zanker | 1000,1001, 1006, WH 5 LT 429, 429 L, | |  |
| 01TM039 | Türmanschette | Blomberg Elektra Bregenz Zanker | 230, 850 5011,5021, 5031 ET- | |  |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|----------------|---|
| 01TM040 | Türmanschette für Geräte mit 5 kg Trommel | Blomberg Elektra Bregenz | | |  |
| 01TM041 | Türmanschette | Alaska Bosch Castor Elektrolux Elin Küppersbusch Meisterstück Scharpf Zanker | 601, 602 V 425 500, 520, 550 WH 5 410 W 26 6020, 6030, 6040 2914, 2918, 2940, 2942 | |  |
| 01TM042 | Türmanschette mit Entwässerungsschlitz | Elin Erres Hornby Ignis Philips Whirlpool Ruton | WAV 0638,0647, 202, 203, 606 | 4819 466 69828 |  |
| 01TM043 | Türmanschette | Ariston Elin Sonnenwerk | SA 45 | |  |
| 01TM044 | Türmanschette mit Restwasserentleerung | Ariston Merloni | Margherita | 019722 |  |
| 01TM045 | Türmanschette | Alaska Bosch Elin Philips Whirlpool | WMV 4240,4250, | |  |
| 01TM049 | Türmanschette | Elin Sittal | | |  |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|----------------|---|
| 01TM050 | Türmanschette | Philips Whirlpool | | 4819 466 69302 |  |
| 01TM055 | Türmanschette | BBC Expert Gorenje Hoover Privileg Zoppas | EF 11,12,42,100,110 251, 351 | |  |
| 01TM056 | Türmanschette | Expert Gorenje | E 602 | |  |
| 01TM057 | Türmanschette | Gorenje | Gold PS 810, | |  |
| 01TM061 | Türmanschette | Hoover | | |  |
| 01TM062 | Türmanschette für Geräte ab 1985 mit eckiger Tür für Geräte mit 1100 U/min | Hoover | | 674634 |  |
| 01TM063 | Türmanschette für Geräte ab 1100 U/min verstärkte Ausführung | Hoover | | |  |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|------------|---------|---|
| 01TM071 | Türmanschette Universal 12 Löcher | Indesit | | |  |
| 01TM073 | Türmanschette neue Type | Indesit | | 820 265 |  |
| 01TM080 | Türmanschette Ausführung in Original Qualität | Miele | | 71 187 |  |
| 01TM082 | Türmanschette | Miele | | 48 500 |  |
| 01TM083 | Türmanschette Ausführung in Original Qualität | Miele | | 48 500 |  |
| 01TM084 | Türmanschette | Miele | | 1559257 |  |
| 01TM086 | Türmanschette | Bosch Kenwood Philco Sonnenwerk | 7142, 7147 | |  |


Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|---|--|--|
| 01TM093 | Türmanschette | Sonnenwerk | K 5 S, W 41 T |  |
| 01TM096 | Türmanschette | Bosch Expert Siemens Siltal Zanker | V 424,434,438 Elkamat 140 WV 1750,1790, 433 |  |
| 01TM118 | Türmanschette | Solido Zerowatt | 1000, 8000 LT 77 |  |
| 01TM135 | Türmanschette | Castor Elektrolux Quelle Zanker Zanker Zanussi Zoppas | WH 2800, 2900 Privileg 3001SE, alt 934 817 8, alt Lavita, Lavita de 810, 5003, 5005, alt 634 700 045 ZF 40,80,411,65 097107, 201520, |  |
| 01TM136 | Türmanschette | Ariston Lepper | Respekta/- | 024551  |
| 01TM137 | Türmanschette | Ariston | Waschtrockner |  |
| 01TM138 | Türmanschette | AEG Bauknecht Quelle | Lavamat 2050 WT 890, 891 Matura Turbo | 645 424 897  |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | | |
|---------|-----------------------------------|---|--|-----------------|--|---|
| 01TM139 | Türmanschette | Bauknecht Cordes Elektra Bregenz Elin Ocean Sangiorgio Thompson | 4833 313,315,323,621 WA 150,170, | | |  |
| 01TM140 | Türmanschette | Balay Bosch Constructa Siemens | VIVA | 283935 | |  |
| 01TM141 | Türmanschette Edelstahlbottich | Candy | | 60731, 92602135 | |  |
| 01TM143 | Türmanschette | Eurotech Hoover Merloni | Waschtrockner | | |  |
| 01TM144 | Türmanschette | Elektrolux Quelle Zanker Zanussi | Privileg 6102 | 1240167112 | |  |
| 01TM145 | Türmanschette Waschtrockner | | | | |  |
| 01TM146 | Türmanschette | Elektrolux Quelle Zanker Zanussi | EW 1246W, Lavita Duo 1201, Waschtrockner | 1242635009 | |  |

Türmanschetten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|---|------------------------------------|--|
| 01TM147 | Türmanschette 4 + 5 kg große Ausführung | Lepper Quelle Scharpf | 30703, 414, 417, Exclusiv 2905, |  |
| 11SP001 | Spannring aus Gummi für Türmanschette 01TM004 und 01TM055 | AEG BBC Elin Gorenje Hoover Linde Privileg Zanker Zanussi | |  |
| 44BU023 | Türrahmen braun zum Schrauben passender Griff 46TG088 | Philips | AWB 900er Serie |  |
| 44BU025 | Türrahmen braun zum Eindrücken mit Ring passender Griff 46TG088 | Philips | WB 900er Serie 4819 532 78075 |  |

Schläuche

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|---|
| 03BE001 | Einlaufschlauch 42 mm ø WMK | AEG BBC Küppersbusch Linde | Bella, Princess, W 40, 50 512, 514 de Luxe | 645 039 950 42 8758 |  |
| 03BE006 | Einlaufschlauch | Bauknecht Bauknecht Quelle Zanker | WA 3010,3020,3 Matura SL 860, 5020, | 634 100 064 |  |
| 03BE007 | Einlaufschlauch | Candy Candy | LB D422X, | 60703, 92 |  |
| 03BE008 | Einlaufschlauch | Philips | | 4819 530 28597 |  |
| 03BE082 | Einlaufschlauch | Miele | W 412, 515, 520 | 44437 |  |
| 03BE090 | Einlaufschlauch | Elin Gorenje Gorenje | 122 PS 102,201,301, Carma | 2.301.017 |  |
| 03BE093 | Einlaufschlauch | Gorenje | | |  |

Schläuche

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|------------------|---|
| 03BE094 | Einlaufschlauch | Gorenje | PS 400, 800, | 67486, 2.301.290 |  |
| 03BE096 | Einlaufschlauch 4 Falten Ersatz für Einlaufschlauch 3 Falten | AEG BBC Linde Zanker | für alle Frontal- | alt 645 050 960, |  |
| 04BA002 | Auslaufschlauch | AEG Bauknecht BBC Küppersbusch Linde Zanker | WA 6095 Rondo W 30, 33 480, 480 L | 645 033 320 |  |
| 04BA004 | Sumpfboden | Bauknecht Bauknecht Juno Philips Quelle | Desiree 5005, SUI 1216BR, | 4812 530 28035, |  |
| 04BA009 | Auslaufschlauch | Elin Sittal | | |  |
| 04BA011 | Auslaufschlauch | Bauknecht Elektra Bregenz Elin Sangiorgio | | |  |
| 04BA014 | Auslaufschlauch | AEG Alaska EB Hoover | ECCO 420, 530, 840 420 | |  |

Schläuche

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|--|--|---|
| 04BA018 | Auslaufschlauch | BBC Castor Elin Linde Miele | Perla TL | 411, 412, 415 518, 520, 522, 416 (429) |  |
| 04BA027 | Auslaufschlauch | Bauknecht Erres Horny Ignis Philips Ruton | WA 600,605,650 | |  |
| 04BA031 | Auslaufschlauch | Ariston Bauknecht Elektra Bregenz Elin Fredomatik | Elektramatik 400, 102, 120, 150 | |  |
| 04BA056 | Laugenrücklaufschlauch ø 70 mm nur für emaillierten Bottich 1-teilig | Zanker Zanussi Zanussi | VA 5013-5065, alte Nr.: 835,835SN, 314,315,318,414 5009710100 | |  |
| 04BA059 | Laugenrücklaufschlauch ø 90 mm nur für Edelstahlbottich 2-teilig | Quelle Zanker Zanussi Zanussi | VA 5013-5065, alte Nr.: 835,835SN, 314,315,318,414 5009996400 | |  |
| 04BA067 | Auslaufschlauch | AEG BBC Küppersbusch Linde Vorwerk Zanker | W 34, 53 U 517 469-475, 481- | 645 052 080 |  |
| 04BA069 | Auslaufschlauch ø 70mm nur für emaillierten Bottich 1-teilig mit kleiner Luftfalle ø 23 mm | AEG Castor Elin Quelle Zanker Zanussi Zanussi Zanussi Zoppas | 502, 503 WAV 0444, 0445, Privileg 400, VA 5013-5065, 835,835SN, 500971000 5009710000 | |  |


Schläuche


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--|--|--------------|---|
| 04BA070 | Auslaufschlauch ø 70 mm nur für emaillierten Bottich 1-teilig ACHTUNG: Luftfallenabgang ø 35 mm | Quelle Zanker Zanussi Zanussi | VA 5013-5065, 314,315,318,414,5009710000 | |  |
| 04BA090 | Auslaufschlauch | BBC Blomberg Gorenje Neckermann Quelle | EF PS 53E, 53.1E, 2.301.016 Privileg A | 931 987 2 |  |
| 04BA092 | Auslaufschlauch | Miele Miele | 412,416,417,42 | 584891 |  |
| 04BA094 | Auslaufschlauch | Miele Miele | 713,715,718,722,2022332 | |  |
| 04BA097 | Auslaufschlauch | Bauknecht Bauknecht Zanker | WA 3010,525,53 | |  |
| 04BA098 | Auslaufschlauch | AEG AEG | Lavamat | 645 430 708, |  |
| 04BA099 | Auslaufschlauch | AEG AEG | Lavamat 100, | 645 181 580, |  |

Schläuche

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|---|----------------|---|
| 04BA101 | Auslaufschlauch | Candy Candy | A5, A45E | 60133 |  |
| 04BA102 | Auslaufschlauch | Blomberg Cordes Elektra Bregenz Karstadt Neckermann | WA 1010, 1050, 23 212 00 681 5120, 5122 800R | |  |
| 04BA103 | Auslaufschlauch | Elektra Bregenz Fredomatik | | |  |
| 04BA104 | Auslaufschlauch ø 60 mm | Gorenje Gorenje | Gorwamat | 2.301.465, 327 |  |
| 04BA105 | Auslaufschlauch ø 60 mm | Gorenje | WA 102 | 2.301.551, 368 |  |
| 04BA106 | Auslaufschlauch 60 mm ø an Bottichseite Durchmesser beachten | Gorenje | PS 54.5E, 64.3E, 2.301.372, 310 | |  |
| 04BA107 | Auslaufschlauch | Miele Miele | 413,418,419,424 1221391 | |  |

Schläuche

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|-----------------------------|--|--|---|-------------|---|
| 05ES001 | Entlüftungsschlauch | AEG BBC Küppersbusch Linde Vorwerk Zanker | W 34, 53 U 517 469-475, 481- | 645 178 030 |  |
| 05ES023 | Entlüftungsschlauch | AEG Elin Zanussi | Lavamat F, FE, 421, 422, 425, DL- und SL- | 64840 |  |
| 05PS006 | Niveaureglerschlauch | Indesit | Export Luxe, L 6, 844 | |  |
| 06ZS001 | Zulaufschlauch Gummi 1,5 m 15 bar gerade/gerade mit Metallmutter | | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | | |
| 06ZS002 | Zulaufschlauch Gummi 2 m | | | | |
| 06ZS003 | Zulaufschlauch Gummi 2,5 m | | | | |
| 06ZS004 | Zulaufschlauch Gummi 3 m | | | | |
| 06ZS005 | Zulaufschlauch Gummi 3,5 m | | | | |
| 06ZS011 | Zulaufschlauch Gummi 1,5 m 15 bar gerade/gewinkelt mit Metallmutter | | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | | |
| 06ZS012 | Zulaufschlauch Gummi 2 m | | | | |
| 06ZS013 | Zulaufschlauch Gummi 2,5 m | | | | |
| 06ZS014 | Zulaufschlauch Gummi 3 m | | | | |
| 06ZS015 | Zulaufschlauch Gummi 3,5 m | | | | |
| 06ZS021 | Silikonschlauch ø 9 mm innen für Magnetventile hohe Knickfestigkeit | | | |  |
| 06ZS023 | Silikonschlauch ø 4 mm innen für Niveauschalter, Kaffeeautomaten hohe Knickfestigkeit | | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|-----------------------------|--|--|---|--------|---|
| 06ZS024 | Zulaufschlauch Gummi VPE 10m ø 10 mm innen, ø 16 mm aussen mit Gewebeeinlage | | | |  |
| 06ZS111 | Spezial-Zulaufschlauch 1,5 m 90 bar Platzdruck gerade/gewinkelt mit Dichtungen temperaturbeständig bis 90°C VDE-geprüft | AEG Eudora Miele | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | | |
| 06ZS112 | Spezial-Zulaufschlauch 2 m | | | | |
| 06ZS113 | Spezial-Zulaufschlauch 3 m | | | | |
| 06ZS211 | Zulaufschlauch Metall 1,5 m gerade/gewinkelt | | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | | |
| 06ZS212 | Zulaufschlauch Metall 2,5 m | | | | |
| 06ZS251 | Sicherheitsschlauch 1,5 m gerade/gewinkelt, mit Metallmutter temperaturbeständig bis 90°C mit eingebauter Schlauchsicherung für Waschmaschinen, Geschirrspüler | | | |  |
| 06ZS252 | Sicherheitsschlauch | Bauknecht Bauknecht Juno Philips Quelle Whirlpool | GSF 1132, 1142, 481253028037, Öko Silentic | |  |
| 07AS002 | Ablaufschlauch 2 m knickfest gerade/gerade mit Endstücken und Einhängbogen | | | |  |
| 07AS003 | Ablaufschlauch gerade/gewinkelt knickfest mit Endstücken und Einhängbogen | | | |  |


Schläuche

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|--|-------------|--------|---|
| 07AS004 | Ablaufschlauch ø21 mm dehnbar von 500 bis 2000 mm knickfest mit Endstücken | | |  |
| 07AS005 | Ablaufschlauch 3 m knickfest gerade/gerade mit Endstücken und Einhängerbogen | | |  |
| 07AS038 | Ablaufschlauch 25 m ø 20 mm innen temperaturbeständig bis 120°C knickfest | | |  |
| 07AS040 | Endstück zu Schlauch 07AS038 für 18 mm ø | | |  |
| 07AS041 | Endstück zu Schlauch 07AS038 für 22 mm ø | | |  |
| 07AS042 | Winkelendstück zu Schlauch 07AS038 für enge Anschlüsse im Gerät (Laugenpumpe) | | |  |
| 07AS045 | Einhängerbogen zu Schlauch 07AS038 | | |  |

Dichtungen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|--------------------------------|--------|---|
| 09DI106 | Dichtung für Heizkörper zu Heizkörper 15HE025, 15HE026, 15HE027 | Bosch Constructa Siemens | |  |
| 09DI107 | Dichtung für Heizkörper zu Heizkörper 15HE094 und 15HE095 | Miele | |  |
| 09DI150 | Dichtung für Thermostat Bottichöffnung \varnothing 30 mm | Candy | |  |
| 09DI154 | Dichtung für Thermostat Bottichöffnung \varnothing 26 mm | Philco | |  |
| 09DI156 | Dichtung für Thermostat Bottichöffnung \varnothing 28 mm | AEG Elin Zanussi | |  |
| 09DI159 | Dichtung für Thermostat innen \varnothing 19 mm Bottichöffnung \varnothing 25 mm passend für Thermostsat 30TH010 | Bosch | |  |
| 09DI161 | Dichtung für Thermostat für Heizung mit Thermostatloch passend für Art.Nr. 15HE105 | Miele | |  |



Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--|--|----------------------------------|---|
| 15HE001 | Heizkörper 1950 W L = 220 mm / B = 70 mm | AEG Ardo Elektra Bregenz Elin Hanseatic Hoover Philips | Eco 2918 | |  |
| 15HE002 | Heizkörper 1950W L = 215 mm / B = 70 mm | Ardo Brandt EBD Scharf | WA 540F, 5400 | 41000400 |  |
| 15HE004 | Heizkörper 1950W L = 280 mm / B = 70 mm | Bauknecht Bauknecht Quelle | WA 1001, 1002, Matura 1020, | 4812 259 28232 |  |
| 15HE005 | Heizkörper 3000W L = 270 mm / B = 70 mm Bauknecht mit NTC Widerstand | Bauknecht Quelle | WA 9670, 9682, Ökotronic 8100, | 4812 259 28247 |  |
| 15HE006 | Heizkörper 2850W L = 285 mm / B = 70 mm | Bauknecht Bauknecht Philips Philips | WA 191, 192, Toplader 611PH/WP, AWG 011, 012, | 4819 259 28491 4819 259 28491 |  |
| 15HE007 | Heizkörper 2000W L = 250 mm / B = 55mm mit Schraube | Candy Candy Eudora | SAM 45,50,65, SA 3, 5, 7, 45, alte Type | 22 248 |  |
| 15HE009 | Heizkörper 2000W L = 225 mm / B = 65 mm mit Schraube | Candy | SA 65, 68, 88 | 22 662 |  |

Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|---|---|--|---|
| 15HE010 | Heizkörper 1450W L = 195 mm / B = 55 mm | Candy | Aquamatic | |  |
| 15HE011 | Heizkörper 2100W L = 255 mm / B = 70 mm | Bauknecht Bosch Castor Elin Hoover Philips Scharpf Siemens | 5910 2083, V 428, 515-550 411, 412 90, 100, 120 AWB 006 40, 2914 WV 2000, CV | |  |
| 15HE012 | Heizkörper 2400W Tauchlänge = 270 mm Dichtbreite = 70 mm | BBC Gorenje Privileg Siemens | EF 400, 500, 650 11, 12, 42, 100, CV 5300 | |  |
| 15HE013 | Heizkörper 2800W L = 270 mm / B = 70 mm | Elektra Bregenz Expert Scharpf | Lady 500, 600, 160, 550, 800, 56, 68 | |  |
| 15HE014 | Heizkörper 2800W | Bauknecht Bauknecht Juno Philips Quelle Whirlpool | Desiree 5005, SUI 1216BR, | 4812 259 28067 4812 259 28067 |  |
| 15HE015 | Heizkörper 1850W L = 235 mm / B = 70 mm mit tiefem Gummiflansch | Candy Candy | TS 32, 34, 45 CT 908, 946T, | 80 00682 8 |  |
| 15HE016 | Heizkörper 1850W L = 225 mm / B = 70 mm | Candy Candy | Bottichgruppe | 92 24730 |  |

Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|---|---|-----------------------------|---|
| 15HE017 | Heizkörper 1950+750W L = 270 mm / B = 70 mm | AEG Castor Linde | Lavamat PE, RE | 518, 520, 522, |  |
| 15HE019 | Heizkörper 950W L = 240 mm / B = 40 mm mit Blockdichtung | Bosch Bosch Siemens | 638,639,650,66 V 428, 447, | 07 2231 |  |
| 15HE020 | Heizkörper 2500W L = 265 mm / B = 70 mm Bosch für Frontlader | Bosch Constructa Siemens Siemens | CV | WV 07 5794 |  |
| 15HE021 | Heizkörper 1900+600W L = 300 mm / B = 70 mm | Bosch Bosch Siemens | WFA 1000, 1010, 08 6681 | |  |
| 15HE022 | Heizkörper 1900W L = 255 mm / B = 70 mm | Balay Bosch Constructa Siemens | WFB 1970, 2000, 09 3938 Viva 550, 800, WM 2000, 2100, | |  |
| 15HE023 | Heizkörper 2900W für Geschirrspüler | Bosch Constructa Siemens Siemens | R 400, G 600 | WG 4200, 4201, 19 5418 |  |
| 15HE024 | Heizkörper 2900W für Geschirrspüler | Bosch Bosch Constructa Gaggenau Imperial Neff Siemens | SMI 2012, 2016, 28 2747, ersetzt | GS 1161, 1361, SN 53102, |  |

Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|----------------|---|
| 15HE028 | Heizkörper 1500W L = 300 mm mit Blockdichtung | Bosch Constructa Siemens | | 1954 18 |  |
| 15HE029 | Heizkörper 2000W L = 30 mm / B = 70 mm mittig leichter Knick mit Öffnung für Temperaturbegrenzer | Bosch Constructa Siemens | | |  |
| 15HE030 | Heizkörper 1900W Tauchlänge 230 mm Dichtbreite 70 mm | Ariston Elektra Bregenz Elin Fredomatik Ignis Philips Zanker | LB 140 Elektramatik 400, 120, 150 5000 | 429, 430, 435, |  |
| 15HE034 | Heizkörper 1900W Tauchlänge 254 mm Dichtbreite 70 mm Thermostatloch 10 mm | Horny Ignis Philips Ruton | | |  |
| 15HE051 | Heizkörper 3000W L = 300 mm / B = 70 mm für Toplader | Bosch Bosch Constructa Fredomatik Siemens Siltal | V | 08 0316 |  |
| 15HE065 | Heizkörper 2000+700W Tauchlänge 215 mm Dichtbreite 100 mm ohne Dichtung, bei Bedarf 09DI105 bestellen | AEG Hoover Linde Zanussi | Lavalux F, RE, 44, 77, 88, 89 510, 512 B, 280, 290 | |  |
| 15HE068 | Heizkörper 1950W Tauchlänge 265 mm Dichtbreite 70 mm | AEG BBC Elin Hoover Privileg Zanussi | Lavamat 500 PE, 422, 426, 428, 501, 801, 1001 400, 400 S, 500 | |  |

Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|---|---|---|---|
| 15HE069 | Heizkörper 3000W Tauchlänge 270 mm Dichtbreite 70 mm | Quelle Zanker Zanussi Zoppas | Privileg 1000 ZF 7355, 7388, | 5009904800 |  |
| 15HE073 | Heizkörper 1950W Tauchlänge 270 mm Dichtbreite 70 mm | Quelle Zanussi Zoppas | Privileg C 25, 26, 353,354, 356 242,243,244,252,103 841 | |  |
| 15HE074 | Heizkörper 2000W Tauchlänge 195 mm Dichtbreite 70 mm | AEG Elektrolux Eudora | Eco WKC 2900 Universal | |  |
| 15HE081 | Heizkörper 1950+950W L = 290 mm / B = 70 mm | AEG AEG BBC Interfunk Küppersbusch Philips Zanker Zanker | De luxe Elec- LV 86 9108, 9511 W 8L 502, S, T, TS, 475S, 481SR, | 645 423 235 42 8671 645 450 013 |  |
| 15HE083 | Heizkörper 1600+1400W Tauchlänge 265 mm Dichtbreite 70 mm | Expert Quelle Quelle Zanker Zanussi Zanussi | E 800 500 S, 800, Privileg 40, P 414, 415, 418 | 934 065 4 5009731800 |  |
| 15HE090 | Heizkörper 950W L = 230 mm / B = 66 mm | AEG AEG Bauknecht BBC Küppersbusch Linde Zanker | Bella 800E, Lavamat 2000S, WA 6095 Rondoroyal, F W 30, 33, 34 513B, 750 de | 645 422 150 |  |
| 15HE094 | Heizkörper 3000W Tauchlänge 285 mm ohne Dichtung bei Bedarf 09DI107 bestellen | Miele | 412, 421, 429, | |  |





Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| 15HE096 | Heizkörper 1500W 110V Tauchlänge 210 mm Dichtbreite 69 mm kpl. mit Dichtung | Miele | | |  |
| 15HE097 | Heizkörper 3000W L = 270 mm / B = 70 mm | Bauknecht Bauknecht Philips Quelle | WA 580, 590, Matura Ökotronic | 4812 259 28074 |  |
| 15HE098 | Heizkörper 3000W L = 300 mm / B = 70 mm | Bauknecht Bauknecht Zanker | 725, 730, 732, 700, 709, 710, 5020, 5022, | 634 100 141 |  |
| 15HE100 | Heizkörper 3000W Tauchlänge 225 mm Dichtbreite 70 mm | Elektrolux Quelle Zanker Zanussi | EW 902F, 930S, ZF 943, 1044, ZL 124032521 | |  |
| 15HE101 | Heizkörper 1950W Tauchlänge 190 mm Dichtbreite 70 mm | Castor Quelle Zanker Zanussi Zanussi Zoppas | CX 9982 Multispar 1000 Jet-System P 650XJS, | 9837048 5068067600 |  |
| 15HE102 | Heizkörper 2850W L = 290 mm / B = 70 mm | AEG AEG Küppersbusch Quelle Rondo Zanker | Lavamat W 82 Privileg S 1000 Intimat 2000, | 645 425 006 645 150 670 |  |
| 15HE104 | Heizkörper 1700+1100W Tauchlänge 270 mm Dichtbreite 70 mm | Gorenje | PS 411, 413, | 2.301.334, |  |


Heizkörper




| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 15HE105 | <p>Heizkörper 2650W</p> <p>Tauchlänge 265 mm Dichtbreite 70 mm Dichtung ohne Loch und nur für Ausführungen ohne Luftfalle</p> | Miele Miele | 697, 698, 699 | 3051032 alt 2931320, alt |  |
| 15HE106 | <p>Heizkörper 2800W</p> <p>Tauchlänge 270 mm Dichtbreite 70 mm mit Überhitzungsschutz</p> | Philips Philips Whirlpool | AWM/- 837, 857, AWG/- 760, 761, 4819 259 28687, 1200 | |  |
| 15HE107 | <p>Heizkörper 1900W</p> <p>Tauchlänge 270 mm Dichtbreite 70 mm mit Überhitzungsschutz</p> | Bauknecht Philips Philips Whirlpool | WA 5130, AWG/- 352, | 4819 259 28684, |  |
| 15HE108 | <p>Heizkörper 1850+950W</p> <p>Tauchlänge 275 mm Dichtbreite 70 mm</p> | Ignis Ire Philips Philips | AWB/- 941/1, | 4819 259 28367, |  |
| 15HE109 | <p>Heizkörper 3000W</p> <p>Tauchlänge 285 mm Dichtbreite 70 mm mit Überhitzungsschutz</p> | Bosch Elin Otto-Versand Siemens Sittal | Hanseatic 1100 | |  |
| 15HE110 | <p>Heizkörper 1900W</p> <p>Tauchlänge 285 mm Dichtbreite 70 mm mit Überhitzungsschutz</p> | Bosch Elin Otto-Versand Siemens Sittal | | |  |
| 15HE111 | <p>Heizkörper 1950W</p> <p>oder neu 2320W Tauchlänge 245 mm Dichtbreite 70 mm</p> | Elektrolux Quelle Zanker Zanussi Zanussi | EW/- 1030 F, ZI 1246 J, ZS ZF/- 742,842, | 124032501 |  |

Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|---|--|---------------------------------|---|
| 15HE112 | Heizkörper 1850+350W Tauchlänge 275 mm Dichtbreite 70 mm | Philips | AWB 014, | 4819 259 28365 |  |
| 15HE113 | Heizungsrelais 6 Anschlüsse | AEG AEG Zanker | Favorit 220, 231, | 669 806 039 GA 350, 360, 360 |  |
| 15HE115 | Heizelement 2035W | AEG AEG Zanker | 775, 776, 865 Favorit 375, 465, 646 403 098 GA 380, 390, | |  |
| 15HE117 | Heizelement 2100W Ersatz für alte Form | Ariston Ariston | KLS 61S, 61SA, D 4000, 4020, | 041093 |  |
| 15HE118 | Heizelement 1800W | Bosch Bosch Constructa Siemens | SMI 2022, 2026, 270161 CG 512, 514, SN 55205, | |  |
| 15HE120 | Heizelement | Elektra Bregenz | G/M 702W, GI | |  |
| 15HE121 | Heizelement | Elektra Bregenz | GI 602, 603, 605, | |  |

Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| 15HE122 | Heizelement | Elektra Bregenz | GI 454 | |  |
| 15HE123 | Heizelement | Elektra Bregenz | GI 620-820, 920 | |  |
| 15HE124 | Heizelement 2100W | Elin Smeg | | |  |
| 15HE126 | Heizelement 2000W | Bauknecht Whirlpool | GCX 3452, GCF ADG 923, 931, | 4819 90500048 |  |
| 15HE127 | Heizelement | Bauknecht Bosch Whirlpool | | 481225028789 |  |
| 15HE128 | Heizelement 2800W | Bauknecht Whirlpool | | 481925928957 |  |
| 15HE203 | Trocknerheizung 1100+1650W mit Brücke | AEG AEG Rondo | Lavatherm/- LKE, LK 300 | 610, 647 408 064 |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|---|-------------------------------|---|
| 15HE206 | Trocknerheizung 2500W ausßen ø 360 mm | Gorenje Meteor MKM Neckermann Philips Whirlpool | WT 502 4500 4600RV Lloyds 010/545, AWG/- 210 GR, AWF 030, 032, | 4819 259 28745, |  |
| 15HE207 | Heizregister Trockner 1630+750 W Maße 170 x 53 x 80 mm 3 pol. Raster 5 Stecker | Blomberg Elektra Bregenz Elektrolux Quelle Zanker Zanussi | TK 640 WT 530 Privileg/- 1519, Thermat/- K-E, | 5 647 120 340 |  |
| 15HE210 | Heizelement 1100+1650W Ersatzthermosicherung = 2 x 86MT171 | AEG AEG | 550, 9339, Lavatherm 5030, 647 408 159 | |  |
| 15HE212 | Heizregister 2500W 310x35x70 mm 3-polig rund mit Thermowächter | Bauknecht | TRA 768, 771, | 4812 259 38039 |  |
| 15HE214 | Heizregister 700+1800W | AEG Bauknecht Quelle Rondo | Lavatherm 550 TRK 3400, 885, Matura 1200CD LK 200 | 647 406 560 4812 259 28261 |  |
| 15HE215 | Heizregister 2850W 295x33x75mm 8x ,3 mm AMP | Bauknecht Bauknecht | ersetzt 4960, TRK 2750, 2760, | 4812 259 38168, |  |
| 15HE217 | Heizelement 2850W | Candy | | 904 626 23 |  |


Heizkörper

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--|----------------|---|
| 15HE218 | Heizregister 1200+1800W Ersatztemperaturbegrenzer = 31TH037 | Bosch Bosch Constructa Siemens | 4580/01-04, WTL 4310, 4313, 08 6885, alt 09 CT 2700, 2701, | |  |
| 15HE219 | Heizregister 1500+1200W Ersatztemperaturbegrenzer = 31TH037 | Bosch Bosch Constructa Siemens | 2913, 2960, WTA 2400, 2733, 08 1624, ersetzt CT 1533, 1601, WT 42330, | |  |
| 15HE220 | Heizregister 1000+1500W Ersatztemperaturbegrenzer = 31TH037 | Bosch Constructa Siemens | T 455, 465, WT 270, 280, | 08 5642 |  |
| 15HE221 | Heizregister 1900W | Bosch Bosch Constructa Siemens | 2710, 2760, WTL WTA 2100, 2110, 08 7182 CT 1400, 1410, | |  |
| 15HE222 | Heizregister 1000+1000W 305x32x125 mm 3-polig 6,3 mm AMP mit Thermoschutz | Hanseatic Mea | | 111.496 |  |
| 15HE223 | Heizelement 2500W | Bauknecht Ignis Whirlpool | TRA 4000 Serie AWL 220, 222, AWZ 120>139, | 4812 282 28674 |  |
| 15HE224 | Heizregister 2500+2750W H 51 mm / T 80 mm Stecker 3-fach MOD 90-13784 | Quelle | | 011 1474 |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|---|---|--|---|
| 15HE225 | Heizregister 2400+2650W H 51 mm / T 80 mm Stecker 3-fach MOD 90-13784 | Quelle | | 103 9151 |  |
| 15HE226 | Heizregister 3000W 270x35x140 mm 6,3 mm AMP | Zanker | Thermat E, 455, | 647 062 000 |  |
| 15HE227 | Heizregister 1800+580W H 53 mm / T 80 mm Stecker 3-fach | Elektrolux Zanker Zanker | WT 420 Royal, AT 5000, Thermat AE | 647 110 282 |  |
| 15HE230 | Heizregister 1200+1200W H 48 mm / T 80 mm Stecker 4 Anschlüsse 6,3 mm AMP mit einem Brückungskabel | Elektrolux Zanker Zanussi | EDE 400E, 402M AZ 4500, 4501 | 125 002 203 |  |
| 15HE231 | Heizelement 3x735W mit 2 Temperaturbegrenzern Anschluss 4 x 6,3mm AMP-Stecker | Domoline Zanussi | WT 500 E, 500 | 125 609 140 |  |
| 15HE232 | Heizregister 2000W 245x45x95 mm 2 x 6,3 mm AMP mit beiliegendem Temperaturbegrenzer (130/83 Grad) zu wechseln ersetzt alt 250x53x110 mit 2 x 6,3 mm AMP ersetzt Rippen-HR 2700+2550 W | AEG Elektrolux Gorenje Hanseatic Quelle Whirlpool Zanussi | WT 510 454 A el., Privileg 1140318 + | 647 408 846 246 0418 111 085 030 898 |  |

Magnetventile


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|--|--|----------------|
| 16MV001 | Magnetventil 1-fach Ausgang 14 mm 90° Winkel | Brandt | | |
| 16MV008 | Magnetventil 1-fach | AEG Elin Zanussi | Lavamat F, FE, 411, 422, 426, | |
| 16MV023 | Magnetventil 1-fach Ausgang 10 mm 180° gerade | | | |
| 16MV024 | Magnetventil 1-fach Ausgang 10 mm 90° Winkel | Zanussi Zoppas | Z P 412 | |
| 16MV025 | Magnetventil 1-fach Ausgang 14 mm 180° gerade | | | |
| 16MV032 | Magnetventil 1-fach 90° Winkel Spüler Auslauf ø 11,5 mm | Bauknecht Bauknecht Gaggenau Juno Philips Philips Quelle | GSF/- 1120, GSI/- 3131.2, alt ADF 640 F Matura Silentic | 4819 281 28174 |
| 16MV035 | Magnetventil 1-fach 90° Winkel für Spüler Auslauf ø 11,5 mm | Philips | ADG/- 814 DU, | 4819 281 28166 |



Magnetventile

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|---|--|---|---|
| 16MV036 | Magnetventil 1-fach 90° Winkel für Spüler Auslauf ø 11 mm | Castor Electrolux Juno Quelle Quelle Zanker Zanussi Zanussi Zanussi Zoppas | C/- 4800, 4900, BW/- 450, 4510, SUI 4734, SVI Öko 3060, DL Privileg 1030, 3030 IT 454, IT 560, R 50205299006 alt 50203945006, P/- 43, 43 W, 63, | 293394 754 291 3 alt 983 654 5, alt |  |
| 16MV037 | Magnetventil 1-fach 180° gerade Auslauf ø 11mm | Electrolux Quelle Zanker Zanussi Zanussi | Privileg 12-10 A ZI 1246 J, ZL ZF/- 742, 842, | 752 809 4 alt 1240324002, |  |
| 16MV038 | Magnetventil 1-fach 220/240 V max.10 bar 90°C in Gehäuse für 60er Geschirrspüler für Schlauch 11 9923 | AEG Bosch Bosch Imperial Küppersbusch Neff Siemens | | 08 5512, alt 08 alt 09 1058 |  |
| 16MV039 | Magnetventil 1-fach in Gehäuse für 45er Geschirrspüler | Bosch | | 09 1060 |  |
| 16MV111 | Magnetventil 1-fach Eingang und Ausgang je 3/4" 180° gerade | | | |  |
| 17MV001 | Magnetventil 2-fach Ausgang 14 mm 180° gerade | Brandt Eudora | 422, 432, 522 38 Super | |  |
| 17MV014 | Magnetventil 2-fach | EB Fredomatik | | |  |




Magnetventile

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|--|-------------|---|
| 17MV015 | Magnetventil 2-fach | Philco | W 40-45, WF | 116-102 119 |
| | | | |  |
| 17MV029 | Magnetventil 2-fach Ausgang 10 mm 90° Winkel | | |  |
| 17MV030 | Magnetventil 2-fach Ausgang 10 mm 180° gerade | | |  |
| 17MV032 | Magnetventil 2-fach Auslauf ø 14 mm Auslauf 1 reduziert auf 1,5 l/min 90° Winkel | AEG Bosch Siemens | |  |
| 17MV044 | Magnetventil 2-fach | Bosch Siemens | |  |
| 18MV014 | Magnetventil 3-fach Ausgang 10 mm 180° gerade 1 Reduktion | Bauknecht BBC Elektra Bregenz Eudora Expert Gorenje Hoover | WA 636 |  |
| 18MV015 | Magnetventil 3-fach Ausgang 10 mm 90° Winkel | | |  |

Magnetventile

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 18MV016 | Magnetventil 3-fach Ausgang 14 mm 180° gerade | | | |  |
| 18MV021 | Magnetventil 3-fach Ausgang 14 mm 90° Winkel 1 Reduktion | Elektra Bregenz Expert Miele Siemens | | |  |
| 18MV025 | Magnetventil 3-fach 90° Winkel geflanscht mit Platinenanschluss für Frontlader ab 1982 | AEG AEG AEG | 550, 551, 555, Lavamat 520, | 645 238 280 alt 645 175 250, |  |
| 18MV026 | Magnetventil 3-fach 90° Winkel mit Platinenanschluss für Frontlader | AEG AEG | Lavamat 100, | 645 169 020 |  |
| 18MV050 | Magnetventil 4-fach Ausgang 10 mm 180° gerade 1 Reduktion | Bauknecht | | |  |
| 19MV105 | Magnetspule | | | |  |
| 19MV106 | Magnetspule EATON steckbar | | | |  |



Magnetventile

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|--|--------|---|
| 20TR114 | Elektromodul 800 Touren | Philips | |  |
| 20TR116 | Elektromodul 1000 Touren | AEG Bauknecht Elektra Bregenz Elin Eurotech Hoover Philips | |  |
| 20TR120 | Timer 912-1359 | Philips | |  |
| 21PM008 | Thermostoppspule Crouzet | | |  |
| 21PM013 | Ersatzspule Crouzet 13 mm breit alte Ausführung | | |  |
| 21PM014 | Ersatzspule Crouzet 9 mm breit neue Ausführung | | |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|---|--|---|
| 22LP004 | Laugenpumpe Zulauf ø 43 mm Ablauf ø 20 mm | Bauknecht Castor Elin Scharpf Siemens | 461, 483 532, 550 410, WAV 1325, 2914, 2940 2000 |  |
| 22LP007 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm | Privileg Singer Sonnenwerk Zoppas | C 25, 28, 42, 68 400 |  |
| 22LP010 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm | Indesit | |  |
| 22LP013 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm | Indesit | |  |
| 22LP021 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm | Candy | |  |
| 22LP022 | Laugenpumpe Zulauf ø 22 mm Ablauf ø 22 mm | Zoppas | |  |
| 22LP023 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 23 mm | AEG Ariston BBC Elektra Bregenz Fredomatik Hoover Scharpf | Eco Rondo, Helma, A 2352, 419 EI Excl. 2943, 2944 |  |

Laugenpumpen


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|---|---|---|
| 22LP024 | Laugenpumpe Zulauf ø 24 mm Ablauf ø 24 mm | Elektra Bregenz Miele | |  |
| 22LP032 | Laugenpumpe | AEG Castor Elin Hoover Linde Zanker Zanussi Zoppas | ab 1976 - Lava- C 313 422, 426, 428 710 B VA 429, 431, 251, 351, 1310 |  |
| 22LP034 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 26 mm Alternativausführung passend für Typen wie 22LP100 | AEG BBC Küppersbusch | |  |
| 22LP035 | Laugenpumpe alternativ: 22LP038 | Castor Expert Privileg Zanker Zanussi Zanussi Zoppas | C 303, 304 E 80 86, 4 B-C, 80900 Z 912, C 8000, ZF 40, 400, 650, 099 040 P 44, 412, 444, |  |
| 22LP037 | Laugenpumpe Zulauf ø 34 mm Ablauf ø 24 mm alternativ passend für Typen wie 22LP101 | AEG BBC | |  |
| 22LP038 | Laugenpumpe alternativ 22LP035 | Castor Elektrolux Expert Zanker Zanussi Zoppas | WH 500, S, 700 E 80 ZF-Typen, W |  |
| 22LP039 | Laugenpumpe | Alaska Elektrolux Elin Küppersbusch Philips Whirlpool Sierra | WAV 0140, Serie B 750 S, 750 TS, AWF 704, 711 |  |

Laugenpumpen




| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--|---|---|
| 22LP041 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm | Ariston Bauknecht Elin Expert Kenwood Singer Zanker | LB 102, 120, 150 102, 120, 150 W 140 12 Panda, 605, 432, 435 | |  |
| 22LP043 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm Originalausführung | Bauknecht Elin Philips Whirlpool Philips Whirlpool Philips Whirlpool Philips Whirlpool Sierra | 0645 AWB 100, 110,111,112,114 AAC 913, 914, AWC | 4819 360 18146 4819 360 18149 4819 360 18203, |  |
| 22LP046 | Laugenpumpe | BBC Elin Gorenje Privileg | EF 400, 450, 122, 222 10, 12, 110, 120, | |  |
| 22LP047 | Laugenpumpe Zulauf ø 40 mm Ablauf ø 22 mm Entlüftung 20 mm | AEG BBC Elin Küppersbusch Linde Zanker Zanussi | 429, 431, 435, DL-Typen | |  |
| 22LP048 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm Alternativausführung | Bosch Constructa Elin Siemens | 411, 412, 415, | |  |
| 22LP049 | Laugenpumpe 100 W Zulauf ø 24 mm Ablauf ø 24 mm vergossene Wicklung Bajonettverschluss 90° verstellbar Linkslauf | Blomberg Bosch Constructa Elektra Bregenz Elektrolux Eudora Expert Miele Philips Siemens Zanker | WH 220 550 | |  |
| 22LP051 | Laugenpumpe Zulauf ø 30/26/22 mm Ablauf ø 22 mm mit 3 Zulaufstutzen | | | |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|---|---|--------|
| 22LP053 | Laugenpumpe Alternativausführung Serie 700 | Miele | | |
| 22LP056 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 24 mm | AEG Bauknecht Elektra Bregenz Zanker | Lavamat 804 TS WA 350 5020, 5022, | |
| 22LP057 | Laugenpumpe für Geschirrspüler Zulauf ø 24 mm Ablauf ø 31 mm Rechtslauf | Bosch Constructa Küppersbusch Siemens | S 410, 412, 610, 140176 CG 530, 531, IG 640, 640 S, 42 4292 | |
| 22LP058 | Laugenpumpe Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm ÖKP - System Alternativausführung | Bosch Siemens | V 570, 630, 633, | |
| 22LP059 | Laugenpumpe für Geschirrspüler Rechtslauf mit Bajonettverschluß | AEG Alaska Ariston Bosch Elin Gaggenau Gorenje Juno Smeg Sonnenwerk Thomson | Lav. 84, 87, 89, LS 812, 912, 018213 IGE 3954 GM 215/160 PA GS 204 | |
| 22LP060 | Laugenpumpe für Geschirrspüler Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 30 mm Linkslauf | Bauknecht Bauknecht Gaggenau Ignis Juno Juno Phillips Quelle | GSI 1330, 1372, GSF 1120, 1562, 4812 360 18004, GSI 3000, 3131, 125024155300 ADG 663, 664, | |
| 22LP064 | Laugenpumpe Rechtslauf | Castor Elektrolux Quelle Rex Zanker Zanussi Zanussi Zoppas | CX 3952 J, 3953 WH 100, 1150 Matura, Öko- RF 850 Lavita, Lavita de Jet System 50680672008, P 85 XD, 650 | |




Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|---|--|------------------------------|---|
| 22LP065 | Laugenpumpe Zulauf ø 23 mm Ablauf ø 23 mm Rechtslauf | Castor Elektrolux Zanker Zanussi Zanussi Zoppas | CX 3952 J, 3953 Öko-3-1000, 3- Lavita 850, 900, ZF 850 JX, 855 Jet-System P 85 XD, 650 | 209 117 = 213 50209119002 |  |
| 22LP067 | Umwälzpumpe Rechtslauf | Castor Elektrolux Zanker Zanussi Zanussi Zoppas | CX 3952 J, 3953 Öko-3-1000, 3- Lavita 850, 900, Jet-System P 85 XD, 650 | 209117 = 213 |  |
| 22LP068 | Umwälzpumpe Zulauf ø 22 mm Ablauf ø 2 x 13 mm Rechtslauf | Castor Elektrolux Quelle Rex Zanker Zanussi Zanussi Zoppas | CX 3952 J, 3953 WH 100, 1150 Matura, Öko- RF 850 Lavita, Lavita de Jet System P 85 XD, 650 | 861702 = 50- |  |
| 22LP069 | Magnetlaugenpumpe EB Zanussi mit 3 verschiedenen Gehäusen | Elektra Bregenz Zanker Zanussi Zoppas | | |  |
| 22LP070 | Laugenpumpe Hanning 170 W Zulauf ø 24 mm Ablauf ø 24 mm Bajonettverschluss für Geschirrspüler verwendbar | Elektrolux | Gläserespüler | |  |
| 22LP071 | Laugenpumpe Zulauf ø 24 mm Ablauf ø 24 mm für gewerbliche Filteranlagen, Gläserespüler etc. | | | |  |
| 22LP072 | Laugenpumpe Zulauf ø 36 mm Ablauf ø 30 mm Magnettechnik | Bauknecht Bauknecht Philips | GSF/- 3042 WS, 4812 360 18022 | |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---|--|-----------------------------------|---|
| 22LP075 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Zulauf ø 35 mm Ablauf ø 21 mm Ökoeinlauf 21 mm Entlüftung 8 mm Linkslauf</p> | Bauknecht Bauknecht Ignis Philips Quelle | 900er Serie: Matura Ökotronik | |  |
| 22LP076 | <p>Magnetlaugenpumpe 34W</p> <p>Zulauf ø 35 mm Ablauf ø 21 mm Ökoeinlauf 21 mm Entlüftung 8 mm ACHTUNG: div.Gerätetypen wurden auch mit 22LP075 ausgestattet</p> | Bauknecht Bauknecht Bauknecht Quelle | 9230, 9311, WA 580/01, | 4812 310 18314 4812 360 18061, |  |
| 22LP078 | <p>Laugenpumpe</p> | Bosch Constructa Siemens | CW 1400, 1700, | |  |
| 22LP079 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Zulauf ø 36 mm Ablauf ø 22 mm Entlüftung 8 mm Linkslauf</p> | Bauknecht Philips Whirlpool Philips Whirlpool Philips Whirlpool | WA 5230, WA AWB 901/4, AWG 330, 352, | 4819 360 18173 4819 360 18189, |  |
| 22LP080 | <p>Laugenpumpe 85W</p> <p>für Geschirrspüler Zulauf ø 19 mm Ablauf ø 24 mm Linkslauf Type SD 30 - 130</p> | AEG AEG Interfunk | Favorit 325, 365, 646 403 038, 646 9400, 9408, | |  |
| 22LP081 | <p>Laugenpumpe</p> | Alaska Elektra Bregenz Elin Fredomatik Hoover Ignis Philips Privileg | 5001 619, 621, 622, 419, 850 AWC 161, 165, AWG 101, 161, | |  |
| 22LP082 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm Original</p> | Bosch Constructa Elin Siemens | 411, 412, 415, | |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|---|------------------------|---|
| 22LP083 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Zulauf \varnothing 30/22 mm Ablauf \varnothing 22 mm Siemens Lizenz Pumpe ÖKO- System</p> | Bosch Siemens | V 570, 630, 633, |  |
| 22LP085 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Siemens Lizenz Pumpe Toplader</p> | Bosch Constructa Siemens | |  |
| 22LP086 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Zulauf \varnothing 30 mm Ablauf \varnothing 21 mm Entlüftung 10 mm</p> | Bosch Bosch Constructa Siemens | Top 1020, 2120, 40 659 |  |
| 22LP087 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Serie 700</p> | Miele | |  |
| 22LP088 | Kaffeemaschinenpumpe Saeco | Gaggia Saeco | |  |
| 22LP090 | Umwälzpumpe | Quelle Zanker Zanussi | Lavita 9101, |  |
| 22LP091 | Umwälzpumpe | Quelle Zanker Zanussi | Lavita 9085, |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | | |
|----------------|--|---|---|-------------|--|---|
| 22LP099 | Hanningpumpen - Set bestehend aus : - 3 Hanningpumpen Linkslauf - 3 Hanningpumpen Rechtslauf - 10 Pumpengehäusen - 1 Lüfterflügel - 1 Pumpenflügel - 1 Dichtung - 1 Befestigungsplatte | | | | |  |
| 22LP100 | Laugenpumpe Orig.Ausführung Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 26 mm | AEG AEG BBC Küppersbusch | Lavamat 100, W 82 | 605 603 555 | |  |
| 22LP101 | Laugenpumpe Orig.Ausführung Zulauf ø 34 mm Ablauf ø 24 mm | AEG BBC | Rondo 917, 926 , | | |  |
| 22LP102 | Magnetpumpe Orig.Ausführung | AEG | | | |  |
| 22LP103 | Kondenswasserpumpe Plaset | AEG Bauknecht Bauknecht Bauknecht Philips Quelle | Lavatherm 550 986, 987, 988, 886 C, 887 CD, TKR/- 3400, 585, 4819 360 18164 Matura/- 1200 | | |  |
| 22LP105 | Magnetpumpe Plaset | Ardo Blomberg Elektra Bregenz Ocean San Giorgio | 4200 9600 30161 WA 150, 170, W 600 | | |  |
| 22LP106 | Laugenpumpe | Elektra Bregenz Hoover Indesit | W 400, W 600 | | |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|--|--|---|
| 22LP107 | Hanningpumpe Original | Miele | Serie 800, 900 | |
| | | | |  |
| 22LP108 | Magnetpumpe Original Hanning | | | |
| | | | |  |
| 22LP109 | Magnetpumpe 30W Askoll | Elektrolux Quelle Zanker Zanker Zanussi | EW 1246 Priv. Öko 850 Lavita/- 9085, Z 945 J | 1240180016, |
| | | | |  |
| 22LP110 | Laugenpumpe Magnettechnik für Geschirrspüler | Castor Juno Quelle Zanker Zanussi Zanussi Zanussi Zoppas | C/- 30,40,50,50 SUI 4734, SVI Priv. DL 416, 3030 MV 250,MV M 131, M ID 5003 B,BF | 5020394400, 5065848500, 6565753100, |
| | | | |  |
| 22LP111 | Laugenpumpe Mainox - Alternativausführung | Miele | Serie 800, 900 | |
| | | | |  |
| 22LP113 | Laugenpumpe Rechtslauf | | | |
| | | | |  |
| 22LP114 | Magnetpumpe Zulauf ø 24 mm Ablauf ø: 16 mm Für Geschirrspüler Originalausführung Bosch mit Kopf = ohne Anschlussstück Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (Orig.Nr.: 058045 + Dichtg. 029950) auch für 140450, 140504, 140529, 140530 = fast alle Geschirrspüler 45 cm Gerätetypen für diese Pumpen wurden in der Beschreibung ausgelassen | AEG Bauknecht Bosch Bosch Bosch Constructa Imperial Küppersbusch Neff Siemens | Favorit Compact SMS 2012II, GS 864, 866, IG634.OB, 644. | 646 402 108 4812 360 18355 14 0501, ersetzt ersetzt 09 5684, |
| | | | |  |



Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--|----------------|---|
| 22LP115 | Magnetlaugenpumpe | Alaska Elektra Bregenz Elektrolux Elin Fredomatik Hoover Ignis Philips Privileg | 5001 WH 810 619, 621, 622, 419, 850 AWC 161, 165, AWG 101, 161, | |  |
| 22LP116 | Magnetlaugenpumpe 34W Zulauf ø 36 mm Ablauf ø 22 mm Entlüftung 8 mm Originalausführung | Philips Whirlpool Philips Whirlpool AWB 901/4, | | 4819 360 18189 |  |
| 22LP117 | Laugenpumpe Magnettechnik Plaset | Bauknecht Bauknecht Philips Whirlpool | WA/- 2040, 2140, 4812 360 18362 | 4812 360 18381 |  |
| 22LP119 | Ablaufpumpe 100W Zulauf ø 30 mm Ablauf ø 22 mm Rechtslauf | AEG Brandt Neckermann Thomson | 31 x 1328 | |  |
| 22LP120 | Ablaufpumpe | Elektra Bregenz | Gi 602, 603, 605, | |  |
| 22LP121 | Ablaufpumpe 80W Rechtslauf | Miele Miele | G 570, 572, 575, 2286721, | |  |
| 22LP122 | Ablaufpumpe | Bauknecht Bauknecht Whirlpool | GSF 4030, 4045, 4812 360 18357 4812 360 18357 | |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---|---|-----------------|---|
| 22LP124 | Laugenpumpe 38W Zulauf ø 34 mm Ablauf ø 23 mm | Balay Bosch Constructa Siemens | WFB 1970, 2000, Viva 550, 800, | 14 1124 |  |
| 22LP125 | Laugenpumpe | Balay Constructa Crolls Superser | Viva 550, 800, | 06 9521 |  |
| 22LP126 | Laugenpumpe 30W Zulauf ø 24 mm Ablauf ø 19 mm Entlüftung 8 mm Rast-5-Stecker Toplader, Frontlader Mögl. Aufschrift DPS25-031 Mod. 290585 Art. 290588 Cod 3047081AC2 | Bosch Bosch Constructa Neff Siemens | WFE WVT 60, WV 60, | 14 326, 14 1647 |  |
| 22LP127 | Laugenpumpe Zulauf ø 40 mm Ablauf ø 24 mm | Bosch Bosch Constructa Neff Siemens | WFF Excl. F 580,14 1120, 14 1283 VI 50, 51, 55, GB | |  |
| 22LP128 | Kondenswasserpumpe 230V Für Geräte vor Woche 98/13 ist der Boden des Trockners zu ändern Mögl. Aufschrift 4619 710 08255 Motor 95630 | Bauknecht Philips | AWZ 564, 566 | 4819 310 39727 |  |
| 22LP129 | Kondenswasserpumpe 17W Magnettechnik | AEG AEG Rondo Zanker | 735, 738, 740, Lavatherm 520, 647 408 086 LKE KE 2050, 2051, | |  |
| 22LP130 | Magnetlaugenpumpe 30W Hanning-Lizenzausführung | Miele | | |  |

Laugenpumpen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|--|--|---|---|
| 22LP199 | <p>Hanningpumpen-Set</p> <p>Bestehend aus :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 Hanning-Magnetlaugenpumpen 10 Pumpenknöpfe (4 x 2 und 2 x 1) 6 Adapter Rast-5 Bosch 18 BefestigungsfüÙe <p>universelle Pumpe für fast alle neuen Wascheräte hermetisch geschlossener Spule Spezialdichtung mit einer Leistung von 25 l/min. (bei einer Förderhöhe von 1 m) Bosch Rast-5 Adapter Universalknopf für Askoll und Plaset</p> | | | |
| 22LP200 | <p>Laugenpumpe</p> <p>Einlauf 21 mm Auslauf 24 mm Magnetläufer 30 W</p> | <p>AEG Elektrolux Juno Quelle Zanker</p> | <p>ESF 630 W, 645 JSI/- 5466E, GSA 3850</p> |  |
| 22LP201 | <p>Laugenpumpe</p> <p>für Geschirrspüler mit Bajonettverschluss Magnettechnik COPRECI</p> | <p>Arcelik Elektra Bregenz Eudora</p> | |  |
| 22LP202 | <p>Laugenpumpe</p> <p>für Geschirrspüler</p> | <p>Elektra Bregenz</p> | |  |
| 22LP203 | <p>Laugenpumpe</p> <p>für Waschtrockner</p> | <p>Bosch Constructa Siemens</p> | |  |
| 22LP204 | <p>Magnetpumpe</p> <p>für Geschirrspüler</p> | | |  |

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

26NS002 Niveauregler

1 Niveau, Umschalter
Anschluss seitlich







27NS002 Niveauregler

2 Niveau, Umschalter
Anschluss seitlich



Thermostate

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|-----------------------------------|--------|---|
| 30TH002 | Thermostat Fühler ø 10 mm | Indesit | K 5, K 5 E, K | |  |
| 30TH003 | Thermostat Fühler ø 6 mm | Zoppas | | |  |
| 30TH004 | Thermostat | Zoppas | 244, 254-256, | |  |
| 30TH006 | Thermostat 30-90°C 1Ö/1S | Elektra Bregenz Hoover Philips | | |  |
| 30TH007 | Thermostat EGO 55.13614.160 nur Kaltwasseranschluss werden die Kontakte 5-P5 und 6-P6 nicht belegt | Bauknecht Bauknecht Quelle | WA/-580, 580-1, | |  |
| 30TH010 | Thermostat EGO 55.23614.010 mit Dichtmanschette | Bosch Bosch Constructa Neff Siemens | WFA 1000, WFE 056756 WI 50, 55 | |  |
| 30TH011 | Thermostat EGO 55.13619.120 mit Dichtmanschette | Bosch Bosch Constructa Siemens | Top/-1020,2120, 058592 | |  |


Thermostate

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|---|---|
| 30TH014 | <p>Thermostat</p> <p>EGO 55.10219.938 mit Dichtmanschette</p> | <p>Quelle Zanker Zanker Zanussi Zanussi</p> | <p>5055, 5063, 5013, 5023, 1000 PX, 1000 ZF/-822 X, 822</p> | <p>56347002596 alt 50652695003,</p> |  |
| 30TH015 | <p>Thermostat</p> <p>EGO 55.19019.815 mit Dichtmanschette</p> | <p>Elektrolux Juno Quelle Zanker Zanussi Zanussi</p> | <p>EW-930 S, 931 JWV 7810 ZF/-742, 842, 1256 J, ZS935 J</p> | <p>alt 1240347102, alt 50224124003,</p> |  |
| 31TH001 | <p>Thermostat 30° C geöffnet</p> <p>bei Erreichen von 30°C wird der Kontakt geschlossen.</p> | | | |  |
| 31TH002 | <p>Thermostat 40°C geöffnet</p> <p>bei Erreichen von 40°C wird der Kontakt geschlossen</p> | | | |  |
| 31TH004 | <p>Thermostat 90° C geöffnet</p> <p>bei Erreichen von 90°C wird der Kontakt geschlossen.</p> | | | |  |
| 31TH013 | <p>Thermostat 90° C geschlossen</p> <p>bei Erreichen von 90°C wird der Kontakt geöffnet</p> | | | |  |
| 31TH014 | <p>Begrenzer 140°C Öffner</p> <p>2 Stück am Heizregister</p> | <p>Miele Miele</p> | <p>T/-349, 350, 352, 291 0982, alt 291</p> | |  |


Thermostate

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---|---|--|---|
| 31TH015 | Begrenzer 163°C Öffner | Miele Miele Miele | 388, 388 C T/-337, 347 U, 367, 368 C, 369 | 148 7880, 168 4924 ersetzt 168 4920, |  |
| 31TH017 | Thermostat Trockengehschutz Heizung Öffner | AEG AEG Rondo | Lavamat/- 520, 915, 916, 920, | 645 179 430, |  |
| 31TH018 | Begrenzer 150° C Öffner Farbpunkt rot im Heizkanal für Kondenstrockner | AEG AEG Zanker | 5450, 5550, Lavatherm 5230, 647 127 400, KE 2050, 2060 | |  |
| 31TH019 | Begrenzer 180° C Öffner mit Stößel im Heizkanal für Abluft- und Kondenstrockner | AEG | Lavatherm 620, | 647 086 390, |  |
| 31TH020 | Begrenzer 132°C Öffner im Heizkanal für Ablufttrockner | AEG | Lavatherm RE, | 647 127 401, alt |  |
| 31TH021 | Begrenzer 155°C Öffner im Heizkanal oben für Abluft- und Kondenstrockner bei Altgeräten direkt an der Heizung Heizelement 15HE204 | AEG Zanker | Lavatherm 500, | 669 404 751, alt |  |
| 31TH022 | Begrenzer 130°C Öffner | AEG Bauknecht Bauknecht Philips Rondo | Lavatherm 550 TRA/-860, 860 C, 4819 282 48093 AMB 507, 507/ LK 200 | 647 406 557 |  |

Thermostate

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|---|-----------------|---|
| 31TH023 | Begrenzer 145°C Öffner | Bauknecht Bauknecht Philips Quelle | 866 CD, 867 CD, TRA/-552 CD, Matura 900, 1105 | 4819 282 48107 |  |
| 31TH024 | Thermostat 55°C Farbpunkt rot | Bauknecht Bauknecht Juno Philips Quelle | GSF/- 1140, SUD 45261, SUJ Öko 522, Öko | 4819 282 48103 |  |
| 31TH025 | Überhitzungsschutz | Bauknecht Bauknecht Bauknecht Quelle | WA/- 1001, 1102, 9440, 9460 G, Matura 1002 | 4812 271 28029 |  |
| 31TH026 | Begrenzer 120°C Öffner | Bauknecht Bauknecht Philips Philips Quelle | TRK/- Stuttgart, AWG/- 912, 914, AMB/- 510 PH, Matura/- 1205 | 4819 282 48113 |  |
| 31TH027 | Thermostat 65°C Öffner im Heizknick links | Bauknecht Bauknecht Juno Philips Quelle | GI/- 6050, 740, | 4819 282 48104, |  |
| 31TH028 | Begrenzer 65°C Öffner | Bosch Bosch Constructa Siemens | SMS 2100, 2103, 022480 | |  |
| 31TH029 | Begrenzer 15°C NC Öffner | AEG Zanker | AE 5000, AE | 647 110 345 |  |




Thermostate

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--|----------------|---|
| 31TH030 | Begrenzer für Kondenstrockner Ersatztemperaturbegrenzer = 31TH018 Ersatzthermosicherung = 2 x 86MT184 | AEG | Lavatherm 720, | 647 408 139 |  |
| 31TH031 | Begrenzer Ersatztemperaturbegrenzer = 31TH018 Ersatzthermosicherung = 2 x 86MT171 | AEG AEG Elektrolux Zanker | 9374, Carat 528 Lavatherm 520, | 647 408 150 |  |
| 31TH033 | Begrenzer 90°C Öffner | Bauknecht Philips | AWG 565PW, | 4819 282 48254 |  |
| 31TH034 | Begrenzer 135°C Öffner | Bauknecht Bauknecht Philips Quelle | 888CD, 970, TRK Stuttgart, AMB510PH, Matura 1205CD, | 4819 282 48116 |  |
| 31TH035 | Begrenzer 126°C Öffner Grüner Punkt | Bauknecht Bauknecht Philips | 960, 961, 963, TRA 152, 155, | 4812 282 48006 |  |
| 31TH036 | Begrenzer 126°C Öffner Roter Punkt | Bauknecht Bauknecht Philips | 864, 865, 866, TRA 152, 155, | 4812 282 48007 |  |
| 31TH037 | Begrenzer an Heizregister 15HE218/ 219/ 220 | Bosch Bosch Constructa Siemens | 4580/01-04, WTL 4310, 4313, 02 8825 CT 2700, 2701, | |  |


Thermostate

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|---|--|---|
| 31TH038 | Begrenzer an der Einfülltür | Bosch Bosch Constructa Siemens | WTL 4510, 4511, 05 8887, ersetzt CT 2601, 2700, |  |
| 31TH039 | Begrenzer 147°C | Philips Philips | AWB 650, 657, 4819 282 48046 |  |
| 31TH042 | Begrenzer 150°C Öffner | Electrolux Quelle Zanker Zanussi | 402 Royal, 423 5 022 686 000 |  |
| 32TH001 | Thermostat 35/57°C geöffnet Umschalter | | |  |
| 32TH006 | Thermostat 34°C geöffnet 90°C geschlossen 2-polig | | |  |

Türverriegelungen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|---|------------------------------------|---|
| 33TV006 | Türverriegelung | Bauknecht Bosch Constructa Kenwood Siemens | V 428, 447, 449 CV 530, 535, 540 WV 2600, 2630, | |  |
| 33TV012 | Türverriegelung Steckfolge: Rold DS/ML 1 3 2 Rold MBL 1 2 3 Texas N L C | AEG EB Fredomatik Rold Zanker | Eco 429, 430 | 80 ML 56 003, 57 |  |
| 33TV013 | Türverriegelung Metallflex 3DB-14A | AEG Elektra Bregenz Elin Eurotech Hoover Privileg Zanker Zanussi | Lavamat 400 F 420, 2586 E S 550, SL 550, 5003, 5005, | |  |
| 33TV015 | Türverriegelung | Ariston Elin Rold | 102, 120, 150 | 56 008 |  |
| 33TV016 | Türverriegelung Steckfolge: Rold DS/ML 1 3 2 Rold MBL 1 2 3 Texas N L C | Bosch Fredomatik Ignis Philco Philips Rold Rold Siemens Singer-Domar Sonnenwerk Zanker | 449 AWF 614, 615, WV 2630 | 57 000, 56 002 Ersatz für Texas |  |
| 33TV017 | Türverriegelung Metallflex | Gorenje Quelle | Privileg A 10, 12, | |  |
| 33TV021 | Türverriegelung | Bosch Constructa Rold Rold Siemens | V 428, 447, 449, CV 530, 535, 540 | 80 ML 56 005, Ersatz für Texas |  |



Türverriegelungen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---|--|-----------------------------------|---|
| 33TV022 | Türverriegelung | Bosch Rold Siemens Sonnenwerk | V 433 2060, 2130, 2180 | 80 ML 56 009 |  |
| 33TV023 | Türverriegelung | Alaska Elin Ignis Philips Rold | Serie 200, 1121, AWF 550, 560, | 80 ML 56 019, |  |
| 33TV024 | Türverriegelung | Bauknecht Cordes Elektra Bregenz Elin Hoover Ocean Rold Rold | 625, 626, 627, | 80 ML 56 006, ersetzt 3DB-19A, |  |
| 33TV031 | Türverriegelung | AEG AEG BBC | Öko Lavamat | 645 145 670 |  |
| 33TV033 | Türverriegelung Verriegelungsrealis 3 A 683-P 10-KF 35004 | AEG BBC Küppersbusch Linde Zanker | Rondroyal LV, Diamant W 34 L 750 de Luxe | |  |
| 33TV034 | Türverriegelung | Elektrolux Zanker Zanussi Zoppas | Lavita 850 - 1100 | |  |
| 33TV035 | Türverriegelung | Bosch Constructa Siemens | 1400, 1700, | |  |


Türverriegelungen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|------------------------|---|
| 33TV036 | Türverriegelung | AEG | | |  |
| 33TV037 | Türverriegelung | Bauknecht Bauknecht Quelle | 9652, 9670, WA 580, 1000, Matura Ökotronic | |  |
| 33TV038 | Türverriegelung Thermotürschalter OMP - Ersatz für ETA Steckfolge ETA 1 2 3 OMP 3 2 1 | AEG Blomberg Elektra Bregenz | | 17.146.00 |  |
| 33TV039 | Türverriegelung | AEG Elektrolux Quelle Zanker Zanussi | Lavamat 2200 I | |  |
| 33TV040 | Türverriegelung Wie Original Nr.: 826.411/826.412 | Miele | 400er und 500er | |  |
| 33TV042 | Türschloss mit Nase | AEG Miele Miele | 702,703, 704, | 645 424 064 3595080 |  |
| 33TV046 | Türverriegelung Kleine Ausführung BP P/5 -R/- 187 4 Kontakte = Original Nr.: alt 50226739006 50226736002 | | | |  |

Türverriegelungen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|-------------------|------------------|---|
| 33TV047 | Türverriegelung Kleine Ausführung BP P/5 - R/ - 187 3 Kontakte = Original Nr.: alt 50226740004 alt 1240349009 50226735004 | | | |  |
| 33TV048 | Türverriegelung Verriegelungsrelais 683-P 10-SI-KF 35208 | AEG AEG | Lavamat/- 220, | alt 645 183 990, |  |
| 33TV052 | Türverriegelung Verriegelungsrelais 0,5 A 683-P 10 Si 1 KF 35014 | Miele | Serie 700, Topla- | 83619 |  |
| 33TV053 | Thermotürschalter EMZ mit Verbindungskabel Ersatz für alte Ausführung ETA | AEG AEG | Lavamat/ 568, | 645 430 571 |  |
| 33TV055 | Thermotürschalter EMZ 852 38.00014 | AEG AEG | Lavamat/- 625, | 645 244 670 |  |
| 33TV057 | Türverriegelung | Alaska Balay Constructa Ditronic Küppersbusch Rold Siemens | WM 2100 | 57 053, 57 700 |  |
| 33TV058 | Türverriegelung | Elektra Bregenz Rold | WA/- 295, 610, | DS 88 57745, |  |

Türverriegelungen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|---|--|--|
| 34TA021 | Türschalter 16A S/Ö eine Ebene Öffner 1-2 eine Ebene Schließer 3-4 Abstand zw. Befestigungslöchern 22 mm | Blomberg Bosch Constructa Miele Siemens | |  |
| 34TA022 | Tastenschalter 4-Kontakt Gesamtlänge 61 mm | | |  |
| 35MI052 | Mikroschalter 16A 250V 16A (4) 250 V 10A (4) 400 V 3 Anschlüsse | Ignis Philips Philips | 016, 022, 028, AAD 002/ 004/1, 4819 271 30176 |  |
| 35MI054 | Mikroschalter - Set 16(4)A 3 Anschlüsse mit fünf verschiedenen Schalthebeln für div. Anforderungen bei Wasch-, Spül- und Trockenautomaten | | |  |

Kondensatoren

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|---|---|--------|------------------|
| 36KO001 | Kondensator 3,5 μ F 450V mit Schraube | | | |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 36KO002 | Kondensator 4,5 μ F 450V | | | |
| 365012 | Kondensator 6,3 μ F, 450V | | | |
| 365013 | Kondensator 8 μ F, 450V Kunststoffmantel | | | |
| 36KO005 | Kondensator 10 μ F 450V | | | |
| 36KO006 | Kondensator 11 μ F 450V | | | |
| 365014 | Kondensator 12,5 μ F, 450V Kunststoffmantel | | | |
| 36KO008 | Kondensator 14 μ F 450V | | | |
| 36KO009 | Kondensator 16 μ F 450V | | | |
| 36KO010 | Kondensator 18 μ F 450V | | | |
| 36KO011 | Kondensator 20 μ F 450V | | | |
| 36KO012 | Kondensator 25 μ F 450V | | | |
| 36KO013 | Kondensator 1 μ F 450V | | | |
| 36KO014 | Kondensator 1,5 μ F 450V | | | |
| 36KO015 | Kondensator 2 μ F 450V | | | |
| 36KO016 | Kondensator 30 μ F 450V | | | |
| 365022 | Kondensator 40 μ F, 450V Kunststoffmantel | | | |
| 36KO018 | Kondensator 50 μ F 450V | | | |
| 36KO053 | Anlaufkondensator 50-60 μ F 220V | Ignis Philips | | |
| 36KO070 | Entstörfilter 0,47 μ F + 2 x 0,01 μ F + 2 x 0,1 mH + 1 MO \varnothing ca. 35 mm Höhe ca. 72 mm | AEG EBD Miele Scharpf Zanussi | excl. | |
| 36KO071 | Entstörfilter 0,25 μ F + 2 x 0,027 μ F x 1y + 1 MO + 2 x 300 μ H \varnothing ca. 35 mm Höhe ca. 72 mm | AEG Bosch Constructa Siemens | | 645 048 504, 646 |
| 36KO072 | Entstörfilter 0,47 μ F + 2 x 4700 pF x 1y + 2 x 1 mH + 680 kO \varnothing ca. 35 mm Höhe ca. 77 mm | AEG Brandt Miele Universal | | 51 x 4771, WA |



Kondensatoren

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---|
| 36KO073 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,24 μF + 2 x 0,027 μF + 1 MO \varnothing ca. 25 mm Höhe ca. 51 mm</p> | Bosch Constructa Siemens | BV 2798/46 | |  |
| 36KO074 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,03 μF + 2 x 2400 pF \varnothing ca. 14 mm Höhe ca. 35 mm Kleinmotoren BV 8050/11</p> | | | |  |
| 36KO075 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,12 μ + 1,250 V \varnothing ca. 15 mm Höhe ca. 35 mm</p> | Progress Progress | Progress 67 S, BV 9350/2, GI | 5231719130 |  |
| 36KO076 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,2 μF + 2 x 2400 pF x 1y + 1 MO 250 V 6 A \varnothing ca. 18 mm Höhe ca. 50 mm BV 905/ 11 ersetzt BV 9905/1</p> | AEG AEG | 507.0, 508, Vampyr 502, | 668 901349, |  |
| 36KO078 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,12 μF + 2 x 2400 pF x 1y 250 V 6 A \varnothing ca. 16 mm Höhe ca. 43 mm BV 9800/ 63</p> | Miele | S 217, 218, 219, 1143170 | |  |
| 36KO079 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,2 μF + 2 x 2400 pF x 1y 250 V 6 A \varnothing ca. 18 mm Höhe ca. 43 mm BV 9950/3</p> | Miele | S 204 | 1091610 |  |
| 36KO080 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,2 μF + 2 x 2400 pF x 1y 250 V 6 A \varnothing ca. 18 mm Höhe ca. 43 mm BV 9950/7</p> | Miele | S 231, 231i, 232i, 1380740 | |  |

Kondensatoren

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|-------------|--------------------------|--------------|---|
| 36KO081 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,2 μF + 2 x 2400 pF x 1y 250 V 6 A ø ca. 18 mm Höhe ca. 43 mm BV 9950/4</p> | Miele | S 223, 224, 225, 1091620 | |  |
| 36KO082 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,12 μF + 2 x 2400 pF x 1y 250 V 6 A ø ca. 16 mm Höhe ca. 36 mm BV 9850/7</p> | Miele | S 229, 230i | 1380730 |  |
| 36KO083 | <p>Entstörfilter</p> <p>0,1 μF x 1 + 47 0 ø ca. 18 mm Höhe ca. 43 mm BV 5800/150 BV 5800/110</p> | Miele | | 1338820 |  |
| 36KO085 | <p>Funkentstörkondensator</p> <p>0,1 μF + 2 x 2400 pF 250 V 7,0 x 15 x 39 mm BV 16200</p> | | | |  |
| 36KO087 | <p>Funkentstörkondensator</p> <p>0,1 μF + 2 x 2400 pF 250 V 7,0 x 15 x 39 mm BV 18200</p> | | | |  |
| 36KO091 | <p>Funkentstörkondensator</p> <p>0,2 μF + 2 x 2400 pF 250 V 10,5 x 23 x 39 mm</p> | AEG | | BV 18300/48 |  |
| 36KO093 | <p>Funkentstörkondensator</p> <p>0,1 μF + 2 x 2400 pF 250 V 7,8 x 20 x 40 mm</p> | AEG | | BV 16250/ 43 |  |

Kondensatoren

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|-------------|--------|---|
| 36KO096 | Funkentstörkondensator 0,2 μ F + 1 MO 9,5 x 27 x 39 mm Ersatz für BV 15300/ 14 | AEG Fein | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|---|--|---|
| 37LA021 | Dichtsatz Laugenpumpe 22LP049 Ex-Nr.: 23LT011 für Hanning-Laugenpumpe 22LP049 | | |  |
| 37LA031 | Wellendichtung 35x65 76 x 13 Kugellager 6205 und 6206 | AEG BBC Küppersbusch Linde Zanker | Rondomat 600, W 30, 33, 34, 53, L 513 B, L 750 VA 469, 470, |  |
| 37LA032 | Wellendichtung 35x74 81x11/ 15 mit Zusatzdichtung Kugellager 6204 und 6206 | Bauknecht Zanker | 700er Serie VA 5020, 5030, |  |
| 37LA033 | Wellendichtung 30x62x10 Kugellager 2 x 6305 | Blomberg Zanker | VA 5011, 5021, |  |
| 37LA034 | Wellendichtung 40x62 78x10/15 Kugellager 6205 und 6206 | Bosch Constructa Siemens | |  |
| 37LA041 | Wellendichtung 6x22x7 | | |  |
| 37LA042 | Wellendichtung 8x22x7 | | |  |

Kugellager


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|---|
| 37LA046 | Wellendichtung 22x40x8/11,5 | Zanussi | |  |
| 37LA047 | Wellendichtung 30x52x10 | Castor | |  |
| 37LA048 | Wellendichtung 30x52x10/12 | | |  |
| 37LA050 | Wellendichtung 30x55x7 | Sangiorgio | |  |
| 37LA057 | Wellendichtung 21x40x7 | Ardo | |  |
| 37LA058 | Wellendichtung 25x47x7 | Ardo Ariston Candy | |  |
| 37LA071 | Kugellager 6000 ZZ | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 37LA072 | Kugellager 6001 ZZ | | | |
| 37LA073 | Kugellager 6002 LLU | | | |
| 37LA074 | Kugellager 6003 LLU | | | |
| 37LA075 | Kugellager 6004 LLU | | | |
| 37LA079 | Kugellager 6200 LLU | | | |
| 37LA080 | Kugellager 6201 LLU | | | |
| 37LA081 | Kugellager 6202 LLU | | | |
| 37LA082 | Kugellager 6203 LLU | | | |
| 37LA083 | Kugellager 6204 LLU | | | |
| 37LA084 | Kugellager 6205 LLU | | | |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--|---|-------------|---|
| 37LA085 | Kugellager 6206 LLU | | | | |
| 37LA086 | Kugellager 6207 LLU | | | | |
| 37LA087 | Kugellager 6304 LLU | | | | |
| 37LA088 | Kugellager 6305 LLU | | | | |
| 37LA089 | Kugellager 6306 LLU | | | | |
| 37LA090 | Wellendichtung 40x70/80x12/14 dazupassende Kugellager 37LA084, 37LA085 | AEG AEG Rondo | Frontlader ab 910, 915, 916, | 645 430 538 |  |
| 37LA091 | Nadellager | AEG Zanker | VA 490, 491 S, | |  |
| 37LA092 | Wellendichtung 45x78/88x12/15 dazupassende Kugellager 37LA085, 37LA086 | AEG AEG | Frontlader ab | 645 430 539 |  |
| 37LA093 | Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 dazupassende Kugellager 37LA088, 37LA089 | Bosch Bosch Constructa Siemens Siemens | WFT 8410, WFV WFK 6410, WFS 056766 5152, 5301, WM 3851, 4331, 056766 | |  |
| 37LA094 | Wellendichtung 35x76x10 dazupassende Kugellager 37LA084, 37LA089 | Miele | | |  |
| 37LA096 | Wellendichtung 40,2x72/86x14/18,3 dazupassende Kugellager 37LA085, 37LA086 | Quelle Zanker Zanker Zanussi | Lavita 1100, 100, 1000, 5055, 50680541005 ZF 1000 PX, ZF | |  |

Kugellager

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| 37LA097 | Wellendichtung 40,2x60/86x10,5/16 Lagerung mit Schrägkugellager | Quelle Zanker Zanker Zanussi | Lavita de Luxe, 5055, 5075, | 50680517005 |  |
| 37LA098 | Wellendichtung 30x52/66x12/16,5 für Geräte mit 2 tlg. Edelstahlbottich | Quelle Zanker Zanker Zanussi | 5065, Lavita, 800, 900, 8004, | 50680516007 |  |
| 37LA099 | Wellendichtung 35x65/74x10,5/14,5 dazupassende Kugellager 37LA083, 37LA084 | Gorenje | PS | |  |
| 37LA100 | Wellendichtung 35x65x11/15 | Gorenje | | |  |
| 37LA102 | Kugellager 608 ZZ 8x22x7 mm | | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | | |
| 37LA103 | Kugellager 609 ZZ | | | | |
| 37LA104 | Kugellager 609 ZZ | | | | |

Keilriemen - Poly-V-Riemen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|--|---|--------|---|
| 39KR001 | Keilriemen 10 x 500 | | | |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 39KR002 | Keilriemen 9,5 x 1300 | | | |
| 39KR004 | Keilriemen 9,5 x 1375 | | | |
| 39KR009 | Keilriemen 10 x 1225 | | | |
| 39KR010 | Keilriemen 10 x 1295 | | | |
| 39KR011 | Keilriemen 10 x 1320 | | | |
| 39KR012 | Keilriemen 10 x 1345 | | | |
| 39KR014 | Keilriemen 10 x 1450 | | | |
| 39KR015 | Keilriemen 10 x 1500 | | | |
| 39KR016 | Keilriemen 9 x 1225 | | | |
| 39KR017 | Keilriemen 9 x 1275 | | | |
| 39KR019 | Keilriemen 10 x 1575 | | | |
| 39KR022 | Keilriemen 10 x 1215 | | | |
| 39KR089 | Poly-V-Riemen 1884 PH5 | Zanker Zanussi | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 39KR096 | Poly-V-Riemen 1930 PH5 | | | |
| 39KR102 | Poly-V-Riemen 1975 PH5 | | | |
| 39KR034 | Poly-V-Riemen 1992 PH6 ersetzt P H7 | AEG Bauknecht Bosch Philips Siemens | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 39KR059 | Poly-V-Riemen 1192 PH7 | | | |
| 39KR030 | Poly-V-Riemen 1930 PH7 | | | |
| 39KR046 | Poly-V-Riemen 1938 PH7 | | | |
| 39KR041 | Poly-V-Riemen 1951 PH7 | | | |
| 39KR100 | Poly-V-Riemen 1956 PH7 | | | |
| 39KR103 | Poly-V-Riemen 1975 PH7 | | | |
| 39KR032 | Poly-V-Riemen 1980 PH7 | | | |
| 39KR106 | Poly-V-Riemen 1985 PH7 | | | |
| 39KR108 | Poly-V-Riemen 1992 PH7 | | | |
| 39KR088 | Poly-V-Riemen 1860 PH8 | Candy | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 39KR090 | Poly-V-Riemen 1885 PH8 | | | |
| 39KR097 | Poly-V-Riemen 1940 PH8 | | | |
| 39KR104 | Poly-V-Riemen 1980/85 PH9 | Ocean Thomson | |  |



Keilriemen - Poly-V-Riemen

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

39KR082 Poly-V-Riemen 1600 PJ3

Bosch
Candy
Siemens




weitere Ausführungen

39KR091 Poly-V-Riemen 1895 PJ3

39KR050 Poly-V-Riemen 1092 PJ4

Philips
Thomson



weitere Ausführungen

39KR052 Poly-V-Riemen 1105 PJ4

39KR060 Poly-V-Riemen 1194 PJ4

39KR043 Poly-V-Riemen 1200 PJ4

39KR067 Poly-V-Riemen 1270 PJ4

39KR048 Poly-V-Riemen 1301 PJ4

39KR073 Poly-V-Riemen 1309 PJ4

39KR075 Poly-V-Riemen 1314 PJ4

39KR076 Poly-V-Riemen 1321 PJ4

39KR027 Poly-V-Riemen 1333 PJ4

39KR079 Poly-V-Riemen 1340 PJ4

39KR035 Poly-V-Riemen 1651 PJ4

39KR087 Poly-V-Riemen 1854 PJ4

39KR029 Poly-V-Riemen 1895 PJ4

39KR047 Poly-V-Riemen 1930 PJ4

39KR037 Poly-V-Riemen 1956 PJ4

39KR110 Poly-V-Riemen 2083 PJ4

39KR038 Poly-V-Riemen 1080 PJ5

AEG
Elin



weitere Ausführungen

39KR051 Poly-V-Riemen 1092 PJ5

39KR054 Poly-V-Riemen 1110 PJ5

39KR056 Poly-V-Riemen 1168 PJ5

39KR058 Poly-V-Riemen 1190 PJ5

39KR114 Poly-V-Riemen 1197 J 5

39KR061 Poly-V-Riemen 1200 PJ5

39KR062 Poly-V-Riemen 1210 PJ5

39KR063 Poly-V-Riemen 1222 PJ5

39KR064 Poly-V-Riemen 1233 PJ5

39KR065 Poly-V-Riemen 1244 PJ5

39KR042 Poly-V-Riemen 1254 PJ5

39KR023 Poly-V-Riemen 1270 PJ5

39KR069 Poly-V-Riemen 1285 PJ5

39KR071 Poly-V-Riemen 1301 PJ5

39KR024 Poly-V-Riemen 1321 PJ5

39KR081 Poly-V-Riemen 1371 PJ5

39KR084 Poly-V-Riemen 1780 PJ5

39KR040 Poly-V-Riemen 1910 PJ5

39KR101 Poly-V-Riemen 1972 PJ5

39KR057 Poly-V-Riemen 1168 PJ6



weitere Ausführungen

39KR044 Poly-V-Riemen 1200 PJ6

39KR068 Poly-V-Riemen 1270 PJ6

39KR026 Poly-V-Riemen 1280 PJ6

39KR070 Poly-V-Riemen 1285 PJ6

39KR072 Poly-V-Riemen 1301 PJ6

39KR074 Poly-V-Riemen 1309 PJ6

39KR077 Poly-V-Riemen 1321 PJ6

Keilriemen - Poly-V-Riemen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|

| | | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|
| 39KR078 | Poly-V-Riemen 1321 PJ6 | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|
| 39KR028 | Poly-V-Riemen 1333 PJ6 | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|
| 39KR080 | Poly-V-Riemen 1350 PJ6 | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|
| 39KR109 | Poly-V-Riemen 1992 PJ7 | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|

Bosch
Siemens



Stossdämpfer

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| 40SD002 | Stossdämpfer RD 12 100N 1 Stück Bohrung 10 mm mit Hülse 8 mm eingefahren 185 mm ausgefahren 280 mm | AEG Bosch Constructa Siemens | | |  |
| 40SD003 | Stossdämpfer 8mm Stabilus 1 Stück Bohrung 8 mm eingefahren 180 mm ausgefahren 270 mm | Bauknecht Zanker | WA 700/800er | 02 634 100 048 |  |
| 40SD004 | Stossdämpfer 1 Stück | Bauknecht Philips Philips | AWF 272LA, | 4819 529 18053 |  |
| 40SD005 | Stossdämpfer 8mm Stabilus 1 Stück Bohrung: 8 mm eingefahren 180 mm ausgefahren 280 mm | Miele | 400/700er Serie | 137 7092 |  |
| 40SD007 | Stossdämpfer 1 Stück HWB 381 7016 AB 8 | Siemens | | 10 7653 |  |
| 40SD010 | Hülse für Stoßdämpfer zur Reduktion von 10 auf 8 mm für 40SD001 und 40SD002 | | | |  |

Schleuderaufhänger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|--|-------------|--------|---|
| 41SA003 | Schleuderaufhänger 30 mm Länge (ohne Schrauben) 30 mm | | |  |
| 41SA004 | Schleuderaufhänger 40 mm Länge (ohne Schrauben) 40 mm | | |  |
| 41SA005 | Schleuderaufhänger 40 mm Länge (ohne Schrauben) 40 mm | | |  |

Flusensiebe


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|---------------|---|
| 45FT001 | Flusensieb kpl. | AEG AEG BBC Küppersbusch Linde Zanker | Perfekt SL, Prin- Bella 800, 1000, W 34, 52, 53 U 750 de Luxe VA 469-550 E | 645 424 540 |  |
| 45FT002 | Flusensieb für Laugenpumpe 22LP101 | AEG | | 645 430 669 |  |
| 45FT003 | Flusensieb kpl. | Bosch Constructa Interfunk Siemens | V 449, 451, 452, 07 5801 CV 2052, 536, CV 2053, 2083, | |  |
| 45FT004 | Flusensiebeinsatz passend für Pumpen 22LP084 22LP085 22LP086 | Bosch | | |  |
| 45FT005 | Flusensiebeinsatz passend für Pumpen 22LP075 22LP079 | Bauknecht Philips | | 482 418 68027 |  |
| 45FT006 | Dichtung für Flusensieb | Miele | 700er Serie | 1548721 |  |
| 45FT007 | Dichtung für Filtergehäuse vorne | Miele | 700er Serie | 2151900 |  |

Flusensiebe



| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--|--------|---|
| 45FT012 | Filterdeckel eckig zu Filter 45FT022 | AEG Elin Hoover Zanussi | | |  |
| 45FT013 | Befestigungsleiste mit Schraube zu Filter 45FT022 | AEG Elin Hoover Zanussi | | |  |
| 45FT017 | Flusensiebeinsatz | Elin Ignis Philips | | |  |
| 45FT022 | Flusensiebeinsatz | AEG BBC Castor Elin Hoover Linde Zanker Zanussi Zoppas | Lavamat, 421, 426, 428 VA 429, 431, DL- und SL- | |  |
| 45FT024 | Flusensieb kpl. | AEG Elin Quelle Zanussi Zanussi | 0444, 0445, 0448 Privileg 3001 SE 968TX, 979TX, Z 914, 915, 918, 5009819600 | |  |
| 45FT025 | Flusensieb kpl. | Elektra Bregenz Fredomatik | | |  |

Türgriffe

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|--|---|-------------|---|
| 46TG003 | Türgriff weiss | Zanker Zanker Zanussi | Lavita de Luxe, 5025, 5035, | 50203129007 |  |
| 46TG005 | Türgriff weiss kpl. | AEG Ardo Ariston EB EBD Fredomatik Hanseatic Hoover Merloni Scharpf | Eco Leila, Silentia Elektramatik 400, Electron 420 W 450, 451, 452, | 610 520 501 |  |
| 46TG010 | Türgriff braun kpl. | Ariston Merloni | | |  |
| 46TG017 | Türgriff | | | |  |
| 46TG020 | Türgriff weiss kpl. | Elin Favorit Sittal | 825 U | |  |
| 46TG021 | Türgriff kpl. | Ignis Philips | | 498-68126 |  |
| 46TG023 | Türgriff weiss kpl. | Elin Otto-Versand Sittal | Hanseatic 1100 Serie SL | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|---|---|-----------|---|
| 46TG029 | Türgriff braun kpl. | AEG Ardo Ariston EB EBD Elektra Bregenz Fredomatik Hanseatic Hoover Merloni Scharpf | Eco Leila, Silentia Elektramatik 400, Electron 420 W 450, 451, 452, | 610520501 |  |
| 46TG031 | Türgriff braun kpl. | AEG Castor Elin Zanussi | Lavamat, Lava- 422, 426, 428 DL 3,4,5,23,123, 5006943400 | |  |
| 46TG034 | Türgriff braun kpl. | Gorenje Gorenje | 53.1E, 53.4E, PS 101, 102, 2 301 146 | |  |
| 46TG035 | Türgriff braun kpl. | AEG Elin Privileg Zanussi Zanussi | 502, 503 WAV 0444, 0445, 44 R810, 814, 814X,5009829300, | |  |
| 46TG036 | Türgriff braun kpl. | Zanussi Zanussi Zoppas | SR 255 TS, 258 SL 225 , 225 TT, 5009829400 | |  |
| 46TG040 | Türgriff schwarz kpl. | Philips Philips | AWB 152, 174, 4819 498 68472, | |  |
| 46TG041 | Türgriff weiss kpl. | Ardo Philips | | |  |

Türgriffe

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---|
| 46TG042 | Türgriff weiss kpl. | Ardo Atlantic Philips | | 4819 498 69214 |  |
| 46TG060 | Türgriff kpl. | Sonnenwerk | | |  |
| 46TG077 | Türgriff weiss kpl. | Bosch Constructa Siemens | WW/- 2660, 2700, | |  |
| 46TG078 | Türgriff weiss kpl. | Bosch Constructa Siemens | CV 753 | |  |
| 46TG079 | Türgriff kpl. | Bosch Constructa Foron Siemens | | 05 6787 13258 |  |
| 46TG080 | Türgriff schwarz kpl. | Bosch Elin Otto-Versand Siemens Sittal | Serie 2000 | |  |
| 46TG081 | Türgriff weiss kpl. | Bosch Elin Otto-Versand Siemens Sittal | Serie 2000 | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|---|
| 46TG084 | Türgriff weiss kpl. | A. Martin Gorenje | | 2 301 522 |  |
| 46TG086 | Türgriff braun kpl. mit Druckknopf | BBC Elin Gorenje Privileg | PS 411 B, 41.2 | 2 301 198 |  |
| 46TG088 | Türgriff braun kpl. | Philips Philips | AWB/- 901, | 4819 498 68584 |  |
| 46TG089 | Türgriff weiss kpl. | Philips Philips | AWG/- 352, | 4819 498 69247 |  |
| 46TG090 | Türgriff schwarz kpl. | Alaska Ardo EBD Elektra Bregenz Elin Hanseatic Hoover Ignis Philips | WA 5100 23118 4418, 8848 | |  |
| 46TG091 | Türgriff weiss kpl. | Alaska Ardo EBD Elektra Bregenz Elin Hanseatic Hoover Ignis Philips | WA 5100 23118 4418, 8848 | |  |
| 46TG092 | Türgriff braun kpl. | Ardo Blue Air EBD Elin Eurotech Ignis Merloni Philips | Eco 1000 W de | |  |

Türgriffe

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|
| 46TG094 | Türgriff braun kpl. | Quelle Zanussi Zoppas | Privileg 86 P 412, 435X, | 5068085600 |  |
| 46TG096 | Türgriff weiss kpl. | Quelle Zanussi Zoppas | Privileg 86 P 412, 435X, | 5068085600 |  |

Stellfüsse

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|



| | | | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|--|
| 47SF001 | Stellfüsse 45mm Gewinde M8 | | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|--|




| | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|
| 47SF002 | Stellfüsse 45mm Gewinde M10 | | | |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|





Wäschetrockner

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---|--|----------------|---|
| 48TR021 | Spannrolle 8x57x29mm | Elektrolux Zanker Zanker | EDE 400E, 402M AT 4501, AT Thermat 450, AE 5 068 104 300 | |  |
| 48TR031 | Zusatzerdung mit Kontaktbürste universell verwendbar zum nachträglichen Einbau für alle elektronisch gesteuerten Abluft- und Kondenstrockner | AEG Zanker | AE2050, 2060, | 647 408 101 |  |
| 48TR032 | Bürstenträger 142mm mögliche Aufschrift 03/3210 243 711 | Bauknecht Philips Philips | AMB 508PH, | 4819 404 49486 |  |
| 48TR033 | Drahtbürste 50mm | Bauknecht Philips Philips | TRA864CD, AMB508PH, | 4819 362 48007 |  |
| 48TR035 | Schleifkontakt | Zanker Zanussi | KES 2041, KES | 125 005 703 |  |
| 48TR040 | Gleitsegment 9mm schmale Ausführung | Elektrolux Zanker Zanussi | WT 423, 533, | 5 128 000 050 |  |
| 48TR041 | Zeituhren-Set 120 min Motoranschluss 1 und 3 Heizungsanschluss 4 und 6 für zeitgesteuerte Ablufttrockner mit Achsverlängerung, Bedienkopf, Knitterschutzfunktion, die Heizung wird 9 min vor Programmende ausgeschaltet | Atlas Garant Indesit Philco Zanussi | | |  |

Wäschetrockner




| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| 48TR042 | Netzschalter | Bauknecht Bauknecht Philips | TA 213, 226, AWZ 320, 330, | 4812 276 18221 |  |
| 48TR043 | Verriegelungsrelais | AEG AEG Zanker | Lavatherm 3030, 647 084 202, AE 9001, 2050, | |  |
| 48TR044 | Türverriegelung | AEG AEG Rondo | 730, 735, 740, Lavatherm 610, 647 071 761 AE, AZ, LKE | |  |
| 48TR046 | Türverriegelung | Bosch Constructa | WTA/WTL/T- | 05 8832 |  |
| 48TR051 | Lüfterrad Luftkanal hinten | AEG AEG Rondo Zanker | Lavatherm 310, 647 408 117, AE, AE100, AZ, KE2050, 2060, | |  |
| 48TR052 | Lüfterrad für Motorkühlung vorne | AEG AEG Elektrolux Zanker | 5450, 5500, Lavatherm 520, 647 408 116 EDC 532C, 542E KE 2050, 2060, | |  |
| 48TR060 | Lüftermotor 75W 2550 U/min für Kondenstrockner nicht geeignet für Bosch-Trockner und als Ersatz für Original Lüfter 05 0905 hier Lüfter 48TR054 verwenden | | | |  |

Geschirrspüler

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|--|--|---|---|
| 49GS006 | Dosierkombination | Bauknecht Bauknecht Bauknecht Elektra Bregenz Gaggenau Juno Juno Philips Quelle Whirlpool | GSU 1230-1263, GSF 1120-1562, GSI 1330-1372, GI 6050 GSI 3000, | 481941868159, 125024158200 |  |
| 49GS014 | Umwälzpumpe für Geschirrspüler | Bauknecht Juno Juno Philips Philips Quelle Whirlpool | GSF 1120-1562, SUI 1216, GSI 3000, ADG 622, 623, | 4812 361 58007, 125024154300 4819 361 58068 |  |
| 49GS015 | Umwälzpumpe 75W | Ariston Ariston | D 4000, 4020, | 041106 |  |
| 49GS016 | Umwälzpumpe | Bosch Bosch Constructa Imperial Küppersbusch Siemens | SMU 2021/SK, SMS 3055/01, CG510S, IG 653, 657, 25100, 25602, | 140476 + 425381 + |  |
| 49GS017 | Umwälzpumpe | Elektra Bregenz | GI 602, 603, 605, | |  |
| 49GS019 | Umwälzpumpe kpl. für 45er Geschirrspüler mit Befestigungsmaterial und Zubehör | AEG Electrolux Küppersbusch Quelle Zanker Zanussi Zanussi | GA 3030 | 5020394300, 5023743900, |  |
| 49GS020 | Umwälzpumpe kpl. für 60er Geschirrspüler mit Befestigungsmaterial und Zubehör | AEG Electrolux Juno Küppersbusch Quelle Zanussi Zanussi Zanussi | | 5022354000, 5024832600, 5065831200, |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 49GS053 | Dosierkombination | AEG AEG AEG Interfunk | Favorit 365, 375, 9400, 9408, | 646 085 340, 646 alt 646 085 330 |  |
| 49GS055 | Dichtsatz für 45er Spüler | Bonamat | | 085622 |  |
| 49GS058 | Pumpenflügel Umwälzpumpe aussen ø 76 mm Gewinde M65R | Miele | | 1764283 |  |
| 49GS059 | Dichtsatz für Umwälzpumpe | Bauknecht Gaggenau Juno Philips Quelle Whirlpool | | GSF 1120-1562, 4812 360 18014 |  |
| 49GS061 | Dichtsatz für Umwälzpumpe zu Umwälzpumpe 45er GS | Quelle Zanker Zanussi | | 5022846600 |  |
| 49GS063 | Luftfalle kpl. | AEG | | 646 403 630 |  |
| 49GS066 | Druckgefäß | AEG AEG Interfunk | Favorit SGA/IGA 9408SGA, | 646 403 223 |  |







Geschirrspüler

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|-------------------|----------------------------|---|
| 49GS067 | Füllvorrichtung untere Seitentasche | Elektra Bregenz | GI 705, 707 | |  |
| 49GS068 | Füllvorrichtung untere Seitentasche | Elektra Bregenz | GI 602, 603, 605, | |  |
| 49GS069 | Füllvorrichtung obere Seitentasche | Elektra Bregenz | GI 454 | |  |
| 49GS070 | Füllvorrichtung obere Seitentasche | Elektra Bregenz | GI 602, 603, 605, | |  |
| 49GS074 | Korbrolle klein 2-teilig für Oberkorb Rollen ø 23 mm Stärke 5 mm | Bosch Constructa Neff Siemens | | 02 8021, 06 6321 |  |
| 49GS075 | Korbrolle klein 3-teilig für Oberkorb Rollen ø 23 mm Stärke 5 mm | Bosch Constructa Neff Siemens | | 06 9667 ersetzt |  |
| 49GS076 | Korbrolle gross für Unterkorb Rollen ø 34 mm Stärke 8 mm | Bosch Elektra Bregenz Küppersbusch | | 06 6320, ersetzt 424089 |  |



Geschirrspüler

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--|---|-----------------|---|
| 49GS079 | Korbrolle für Oberkorb | Bauknecht Bauknecht Juno Philips Quelle Whirlpool | GS 335, 345, SUD 4526 ADG 663, 664, Silentin Öko | 4819 528 88042, |  |
| 49GS081 | Korbrolle für Unterkorb Rollen ø 30 mm Stärke 6 mm | Bauknecht Bauknecht Philips Whirlpool Zanker | GS 305, 315, GA 3050 | 4819 528 88043, |  |





Heizkörper Backöfen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|--------|-------------|---|
| 50HE001 | Heizkörper Unterhitze 1400W 220V Tiefe 360 mm Breite 370 mm Breite der Befestigungsplatte 100 mm Abstand/Anschlußmitte 55 mm | Indesit | | |  |
| 50HE002 | Heizkörper Oberhitze 2000+600W 220V Tiefe 360 mm Breite 370 mm Breite der Befestigungsplatte 100 mm Abstand/ Anschlußmitte innen 25 mm außen 55 mm | Indesit | | |  |
| 50HE003 | Heizkörper 1150W 230V Gorenje neue Ausführung ! | Gorenje | | |  |
| 50HE004 | Heizkörper Unterhitze 1200W 220V Breite 366 mm Tiefe 347 mm | AEG | | 661 911 379 |  |
| 50HE005 | Heizstab 300W 220V Länge 400 mm Breite 17 mm | AEG BBC EGO Gorenje Küppersbusch Neff Privileg | | 31.04001.16 |  |
| 50HE006 | Heizkörper 1200W 220V für Einbauherde 60 cm | Gorenje | | |  |
| 50HE007 | Klemmanschluß für Heizstab für Heizstab 50HE005 | EGO | | 37.33501.00 |  |





Heizkörper Backöfen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--------|-----------------------------|---|
| 50HE008 | Heizkörper 1100W 220V | Gorenje | | |  |
| 50HE009 | Heizkörper 950W 220V | Gorenje | | |  |
| 50HE010 | Grillsteckdose mit Steckzungen | EGO | | 27.24002.51 |  |
| 50HE011 | Heizkörper Heissluft 2500W 220V | Bauknecht EGO Gorenje Miele | | 20.17368.010 |  |
| 50HE012 | Heizkörper Heissluft 2500W 220V | AEG EGO EGO Neff | | 20.20877 = baugleich mit |  |
| 50HE013 | Heizkörper Unterhitze 1250W 220V Tiefe 430 mm Breite 320 mm Breite der Befestigungsplatte 70 mm Abstand/ Anschlußmitte 35 mm | Austria-Email EGO Elin Tirolia | | 20.19845.010 |  |
| 50HE015 | Heizkörper Heissluft 2600/2450W 220V | Bauknecht EGO Elin Gaggenau Juno Philips Tirolia | | 20.19579.080 |  |



Heizkörper Backöfen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--------|------------------------------|---|
| 50HE016 | Heizkörper Heissluft 2500W 220V | Elin Privileg Zanussi | | |  |
| 50HE017 | Heizkörper Heissluft 2500W 220V | AEG EGO Juno Küppersbusch Miele Philips | | 24.33190 |  |
| 50HE018 | Heizkörper Heissluft 2000W 220V | EGO Elektra Bregenz Neff | | 20.23068.000 |  |
| 50HE020 | Heizkörper Heissluft 1200W 220V aussen ø 192 mm innen ø 185 mm Flansch 46x16 mm | AEG Bauknecht EGO | | 20.26581.000 |  |
| 50HE021 | Heizkörper Rillenrohr 1200 W 220V Tiefe 340 mm Breite 390 mm | AEG BBC EGO EGO Küppersbusch Neff | | 33.94015.00 baugleich mit |  |
| 50HE022 | Heizkörper Rillenrohr 1200W 220V Tiefe 390 mm Breite 340 mm | AEG BBC EGO Küppersbusch Neff | | 33.94025.00 |  |
| 50HE024 | Heizkörper Rillenrohr 1100W 220V Tiefe 340 mm Breite 390 mm EGO 3 Schraubanschlüsse Elektra Bregenz 2 Heizkreise | EGO Elektra Bregenz | | 33.94015.34 |  |


Heizkörper Backöfen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|---|--------|--------------|---|
| 50HE025 | Heizkörper Rillenrohr 1300W 220V Tiefe 340 mm Breite 390 mm EGO 2 Steckanschlüsse | AEG BBC EGO Küppersbusch Neff | | 33.94013.11 |  |
| 50HE027 | Heizkörper Rillenrohr 1400W 220V Tiefe 390 mm Breite 390 mm EB 3 Schraubanschlüsse | EGO Elektra Bregenz | | 33.94095.12 |  |
| 50HE029 | Heizkörper Heissluft 2000W 220V ausßen ø 178 mm innen ø 165 mm Flansch 40 x 16 mm | EGO Elektra Bregenz | | 20.26528.000 |  |
| 50HE030 | Heizkörper Heissluft 2050W 220V ausßen ø 200 mm innen ø 190 mm Flansch 100 x 22 mm | Bauknecht Phillips | | |  |
| 50HE032 | Heizkörper Unterhitze 1200W 220V | AEG Küppersbusch | | 661 911 052 |  |
| 50HE033 | Heizkörper Oberhitze 1200W 220V | AEG Küppersbusch | | 661 911 053 |  |
| 50HE034 | Heizkörper Heissluft 2400W 220V ausßen ø 194 mm innen ø 182 mm Flansch 70 x 22 mm | EGO Küppersbusch | | 20.23077.000 |  |

Heizkörper Backöfen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|----------------|------------------------------|---|
| 50HE035 | Heizkörper Heissluft 2300W 220V aussen ø 204 mm innen ø 190 mm Flansch 70 x 22 mm | EGO Gaggenau | | 20.19121.000 |  |
| 50HE036 | Heizkörper Unterhitze 1300W 220V | AEG | | 661 910 261 |  |
| 50HE037 | Heizkörper Oberhitze 1100W 220V für 60 cm Standherde | Bosch Küppersbusch Siemens | | 508981 |  |
| 50HE038 | Heizkörper Oberhitze 220V 1900/1000W | Buderus Elektrolux Gaggenau Juno Küppersbusch Siemens | | |  |
| 50HE040 | Heizkörper Unterhitze 1100W 220V | Bauknecht ET Philips | | 4819 259 28548 |  |
| 50HE041 | Heizkörper Oberhitze 900W 220V | Bauknecht ET Philips | | 4819 259 28517 |  |
| 50HE042 | Heizkörper Heissluft 1500W 230V aussen ø 190 mm innen ø 162 mm Flansch 60 x 30 mm Befestigung 37 mm | AEG AEG AEG | Für Competence | 661 913 630 669406400 alt |  |



Heizkörper Backöfen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 50HE043 | <p>Heizkörper Heissluft 2500W 230V</p> <p>ausen ø 193 mm innen ø 178 mm Flansch 70 x 22 mm Befestigung 57 mm</p> | Bosch De-Dietrich | | 075330 97753524 |  |
| 50HE046 | <p>Heizkörper OH + Grill 900/2000W 220V</p> <p>B 270 mm T 380 mm Maße Flansch B120/H16 mm</p> | Gorenje | | 2.101.755 |  |
| 50HE050 | <p>Heizkörper Oberhitze 1000W 220V</p> <p>B 345 mm T 360 mm Maße Flansch B120/H24 mm</p> | Zanussi Zanussi | 2000-BN 52 EB FN 2-EB 55 | 50.025585.00 |  |
| 50HE051 | <p>Heizkörper Unterhitze 1000W 220V</p> <p>B 355 mm T 320 mm Maße Flansch B 80/H 16 mm alte Ausführung oben gezackt statt gewellt</p> | Zanussi Zanussi | FN 2-H 10 S-R | 204421, 025584 |  |
| 50HE052 | <p>Heizkörper Heissluft 2100W 230V</p> <p>ausen ø 193 mm innen ø 180 mm Flansch 70 x 22 mm Befestigung 56 mm, ohne Schrauben</p> | Elektra Bregenz | | |  |
| 50HE053 | <p>Heizkörper Heissluft 2000W 230V</p> <p>ausen ø 193 mm innen ø 180 mm Flansch 70 x 22 mm Befestigung 56 mm mit Schrauben und Doppelanschluss</p> | Elektra Bregenz | | |  |
| 50HE054 | <p>Heizkörper Heissluft 2000W 230V</p> <p>ausen ø 193 mm innen ø 180 mm Flansch 70 x 22 mm Befestigung 56 mm mit Doppelanschluss</p> | Elektra Bregenz | | |  |

Kochplatten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|-------------|--------|-------------|---|
| 51KP008 | Kochplatte 14,5 cm 1000 W 220V 8 mm Edelstahlrand | EGO | | 12.14453.02 |  |
| 51KP009 | Kochplatte 18 cm 1500W 220V 8 mm Edelstahlrand | EGO | | 12.18453.02 |  |
| 51KP010 | Kochplatte 22 cm 2000W 220V 8 mm Edelstahlrand | EGO | | 12.22453.02 |  |
| 51KP050 | Automatik-Kochplatte 14,5 cm 1500W 220V Öffnung für Temperaturfühler 8 mm Edelstahlrand | EGO | | 12.14356.23 |  |
| 51KP051 | Automatik-Kochplatte 18 cm 2000W 220V Öffnung für Temperaturfühler 8 mm Edelstahlrand | EGO | | 12.18356.23 |  |
| 51KP052 | Blitzkochplatte 14,5 cm 1500W 220V Überhitzungsschutz 8 mm Edelstahlrand | EGO | | 12.14463.02 |  |
| 51KP053 | Blitzkochplatte 18 cm 2000W 220V Überhitzungsschutz 8 mm Edelstahlrand | EGO | | 12.18463.02 |  |

Kochplatten

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|-------------------------|------------|------------------------------|---|
| 51KP060 | Kochplatte 14,5 cm 1500W 220V 3 Anschlüsse orig. AEG, BBC | EGO EGO | AEG AEG | 12.14253.40 12.14253.60 |  |
| 51KP070 | Automatikkochplatte 14,5 cm 1500W 220V abgedeckte Fühleröffnung 8 mm Edelstahlrand passender Automatikregler 54EH013 | Bosch EGO Siemens | | 12.14257.15 |  |
| 51KP071 | Automatikkochplatte 18 cm 2100W 220V abgedeckte Fühleröffnung 8 mm Edelstahlrand passender Automatikregler 54EH013 | Bosch EGO Siemens | | 12.18257.15 |  |
| 51KP099 | Anschlussstück ø 75mm 43 mm hoch 4 Kontaktbuchsen bei 7Takt-Schaltung | EGO | | 17.34410.00 |  |
| 51KP108 | Kochplatte 14,5 cm 1000W 220V 4 mm Edelstahlrand | EGO | | 13.14453.02 |  |
| 490002 | Kochplatte 1500W, 230V ø 180mm EGO 13.18453.040 Leistung: 1500W Spannung: 230V Durchmesser: 180 mm Überfallrand: 4 mm für Haushalt (4 Anschlüsse) | EGO EGO | | 13.18453.020 13.18453.040 |  |
| 51KP110 | Kochplatte 22 cm 2000W 220V 4 mm Edelstahlrand | EGO | | 13.22453.02 |  |

Kochplatten



| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---------------------------------|--------|--|---|
| 51KP150 | Automatik-Kochplatte 14,5 cm 1500W 220V Öffnung für Temperaturfühler Heizring 4 mm Edelstahlrand | EGO | | 13.14356.02 |  |
| 51KP151 | Automatik-Kochplatte 18 cm 2000W 220V Öffnung für Temperaturfühler Heizring 4 mm Edelstahlrand | EGO | | 13.18356.02 |  |
| 51KP152 | Blitzkochplatte 14,5 cm 1500W 220V Überhitzungsschutz 4 mm Edelstahlrand | EGO | | 13.14463.02 |  |
| 490006 | Kochplatte 2000W, 230V ø 180mm EGO 13.18463.040 Leistung: 2000W Spannung: 230V Durchmesser: 180 mm Überfallrand: 4 mm für Haushalt (4 Anschlüsse) | EGO EGO EGO EGO EGO | | 13.18454.020 13.18454.040 13.18463.020 13.18463.040 13.18474.040 |  |
| 51KP208 | Kochplatte 14,5 cm 1000W 380V 8 mm Edelstahlrand | EGO | | |  |
| 51KP209 | Kochplatte 18 cm 1500W 380V 8 mm Edelstahlrand | EGO | | |  |
| 51KP210 | Kochplatte 22 cm 2000W 400V 8 mm Edelstahlrand | EGO | | |  |

Kochplatten


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|-------------|--------|--------------|---|
| 51KP211 | Kochplatte 22 cm 2600W 380V 8 mm Edelstahlrand 4 Anschlussklemmen Siebentakt | EGO | | 12.22463.01 |  |
| 51KP212 | Kochplatte 30 cm 2500W 400V 8 mm Edelstahlrand 4 Anschlussklemmen Siebentakt | EGO | | 12.30453.01 |  |
| 51KP252 | Blitzkochplatte 14,5cm 1500 W 380V Überhitzungsschutz 8 mm Edelstahlrand | EGO | | |  |
| 51KP253 | Siebentakt-Blitzkochplatte 18 cm 2000W 380V Überhitzungsschutz 8 mm Edelstahlrand | EGO | | |  |
| 51KP403 | Großkochplatte 22x22 2600W 380V 8 mm Edelstahlrand Siebentakt | EGO | | 11.22454.231 |  |
| 51KP404 | Großkochplatte 30x30 4000W 380V 8 mm Edelstahlrand Siebentakt | EGO | | 11.33454.231 |  |
| 51KP405 | Großkochplatte ø40 cm 5000W 380V Siebentakt | EGO | | 12.40670.020 |  |

Kochplatten


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|-------------|--------|--------------|
| 51KP407 | Großkochplatte 30x30 3000W 380V 8 mm Edelstahlrand Siebentakt | EGO | | 11.33473.234 |
| 51KP408 | Großkochplatte 30x30 4000W 380V Siebentakt | EGO | | 11.33480.001 |
| 51KP409 | Grosskochplatte Ceran 30x30 4000W 400V Schraubanschlüsse | EGO | | 10.77828.006 |
| 51KP603 | Glaskeramik-Kochplatte 14,5 cm 1200W 220V 4 Anschlüsse Restwärmeanzeige Ersatz für 10.84356.020 | EGO | | 10.84436.040 |
| 51KP604 | Glaskeramik-Kochplatte 18 cm 1700W 220V 4 Anschlüsse Restwärmeanzeige Ersatz für 10.88356.020 | EGO | | 10.88436.040 |
| 51KP605 | Glaskeramik-Kochplatte 14,5 cm 1200W 220V Restwärmeanzeige Ersatz für 10.84151.020 10.84161.020 Ersatz für 10.84188.020 10.84621.020 Ersatz für 10.84623.020 | EGO | | 10.84631.040 |
| 51KP606 | Glaskeramik-Kochplatte 18 cm 1700W 220V Restwärmeanzeige Ersatz für 10.88151.020, 10.88156.020 Ersatz für 10.88188.020, 10.88621.020 Ersatz für 10.88623.020 | EGO | | 10.88631.040 |



Kochplatten


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--|--------|--------------|---|
| 51KP607 | Glaskeramik-Kochplatte 21 cm 2100W 220V Restwärmeanzeige Ersatz für 10.81151.020 | EGO | | 10.88188.020 |  |
| 51KP608 | Glaskeramik-Kochplatte 21 cm 2100W 220V 4 Anschlüsse Restwärmeanzeige | EGO | | 10.81353.020 |  |
| 51KP609 | Glaskeramik-Kochplatte 21 cm 2100/750W 220V Restwärmeanzeige Ersatz für 10.81271.020 Ersatz für 10.81287.820 | EGO | | 10.81288.020 |  |
| 51KP610 | Hi Light Kochplatte 14 cm 1200W 220V Einkreis Restwärmeanzeige Ersatz für Halogenkochplatte | EGO | | 10.54111.004 |  |
| 51KP611 | Hi Light Kochplatte 18 cm 1800W 220V Einkreis Restwärmeanzeige Ersatz für Halogenkochplatte | EGO | | 10.58111.004 |  |
| 51KP612 | Hi Light Kochplatte 21 cm 2200W 220V Zweikreis Restwärmeanzeige Ersatz für Halogenkochplatte | EGO | | 10.51211.004 |  |
| 51KP613 | Kochplatte Ceramaspeed 16,5 cm 1200W 230V Einkreis | Bosch Constructa Neff Whirlpool | | |  |

Kochplatten


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|---|--------|---|
| 51KP614 | Kochplatte Ceramaspeed 20 cm 1700W 230V Einkreis | Bosch Constructa Neff Siemens Whirlpool | |  |
| 51KP615 | Kochplatte Ceramaspeed 23 cm 2100W 230V Einkreis | Bosch Constructa Neff Siemens Whirlpool | |  |
| 51KP618 | Kochplatte Ceramaspeed 23/13 cm 2100/700W 230V Zweikreis | Bosch Constructa Neff Siemens Whirlpool | |  |
| 51KP619 | Kochplatte Ceramaspeed 16,5 cm 1200W 230V Quicklight | Bosch Constructa Neff Siemens Whirlpool | |  |
| 51KP620 | Kochplatte Ceramaspeed 20 cm 1700W 230V Quicklight | Bosch Constructa Neff Siemens Whirlpool | |  |
| 51KP623 | Glaskeramik Kochplatte 18 cm 1700W 230V Zweikreis | EGO | | 10.88661.040  |
| 51KP624 | Hi Light Kochplatte 22 cm 2300W 230V Einkreis | EGO | | 10.51111.004  |

51KP903 Ceran Kochmulde Edelstahl

Aussenmaß 580 x 519 mm
Einbaumaß 560 x 482 mm
Glasfläche 562 x 494 mm
geeignet für alle Marken
bis 14% größere Glasflächen ohne störenden
Rahmen
bequemes Schieben von Töpfen und Pfannen
keine Verunreinigung zwischen Rahmen und Kochfeld
jedes Feld mit Restwärmeanzeige
jedes Feld inclusive Glasschaber
einsetzbar für Herde mit Siebentaktschalter
für Herde mit Energieregler in Verbindung mit
dem Adapterkabel 51 KP 904
Ausstattung
große Glasfläche
ebener Einbaurand zum Schieben der Töpfe
1 Strahlheizkörper 210 mm (Übergroße)
1 Strahlheizkörper 180 mm
2 Strahlheizkörper 145 mm



51KP904 Adapter Siebentakt-Energieregler



Thermostate






| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|-------------|--------|--------------|---|
| 52TH001 | Thermostat 50-300°C 1-pol 16A für Backofen zu Schalter 53SC008/011/014/015/021/024 | EGO | | 55.13062.01 |  |
| 52TH002 | Thermostat 50-250°C 1pol 16A Backofen Heissluft =375.010 zu Schalter 53SC013 | EGO | | 55.13043.01 |  |
| 52TH004 | Thermostat 50-300°C 16A mit Vorsatzschalter | EGO | | 55.13662.10 |  |
| 52TH006 | Thermostat 30-110°C 3-pol 16A mit Stopfbuchse Fühler ø 6 mm Fühlerlänge 110 mm Kapillarrohrlänge 850 mm | EGO | | 55.34022.020 |  |
| 52TH008 | Thermostat 50-300°C 3pol 16A Fühler ø 6 mm Fühlerlänge 70 mm Kapillarrohrlänge 900 mm | EGO | | 55.34052.010 |  |
| 52TH009 | Thermostat 90-180°C 1pol 16A für Friteuse Fühler ø 6 mm Fühlerlänge 80 mm Kapillarrohrlänge 800 mm | EGO | | 55.13032.140 |  |
| 52TH010 | Thermostat 100-180°C 3pol 16A für Friteuse Fühler ø 6 mm Fühlerlänge 110 mm Kapillarrohrlänge 1800 mm | EGO | | 55.34035.040 |  |

Thermostate






| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--|----------------|---|
| 52TH011 | Sicherheits-Thermostat 235°C 3pol 16A für Friteuse Fühler ø 6 mm Fühlerlänge 80 mm Kapillarrohrlänge 1800 mm | EGO | | 55.32545.030 |  |
| 52TH012 | Thermostat 0-40°C 1pol 16A Fühler ø 6 mm Fühlerlänge 140 mm Kapillarrohrlänge 820 mm | EGO | | 55.13002.020 |  |
| 52TH013 | Thermostat 30-110°C 1pol 16A Fühler ø 6 mm Fühlerlänge 130 mm Kapillarrohrlänge 850 mm | EGO | | 55.10022.10 |  |
| 52TH014 | Thermostat 50-358°C 3-Anschl Backofen Fühlerlänge 900 mm ø 3,1 mm | Bosch EGO Gaggenau Küppersbusch Neff Siemens | EH/-540WN, 110.5 | 55.13729.020 |  |
| 52TH015 | Sicherheits-Thermostat 330°C 270°C Öffner E-Herd | Elektrolux Juno Zanker Zanussi | EON/198W, JUS 4000, JGS ZHM741W, | |  |
| 52TH016 | Sicherheits-Thermostat 200°C E-Herd | Bauknecht Juno Senking | ESZ/-481/1BR SEH/-0920, 0921 | 4812 282 28183 |  |
| 52TH021 | Stopfbuchse klein zum nachträglichen Einbau | | | |  |






Thermostate

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 52TH022 | Stopfbuchse gross zum nachträglichen Einbau | | |  |
| 52TH034 | Raum-Thermostat -30/+30°C mit Kapillarrohrfühler wahlweise umschaltbar auf Einschalten oder Auschalten | | |  |




| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|---|--------|--|---|
| 53SC001 | Viertaktschalter Steatit 16 A Schaubanschlüsse mit Signal | EGO | | 49.24215.00 |  |
| 300025 | Nockenschalter 2-polig 16A 49.27215.000 Angelo Po Schaltleistung: 16A 250V~ Polzahl: 2 Funktion: Siebentakt Dauertemperatur: 150°C Anschlüsse: Schraube Keramik | Angelo Po EGO EGO EGO EGO Foem Gico Gico Lotus Mareno MBM MKN Olis Zanussi | | 32W0760 49.27015.000 49.27215.000 49.27215.020 49.27215.746 05000083150 00424EX 52002715 537000300 1616100 RTCU700078 203224 A045500 0A2021 |  |
| 53SC003 | Siebentaktschalter Steatit 16 A Steckanschlüsse mit Signal | EGO | | 49.27215.52 |  |
| 53SC004 | Siebentaktschalter Bakelit Steckanschlüsse mit Signal | AEG BBC EGO | | 46.27266.50 |  |
| 53SC006 | Siebentaktschalter Steatit 16 A Schraubanschlüsse Zentralbefestigung | EGO | | 41.11722.01 |  |
| 53SC007 | Viertaktschalter Steatit 32A Schraubanschlüsse mit Signal | EGO | | 43.24232.00 |  |
| 53SC008 | Ein- und Ausschalter 2polig Schraubanschlüsse passend für Thermostat 52TH001 | EGO | | 49.21015.30 |  |





Schalter

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|--------------------------------------|--------|-------------------|---|
| 53SC009 | Siebentaktschalter Steatit 32A Schraubanschlüsse mit Signal | EGO | | 43.27232.00 |  |
| 53SC011 | Backofenschalter UOG Schaubanschlüsse Hohlwalze passend für Thermostat 52TH001 | EGO | | 49.23815.00 |  |
| 53SC014 | Backofenschalter UOG Bakelit Steckanschlüsse mit Signal Hohlwalze passend für Thermostat 52TH001 | EGO | | 46.23866.500 |  |
| 53SC015 | Backofenschalter UOG B&S Klemmanschlüsse passend für Thermostat 52TH001 | B & S Juno | | 2163/4 AK |  |
| 53SC021 | Backofenschalter B&S Klemmanschlüsse passend für Thermostat 52TH001 | B & S Juno | | 2143/7 A, ersetzt |  |
| 53SC022 | Siebentaktschalter B&S Klemmanschlüsse ohne Signal | AEG B & S Juno Seppelfricke | | 2172/1 |  |
| 53SC023 | Siebentaktschalter B&S Klemmanschlüsse mit Signal | AEG B & S Juno Seppelfricke | | 2172/G |  |




| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|--------|-------------------|---|
| 53SC024 | Vorsatzschalter B&S Klemmanschlüsse mit Signal passed für Thermostat 52TH001 | B & S Juno Seppelfricke | | 2102/3 A, ersetzt |  |
| 53SC025 | Siebentaktschalter B&S Steckanschlüsse mit Signal | AEG B & S Juno Küppersbusch Seppelfricke | | F 1972/G = F |  |
| 53SC026 | Backofenschalter B&S Klemmanschlüsse | B & S Juno | | 2153/4 A, ersetzt |  |
| 53SC027 | Backofenschalter B&S Klemmanschlüsse durchgehende Achse | AEG B & S | | 2163/4 A |  |
| 53SC029 | Backofenschalter Bakelit Klemmanschlüsse für Heißlufttherd mit Grilleinstellung | AEG Neff Privileg | | 661 188 870 = B |  |
| 53SC030 | Siebentaktschalter B&S mit Direktsteckung | B & S Buderus Juno | | 2174/2 |  |
| 53SC031 | Siebentaktschalter B&S mit Direktsteckung | B & S Buderus Juno | | 2173/1 |  |

Schalter

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--------------------------|--------|--------------|---|
| 53SC032 | Backofenschalter B&S | B & S Juno | | 2153/A |  |
| 53SC033 | Blockschalter | EGO | | 41.32723.010 |  |
| 53SC034 | Ein-und Ausschalter 2-polig Schraubanschluss | EGO | | 49.22015.000 |  |
| 53SC036 | Ein-und Ausschalter 4-polig Schraubanschluss | EGO | | 49.42015.000 |  |
| 53SC037 | Blockschalter | Bosch Neff Siemens | | 08 0537 |  |
| 53SC038 | Backofenschalter B&S mit separater Lampenstellung 0-Licht-Heißluft-50-100-150-200-259 | B & S Buderus Juno | | 2153/2 A |  |
| 53SC039 | Backofenschalter B&S | B & S Juno | | 2165/1 AK |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 53SC040 | Achsverlängerung 6mmAchse 40mm für Schalter und Regler | EGO | | 47.45040.27 |  |
| 53SC041 | Backofenschalter B&S 0/ Licht/ Heißluft/ O-U / Grill-HL / Grill | AEG B & S | | 3065/1 |  |
| 53SC042 | Backofenschalter B&S Unterhitze, Oberhitze, Grill, Großgrill Ersetzt B & S -Nr.: 2166/1 AK, 2166/2 AK bei Ersatz von 2166/2 AK bleiben die Klemmen 8 und 9 unbelegt | B & S Juno Philips | | 2166/3 AK 22 0762, 22 0838 |  |
| 53SC043 | Backofenschalter B&S | B & S Juno | | 30104/1 125022087900 |  |
| 53SC044 | Backofenschalter B&S | B & S Seppelfricke | | 3075/2 |  |
| 53SC045 | Backofenschalter B&S 0/ Licht/ 50/ 100/ 150/ 200/ Grill | B & S Seppelfricke | | 2153/5 A |  |
| 53SC048 | Backofenschalter B&S Schalter - Doppelblock | B & S Bauknecht Bauknecht Juno | ESZ 1480, ESZ EMZE 7480, ES | 2133/6A |  |

Schalter


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 53SC049 | Backofenschalter B&S Schalter-Doppelblock rechts B & S - Nr.2103/9A ersetzt 2103/4A | B & S Bauknecht Bauknecht Juno | ELMG 1480, | 2103/9A 125022088300 |  |
| 53SC050 | Energireglerblock Bauknecht | Bauknecht Bauknecht Philips | EMT 3485, EMZ AKP 712, 716 | 4819 690 48061 |  |
| 53SC052 | Energireglerblock Bauknecht | Bauknecht Philips | ESN 3411, ESZ | 4819 690 48062 |  |

Teile für Elektroherde





| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|---|--------|---|---|
| 54EH001 | <p>Kapillarrohrregler</p> <p>für Automatikkochplatten Steckanschlüsse Zweikreis</p> | EGO | | 76.01122.00 |  |
| 54EH003 | <p>Kapillarrohrregler</p> <p>Schraubanschlüsse Zweikreis</p> | EGO | | 76.77122.11 |  |
| 54EH010 | <p>Energieregler Vollast rechts 50.57020.010</p> <p>stufenlos regelbar bis 2500W 220V 12A Steckanschlüsse</p> | AEG BBC EGO | | 50.37010.00 |  |
| 380015 | <p>Energieregler 13A 230V rechtsdrehend 50.57021.010</p> <p>Schaltleistung: 13A Spannung: 230V Drehrichtung: rechts Energieregler für Einkreis-Strahlungsheizkörper</p> | EGO EGO EGO Techninox Techninox | | 50.27021.580 50.57021.000 50.57021.010 00012 6501 |  |
| 54EH012 | <p>Energieregler mit Ankochautomatik</p> <p>stufenlos regelbar bis 2500 W 220V 12A Energieregler mit aufgesatteltem elektronischem Zeitglied verwendbar für Einkreis-Blitzkochplatten Strahlungs- und Kontaktheizkörper Steckanschlüsse Vollast links</p> | EGO | | 80.13010.000 |  |
| 54EH013 | <p>Kapillarrohrregler 12A Einkreis</p> <p>Steckanschlüsse für Automatikkochplatten und -kontaktheizkörper für Cerankochflächen passend zu 51 KP 070/071 und 51 KP 511/512</p> | EGO | | 76.03112.00 |  |
| 380027 | <p>Energieregler zweikreis 13A 230V 50.55021.100</p> | | | |  |

Teile für Elektroherde





| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 54EH016 | Energierегler mit Vorsatzschalter | AEG AEG EGO | E 64.1, E 640, E | 661 227 120 50.47011.600 |  |
| 54EH017 | Energierегler | Bosch EGO Neff Siemens | | 06 6746 ersetzt 50.57010.010 |  |
| 54EH200 | Kabelbaum 4polig mit Stecker Glasseeidekabel | | | |  |
| 54EH201 | Kabelbaum 3polig mit Stecker Glasseeidekabel | | | |  |
| 54EH202 | Steckleiste 4polig passend zu 54 EH 200/201 | | | |  |
| 54EH203 | Anschlußlitzen 1mm ² Länge 85 cm Glasseeide Enden mit Steckhülsen | EGO | | 95.10085.00 |  |
| 54EH204 | Glasseeidekabel 1,5 mm ² CU VPE 10m | | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 54EH205 | Anschlußkabel E-Herd 1,5m | | |  |
| 54EH206 | Bügeleisenschnur mit Stecker 2m 1a-Qualität hochelastisch | | |  |
| 54EH207 | Steckerleiste mit 4 Stiften | | |  |
| 54EH208 | Glasseidekabel 2,5mm ² CU VPE 10m | | |  |
| 54EH211 | Glühlampe 25W für Backofen E14 temperaturbeständig bis 300°C | | |  |
| 54EH212 | Glühlampe 25W für Backofen E 27 temperaturbeständig bis 300°C | | |  |
| 54EH213 | Glühlampe 15W für Backofen E 14 temperaturbeständig bis 300°C | | |  |

Teile für Elektroherde

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|---|---|---|
| 54EH222 | Apparateklemme 2,5mm ² Keramik | | |  | |
| 54EH224 | Herdanschlußklemme 35A 380V 5pol | | |  | |
| 54EH225 | Regler mit Ankochautomatik 230V mit Vorsatzschalter rechtsdrehend aufsteigend Einschraubtiefe max. 5 mm | AEG | Competence/- |  | |
| 54EH226 | Energierегler 230V ohne Vorsatzschalter rechtsdrehend aufsteigend | AEG | |  | |
| 54EH501 | Heissluft Motor Universal 220V 50Hz mit Flügel | | |  | |
| 54EH502 | Ventilator Heisslufttherd | Bauknecht Bauknecht Bauknecht Bauknecht Juno Juno Juno Juno Juno Juno Senking | ELMG/-1480, BMZV/-1000, BLZG/-1000, BLMG/-1000, HBE/-2346, 2346 2346.1 WS, HEE/-0306 BR, 0306.2 WS, 1200 2306 BR, 2306 HSG/-4336 | 4812 361 18018 4812 361 18052 2346 280031 281002 281005 281006 281009 281063 |  |

Teile für Mikrowellenherde

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|---|-------------|--------|---|
| 55MW001 | Kondensator 0,85 μ F 2100V | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 55MW002 | Kondensator 0,90 μ F 2100V | | | |
| 55MW003 | Kondensator 0,95 μ F 2100V | | | |
| 55MW004 | Kondensator 1 μ F 2100V | | | |
| 55MW005 | Kondensator 1,10 μ F 2100V | | | |
| 55MW007 | Diode HVR3H SS | | |  |
| 55MW008 | Diode SRK11 2C | | |  |
| 55MW010 | Kurzschluß-Protector SRT2 W6H | | |  |
| 55MW011 | Kurzschluß-Protector SRT2 W6H mit Diode | | |  |
| 55MW012 | Kondensator 0,85 μ F 2500V mit Diode | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 55MW013 | Kondensator 0,90 μ F 2500V mit Diode | | | |
| 55MW014 | Kondensator 0,95 μ F 2500V mit Diode | | | |
| 55MW015 | Kondensator 1,05 μ F 2500V mit Diode | | | |
| 55MW016 | Kondensator 1,10 μ F 2500V | | | |
| 55MW017 | Kondensator 1,05 μ F 2100V | | | |
| 55MW018 | Sicherung Keramik 6,3A 5x20mm VPE 10 Stk | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 55MW019 | Sicherung Keramik 8A 5x20mm VPE 10 Stk | | | |
| 55MW020 | Sicherung Keramik 10A 5x20mm VPE 10 Stk | | | |

Teile für Mikrowellenherde

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

55MW021 Sicherung Keramik 6,25A 6,3x32mm
VPE 10 Stk

weitere Ausführungen


55MW022 Sicherung Keramik 8A 6,3x32mm VPE 10 Stk
55MW023 Sicherung Keramik 10A 6,3x32mm VPE 10 Stk
55MW024 Sicherung Keramik 12,5A 6,3x32mm VPE 10
55MW025 Sicherung Keramik 20A 6,3x32mm VPE 10 Stk



55MW026 Magnetron A 670.0 Type AM702
800W
Identisch mit: A650.0, 2M172 JAN, 2M107 A825,
H3801 (01), 2M172 AJ, OM75 (10), 2M157,
2M167 B-M10, 2M142, 2M204-M3, 2M161 (09),
FVMZ 0108 WRKO, 2M157 M2B, 2M107 A (82),
2M107 A (95), 2M219 J, 2M107 A (96), 2M128,
2M107 A (97), 2M107 (11), 2



55MW027 Magnetron A 670.1
Identisch mit: 2M172 H, 2M172 AH (Y),
2M189 AM4, 2M172 H (CB.N), 2M128 D1,
OM75 A (20), 2M107 (79), OM75 (020),
S107H, 2M219 H, H172, AM 708



55MW028 Magnetron A 670.FOH
Identisch mit : 2M204 M1, 2M172 FJB,
2M107A 325, 2M157 M1, OM75 (11), 2M161,
2M210M1, S107 FJB, AM 703



55MW029 Magnetron A 670.HY
Identisch mit: 2M172 JYB, 2M172 ADWI,
2M172 (YC), OM75 (51), S107 JYB, AM 705





55MW030 Magnetron 650.HY15
Identisch mit: 2M218 HYB, 2M214 HY,
RVMZ A080 WREO, 2M214 04




55MW031 Magnetron A 650.1
Identisch mit: 2M218H, 2M214 23,
2M214 57, AM 719




Teile für Mikrowellenherde

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 55MW035 | Magnetron 1000W 2M 247J Identisch mit: 2M247JB, S107JB, 2M167, AM670 0H, 2M240JH(Y), 2M247H(B), S1075, 2M2157M2B, AM6700, 2M161(09), OM75(10), 2M107A(82), 2M107A(95), 2M107A(96), 2M107A(97), 2M218, AM 271 | | |  |
| 55MW036 | Widerstand 4W 10ohm weitere Ausführungen | | |  |
| 55MW037 | Widerstand 7W 10ohm | | | |
| 55MW038 | Widerstand 11W 10ohm | | | |
| 55MW039 | Widerstand 17W 10ohm | | |  |
| 55MW040 | Transformator B88 x H105 x T110 Kann für die meisten Mikrowellenherde verwendet werden für die Befestigung können eigene Löcher gebohrt werden | Sanyo | |  |
| 55MW042 | Transformator Moulinex B100 x H120 x T110 | Moulinex | L/W |  |
| 55MW045 | Thermostat 100°C | | |  |
| 55MW046 | Thermostat 150°C | | |  |

Teile für Mikrowellenherde




| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|--------|--------------|---|
| 55MW049 | Kondensator-Entlader | | | |  |
| 55MW052 | Diode mit Kurzschluß-Protector 2x062H | Miele Sanyo Zanussi | | M 708/ M 734 |  |
| 55MW053 | Diode | Goldstar | | |  |
| 55MW054 | Diode mit Kurzschluß-Protector 2x062H | Elekrolux Miele Sanyo Zanussi | | |  |
| 55MW056 | Diode 75HVP15 15KV | | | |  |
| 55MW057 | Hochspannungs-Sicherung 0,6 A HVF 6,5 KV | | | |  |
| 55MW058 | Hochspannungs-Sicherung 0,7 A HVF 7,5KV HVF 7, 5 KV | | | |  |

Teile für Mikrowellenherde




| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 55MW059 | Lampe 15W 220/240V klar BC B 22 D | | |  |
| 55MW060 | Lampe 25W 220/240V BC B 22 D | | |  |
| 55MW061 | Lampe 25W E17 220/240V 300°C | | |  |
| 55MW062 | Lampe 25W E14 SES 220/240V | | |  |
| 55MW063 | Lampe 20W 220/240V | | |  |
| 55MW064 | Lampe 20W E17 220/240V 300°C | | |  |
| 97DA001 | Halterung Microplus weiß kann an jeder freien Wandfläche befestigt werden, in der gewünschten Höhe des Benutzers geeignet auch als Unterbau-Set für Hängeschränke stufenlos stellbare Tragarme, die sich jeder Gerätebreite anpassen Vertiefungen in den Tragarmen, damit die Stützfüße der Geräte sicheren Halt finden hohe Tragfähigkeit von 50 kg für schwere Kombigeräte macht auch Standgeräte unterbaufähig | | |  |


Knebel

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|-------------|--------|---------|---|
| 57KN001 | Knebel 0-40°C ø50mm für Kapillarrohrregler Kunststoff, schwarz | EGO | | 524.802 |  |
| 110119 | Knebel ø 50 mm 30-110°C EGO 51-55 Achse ø 6/4,6 mm Abflachung oben Thermostat: 110°C Bauserie: EGO 51 - 55 | EGO | | 524.805 |  |
| 57KN003 | Knebel 50-300°C ø50mm für Kapillarrohrregler Kunststoff, schwarz | EGO | | 524.807 |  |
| 110234 | Knebel ø 50 mm Siebentakt Achse ø 6/4,6 mm Abflachung oben | EGO | | 524.051 |  |
| 57KN005 | Knebel Energieregler 54EH011 ø 50mm schwarz | EGO | | 524.010 |  |
| 57KN006 | Knebel für Automatikregler 54EH001/ 002/ 003/ 004/ 013 Ø: 40 mm Kunststoff, schwarz | EGO | | 524.016 |  |
| 57KN008 | Knebel Viertaktschalter klein zu 53SC001 Ø: 50 mm Kunststoff weiß | EGO | | 524.353 |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|---|-------------|--------|---------|---|
| 57KN010 | <p>Knebel Set braun</p> <p>Passend für E-Herde und Mulden bestehend aus 4 Siebentakt- 2 Automatik- und 1 OUG-Knebel</p> | | | |  |
| 57KN011 | <p>Knebel 0-85°C ø50mm</p> <p>für Kapillarrohrregler Kunststoff schwarz</p> | EGO | | 524.803 |  |
| 57KN012 | <p>Knebel 100-180°C ø50mm</p> <p>für Kapillarrohrregler Kunststoff schwarz</p> | EGO | | 524.813 |  |
| 57KN013 | <p>Knebel 60-200°C ø50mm</p> <p>für Kapillarrohrregler Kunststoff schwarz</p> | EGO | | 524.806 |  |
| 57KN014 | <p>Knebel 50-250°C ø50mm</p> <p>für Kapillarrohrregler Kunststoff schwarz</p> | EGO | | 524.820 |  |
| 57KN015 | <p>Knebel Set weiß</p> <p>passend für E-Herde und Mulden bestehend aus 4 Siebentakt- 2 Automatik- und 1 OUG-Knebel</p> | | | |  |
| 57KN030 | Feder für Knebel | | | |  |

Querstromlüfter

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|--------------------------------|--------|---|
| 58QV000 | Heizelement für Querstromlüfter 2x1000W 220V mit 180 mm Luftaustrittsbreite mit Temperaturbegrenzer | | |  |
| 58QV001 | Querstromventilator Motor links für Heizlüfter, Nachtspeicheröfen, Klimageräte, Heißluftumwälzung in Trockenanlagen, für Kühlzwecke jeder Art usw. | | |  |
| 58QV002 | Querstromventilator Motor rechts für Heizlüfter, Nachtspeicheröfen, Klimageräte, Heißluftumwälzung in Trockenanlagen, für Kühlzwecke jeder Art usw. | | |  |
| 58QV003 | Querstromventilator 2-fach Mittelmotor für Heizlüfter, Nachtspeicheröfen, Klimageräte, Heißluftumwälzung in Trockenanlagen, für Kühlzwecke jeder Art usw. | | |  |
| 58QV004 | Querstromventilator Type B 60mm 13W Motor rechts Motor rechts 90° verstellbar Luftmenge ca 43 m³/h Luftaustrittshöhe 35 mm Luftaustrittsbreite 60 mm | Baufra Röchling Schwörer | |  |
| 58QV005 | Querstromventilator Type B 60mm 13W Motor links Motor 90° verstellbar Luftmenge ca. 43m³/h Luftaustrittshöhe 35mm | Baufra Röchling Schwörer | |  |
| 58QV010 | Querstromventilator Type A 240 mm 13W Motor rechts Motor 90° verstellbar Luftmenge ca. 96 m³/h Luftaustrittshöhe 36 mm | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---------------------------|--------|-----------------------------|---|
| 58QV011 | <p>Querstromventilator Type A 240 mm 13W Motor links Motor 90° verstellbar Luftmenge ca. 96 m³/h Luftaustrittshöhe 36 mm</p> | | | |  |
| 58QV012 | <p>Querstromventilator Type B 240 mm 13W Motor rechts für Wärmespeicher Motor 90° verstellbar Luftmenge ca. 98 m³/h Luftaustrittshöhe 36 mm</p> | | | |  |
| 58QV013 | <p>Querstromventilator Type B 240 mm 13W Motor links für Wärmespeicher Motor 90° verstellbar Luftmenge ca. 98 m³/h Luftaustrittshöhe 36 mm Luftaustrittsbreite 240 mm</p> | | | |  |
| 58QV014 | <p>Querstromventilator Motor rechts Luftaustritt: Breite 105 mm Luftaustritt: Höhe 45 mm</p> | Bosch Siemens | | 14 0033 |  |
| 58QV015 | <p>Querstromventilator Bosch Siemens Auslaufartikel Luftaustritt: Breite 105 mm Luftaustritt: Höhe 45 mm Motor links</p> | Bosch Siemens | | 14 0383, ersetzt 14 0034 |  |
| 58QV016 | <p>Querstromventilator alternativ 601.052 Motor rechts 90° verstellbar 13 W Luftaustritt Breite 180 mm mit Luftleitblech Volumenstrom ca. 68 m³/h QLK45</p> | Malag Stiebel - Eltron | | |  |
| 58QV017 | <p>Querstromventilator Motor links 90° verstellbar 13 W Luftaustritt Breite 180 mm mit Luftleitblech Volumenstrom ca. 68 m³/h QLK45</p> | Malag Stiebel - Eltron | | |  |

Querstromlüfter

Nummer

Beschreibung und technische Daten

passend für

Modell


Nummer


58QV050 Lagersatz Typ A



| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|--------------|---|
| 59BO000 | Heizkörper für Boiler 1250W 220V Dichtbreite 70 mm mit Thermostatloch | Austria-Email EB EHT Elin | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | | |
| 59BO001 | Heizkörper für Boiler 1600W 220V | | | | |
| 59BO002 | Heizkörper für Boiler 2000W 220V | | | | |
| 59BO003 | Heizkörper für Boiler 2500W 220V | | | | |
| 59BO004 | Blindverschluss für Thermostatloch Heizkörper 59BO000/ 001/ 002/ 003 | | | |  |
| 59BO005 | Thermostat Boiler 1polig mit Kapillarrohrfühler ø 5 mm Länge ca.23 cm | EGO | | 55.13019.150 |  |
| 59BO006 | Stabtemperaturregler 450mm 3polig 380V Fühlstablänge 450 mm ø7 mm kpl. mit Sicherheitstemperaturbegrenzer | | | |  |
| 59BO007 | Stabtemperaturregler 300mm 1polig 220V Fühlstablänge 300 mm ø 7 mm kpl. mit Sicherheitstemperaturbegrenzer | | | |  |
| 59BO008 | Stabtemperaturregler 300mm 1polig 220V Fühlstablänge 300mm ø8mm | | | |  |
| 59BO009 | Stabtemperaturregler 300mm 1polig 220V Fühlstablänge 300mm ø9mm | | | |  |

Teile für Boiler

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|-----------------------------|--|-------------|--------|-------------|---|
| 59BO010 | Überschubrohr für Stabregler 290 mm lang Gewinde \varnothing 1/2" Innen \varnothing 9 mm Außen \varnothing 11 mm | | | |  |
| 59BO012 | Stabtemperaturregler 450mm 1polig 220V Fühlstablänge 450 mm \varnothing 9 mm mit Achse für Knebel | | | |  |
| 59BO013 | Stabtemperaturregler 450mm 3polig 380V Fühlstablänge 450 mm \varnothing 9 mm mit Achse für Knebel | | | |  |
| 59BO015 | Thermostat Boiler 1polig mit Kapillarrohrfühler \varnothing 6 mm Länge ca. 9 cm | EGO | | 55.13012.10 |  |
| 59BO090 | Sicherheits-Thermostat 90°C 2polig braun mit Bimetallauslösung und Rückstellmöglichkeit | | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | | |
| 59BO095 | Sicherheits-Thermostat 95°C 2polig | | | | |
| 59BO100 | Sicherheits-Thermostat 100°C 2polig | | | | |
| 59BO105 | Sicherheits-Thermostat 105°C 2polig | | | | |
| 59BO103 | Sicherheits-Thermostat 100°C 3polig mit Bimetallauslösung und Rückstellmöglichkeit | | | |  |
| 59BO125 | Heizdorn für Boiler 1250 W 220V Einbaulänge 250 mm \varnothing 45 mm einzelne Steatitglieder Kopf mit Schraubanschlüssen Heizleiter aus Chrom-Nickel-Legierung | | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|--|-------------|--------|---|
| 59BO160 | <p>Heizdorn für Boiler 1600W 220V</p> <p>Einbaulänge 250 mm ø 45 mm einzelne Steatitglieder Kopf mit Schraubanschlüssen Heizleiter aus Chrom-Nickel-Legierung</p> | | |  |
| 59BO200 | <p>Heizdorn für Boiler 2000W 220V</p> <p>Einbaulänge 300 mm ø 45 mm einzelne Steatitglieder Kopf mit Schraubanschlüssen Heizleiter aus Chrom-Nickel-Legierung</p> | | |  |
| 59BO240 | <p>Heizdorn für Boiler 2400W 220V</p> <p>Einbaulänge 350 mm ø 45 mm einzelne Steatitglieder Kopf mit Schraubanschlüssen Heizleiter aus Chrom-Nickel-Legierung</p> | | |  |
| 59BO300 | <p>Heizdorn für Boiler 3000W 220V</p> <p>Einbaulänge 350 mm ø 45 mm einzelne Steatitglieder Kopf mit Schraubanschlüssen Heizleiter aus Chrom-Nickel-Legierung</p> | | |  |
| 59BO451 | <p>Einschraubheizkörper 2500W 220V</p> <p>1-kreisig Einbautiefe 355 mm Gewinde ø 6/4" Kunststoffgehäuse verhindert elektrolytische Ströme</p> | | |  |
| 59BO452 | <p>Einschraubheizkörper 3000W 380V</p> <p>3N, 3-kreisig Einbautiefe 300 mm Gewinde ø 6/4" Kunststoffgehäuse verhindert elektrolytische Ströme,</p> | | |  |
| 59BO453 | <p>Heizkörper Boiler 2000W 220V</p> <p>1 Heizstab Einstellbereich von 40 - 85°C mit 8-Loch - Dichtung mit Magnesiumschutzanode</p> | | |  |

Teile für Boiler

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|---|-------------|--------|---|
| 59BO454 | Heizkörper Boiler 2500W 220V 1 Heizstab Einstellbereich von 40 - 85°C mit 8-Loch - Dichtung mit Magnesiumschutzanode | | |  |
| 59BO455 | Heizkörper Boiler 3750W 380V 3 Heizstäbe Einstellbereich von 40 - 85°C mit 8-Loch - Dichtung mit Magnesiumschutzanode | | |  |
| 59BO456 | Heizkörper Boiler 1250W 220 V Dichtbreite 36 mm mit Schraube passend zu 59BO453/ 454/ 455/ 461 | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 59BO457 | Heizkörper Boiler 1650W 220V | | | |
| 59BO458 | Heizkörper Boiler 2000W 220V | | | |
| 59BO460 | Heizkörper Boiler 2500W 220V | | | |
| 59BO459 | Flanschdichtung 8-Loch | | |  |
| 59BO461 | Heizkörper Boiler 5000W 380V 3 Heizstäbe Einstellbereich von 40 - 85°C mit 8-Loch - Dichtung mit Magnesiumschutzanode | | |  |
| 59BO465 | Magnesium Schutzanode | | |  |
| 59BO466 | Einschraubheizkörper 1200W 230V mit Fühlerrohr 5/4" | Ariston | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 59BO467 | Heizkörper Boiler 1200W 230V mit Fühlerrohr | Ariston | |  |
| 59BO469 | Stabtemperaturregler 270mm ø 6 mm passend zu 59BO466 / 59BO467 | Ariston | |  |
| 59BO471 | Einschraubheizkörper 3000W 230/400V Eintauchtiefe 230 mm mit Abdeckkappe und Fühlerrohr ø 6 mm Elektroanschluss M4 Gewinde Messingschraubkopf 1 1/2" einzelne Heizkörper 230 V | | |  |
| 59BO472 | Einschraubheizkörper 4500W 230/400V Eintauchtiefe 330 mm mit Abdeckkappe und Fühlerrohr ø 6 mm Elektroanschluss M4 Gewinde Messingschraubkopf 1 1/2" einzelne Heizkörper 230 V | | |  |
| 59BO473 | Einschraubheizkörper 6000W 230/400V Eintauchtiefe 430 mm mit Abdeckkappe und Fühlerrohr ø 6 mm Elektroanschluss M4 Gewinde Messingschraubkopf 1 1/2" einzelne Heizkörper 230 V | | |  |
| 59BO474 | Einschraubheizkörper 4500W 400V alternativ 415.401 Eintauchtiefe 320 mm mit Fühlerrohr ø 5 mm Elektroanschluss M4 Gewinde einzelne Heizkörper 400 V | | |  |
| 59BO475 | Einschraubheizkörper 6000W 400V alternativ 415.402 Eintauchtiefe 425mm Fühlerrohr ø 5 mm Elektroanschluss M4 Gewinde einzelne Heizkörper 400V | | |  |

Teile für Boiler

Nummer

Beschreibung und technische Daten

passend für

Modell

Nummer


59BO476 Thermostat Boiler 30-80°C 3polig

mit Begrenzer schaltet bei 100°C ab


6 Anschlüsse

1 Fühler ø 6mm 90mm lang

1 Fühler ø 6mm 128mm lang



Thermostate Kältegeräte

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|---|--------|---|
| 61TH062 | <p>Thermostat Ranco VC 101</p> <p>VC 101/ VC 1 2 Kontakte 1- Stern-Kühlschränke</p> | AEG Bauknecht BBC Linde Neff Zanussi | |  |
| 61TH063 | <p>Thermostat Ranco VP 104</p> <p>VP 104/ VP 4 2 Kontakte 2-Stern-Kühlschränke mit AbtauKnopf</p> | AEG Bauknecht BBC Linde Neff Zanussi | |  |
| 61TH064 | <p>Thermostat Ranco VI 112 /VT 9</p> <p>3 Kontakte 3-Stern-Kühlschränke mit Gefrierfach) mit zyklischer Abtauung</p> | AEG Bauknecht BBC Linde Neff Zanussi | |  |
| 61TH065 | <p>Thermostat Ranco VS 105</p> <p>VS 105/VS 5 3 Kontakte 4-Stern-Gefrier Möbel mit Signal aktiv</p> | AEG Bauknecht BBC Linde Neff Zanussi | |  |
| 61TH066 | <p>Thermostat Ranco VI 109</p> <p>3 Kontakte Kühlmöbel ohne Gefrierfach mit zyklischer Abtauung</p> | AEG Bauknecht BBC Linde Neff Zanussi | |  |
| 61TH067 | <p>Thermostat Ranco VB 107</p> <p>VB 107/ VB 7 2 Kontakte für Wasserkühler / u. Milchkühler passend</p> | | |  |
| 61TH068 | <p>Thermostat Fanal</p> <p>Kapillarrohrlänge 1200 mm 3-Stern-Kühlschränke mit Gefrierfach mit zyklischer Abtauung</p> | Bosch Imperial Miele Siemens | |  |

Thermostate Kältegeräte

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--------|----------------------------------|---|
| 61TH069 | <p>Thermostat Ranco VC 110</p> <p>2 Kontakte 1-Stern-Kühlschränke und Getränkekühler</p> | AEG Bauknecht BBC Linde Neff Zanussi | | |  |
| 61TH071 | <p>Thermostat Kühlmöbel</p> <p>Kapillarrohrlänge 1200 mm Kühlmöbel mit zyklischer Abtauung ohne Gefrierfach</p> | Bosch Imperial Miele Siemens | | |  |
| 61TH072 | <p>Thermostat Ranco K59-H2800</p> <p>Kapillarrohrlänge 900 mm Original-Thermostat für Liebherr 3-Stern-Kühlschränke mit Gefrierfach mit zyklischer Abtauung 160 - 250 l</p> | EB Imperial Juno Miele | | |  |
| 61TH073 | <p>Thermostat Ranco K59-H1300</p> <p>Kapillarrohrlänge 900 mm Original - Thermostat für Liebherr Kühlmöbel mit zyklischer Abtauung, ohne Gefrierfach 160 - 250 l</p> | EB Imperial Juno Miele | | |  |
| 61TH074 | <p>Thermostat Ranco K59-L2622</p> <p>kalt aus -25,0°C warm aus -10,0°C konstant ein +5,0°C Kapillarrohrlänge 600 mm Thermostat für 0* und *** Einbau-Kühlschrank mit eingeschäumtem Verdampfer automatische Abtauung</p> | Elektrolux Liebherr Liebherr Quelle | | 5021476200 6151095 6151097 |  |
| 61TH075 | <p>Thermostat Ranco K61-H3510</p> <p>kalt aus - 1,0°C kalt ein + 2,0°C warm ein + 10,0°C Kapillarrohrlänge 1500 mm Thermostat für Kühlabteil von Kühl-Gefrier Kombination (Magnetventil)</p> | Elektra Bregenz Liebherr | | 6151 112 |  |
| 61TH076 | <p>Thermostat Ranco K54-H1119</p> <p>kalt aus - 36,0°C warm aus - 22,0°C warm ein - 15,0°C Kapillarrohrlänge 2500 mm Thermostat für Gefrierabteil von Kühl-Gefrier Kombination (Magnetventil)</p> | Liebherr | | 6151 090 |  |

Thermostate Kältegeräte

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|------------------|---|---|
| 61TH077 | <p>Thermostat Ranco K57-H5521</p> <p>kalt aus -22°C kalt ein +4,0°C warm aus -3,0°C warm ein +15,0°C Kapillarrohrlänge 900 mm Thermostat für Kühlabteil 2 Temperatur-Zonen von Kühl-Gefrier Kombination (Elektronic)</p> | Liebherr | | 6151 091 |  |
| 61TH078 | <p>Thermostat Ranco K59-H1313</p> <p>kalt aus -28,0°C konstant ein +3,0°C warm aus -17,0°C Kapillarrohrlänge 900 mm ersetzt K 59-H 1021, K59 - H 1305, A 59 - H 1043 Thermostat für *** Kühlschränke mit autom. Abtauung für Geräte mit eingeschäumtem Verdampfer</p> | AEG Bosch | | 671 125 467 08 2139 |  |
| 61TH079 | <p>Thermostat Ranco K59-H1315</p> <p>kalt aus -24,0°C kalt ein +5,0°C konstant warm aus -16,0°C warm ein +5,0°C konstant Kapillarrohrlänge 900 mm A 59 - H 5506 Thermostat für Kühlschränke mit Rückwandverdampfer</p> | AEG Bosch | | 671 126 931 04 1618 |  |
| 61TH080 | <p>Thermostat Ranco K22-L2051</p> <p>Anschlüsse: Flachstecker 6,3 mm Kapillarrohrlänge: 1500 mm Thermostat für Eiswürfelmaschine</p> | | | |  |
| 61TH084 | <p>Abtauuhr für No Frost Geräte</p> <p>Abtauzyklus 24 Std Abtauzeit 30 min Aubaubegrenzungstemp + 8°C Kapillarrohrlänge 2250 mm Ranco T 24 - L 6014</p> | Elektra Bregenz Liebherr Miele | | |  |
| 61TH085 | <p>Thermostat Ranco K59-L2573</p> <p>kalt aus -27,4°C warm aus -9,2°C konstant ein +3,5°C Kapillarrohrlänge 700 mm Thermostat für *** Kühlschränke mit autom. Abtauung</p> | Elektrolux General Electric Juno Juno Küppersbusch Küppersbusch Zanker Zanussi Zanussi | ER/-1629I, 1639I | 5021448700 3ART29VAA38 JKE 3332 JKI/-1333, 1433, 42 2680 42 2812 ZKK 0164 ZI/-1630, 1641 ZO 032 |  |

Relaise

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 62RE002 | Startrelais Universal Einsatzbereich 1/12 bis 1/2 PS 220V 50 Hz Anschlüsse 2 integrierte Steckbuchsen 1 Steckfahne für Netzanschluss wird direkt auf den Kompressor gesteckt Zwei Startrelais-Typen mit weitem Einsatzbereich für Wechselstromkompressoren von 1/12 bis 1/2 PS angelegt nach den unterschiedlichen elektrischen Betriebswerten vieler Wechselstromkompressoren, ersetzen diese Startrelais eine Vielzahl von Startrelais, wie magnetisch, thermisch oder zentrifugal arbeitende Schalter Wesentliche Merkmale einfache Montage, lange Lebensdauer, solide Ausführung, niedriger Preis, keine Startkontakte daher kein Anhaften und kein Verschleiß, keine Probleme bei Über- oder Unterspannung, akustisch und elektrisch geräuschfrei, vibrations- und schocksicher | | | |
| 62RE005 | Relais Danfoss Anlassvorrichtung für Kompressor mit Brücke von S auf M als Ersatz für 103N 0015 verwendbar Stecker 6,3 mm AMP | Danfoss | | 103N 0011 |
| 62RE006 | Relais Danfoss Anlassvorrichtung für Kompressor Stecker 6,3 mm AMP | Danfoss | SC 10B, 12A, | 103N 0002 |
| 62RE007 | Relais Danfoss Anlassvorrichtung für Kompressor Bauknecht für fast alle Geräte Stecker 4,8 mm AMP | Bauknecht Danfoss | | 4819 282 28392 103N 0018 |
| 62RE008 | Relais Danfoss Anlassvorrichtung für Kompressor | Danfoss | | 103N 0021 |
| 62RE011 | Relais Aspera Klixon 1/10 PS | | | |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 62RE012 | Relais Aspera Klixon 1/8 PS | | | |
| 62RE013 | Relais Aspera Klixon 1/6 PS | | | |
| 62RE014 | Relais Aspera Klixon 1/5 PS | | | |
| 62RE015 | Relais Aspera Klixon 1/4 PS | | | |



| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|--|--|
| 63MS001 | Motorschutzschalter 1/10 PS | | | |
|----------------|-----------------------------|--|--|--|

Klixon

weitere Ausführungen

| | | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|
| 63MS002 | Motorschutzschalter 1/8 PS | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|
| 63MS004 | Motorschutzschalter 1/5 PS | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|
| 63MS005 | Motorschutzschalter 1/4 PS | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|
| 63MS006 | Motorschutzschalter 1/3 PS | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|--|



Ventilatoren

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

65VE001 Ventilator 220V 5W

50 Hz
Leistung ein : 5 W aus: 26 W
Stromaufnahme 0,19 A
Höhe bis Wellenmitte 104 mm
Flügel ø 200 mm
Temperaturbereich - 30 bis + 50°C
Nennrehzahl 1300 Upm
Drehrichtung links
mit Ständer und 5-blättrigem Flügel
aus Alu oder Kunststoff
gekapselte Spaltpol-Motoren DVE-geprüft
mit speziellem Schmiersystem,
selbstschmierenden, zentrierenden Bronzelagern
Betrieb in jeder Einbaulage thermogeschützt



65VE002 Ventilator 220V 7W

50 Hz
Leistung ein : 7 W aus: 28 W
Stromaufnahme 0,24 A
Höhe bis Wellenmitte 123 mm
Flügel ø 230 mm
Temperaturbereich - 30 bis + 50°C
Nennrehzahl 1300 Upm
Drehrichtung links
mit Ständer und 5-blättrigem Flügel
aus Alu oder Kunststoff
gekapselte Spaltpol-Motoren DVE-geprüft
mit speziellem Schmiersystem,
selbstschmierenden, zentrierenden Bronzelagern
Betrieb in jeder Einbaulage thermogeschützt



65VE003 Ventilator 220V 10W

50 Hz
Leistung ein : 10 W aus: 57 W
Stromaufnahme 0,39 A
Höhe bis Wellenmitte 134 mm
Flügel ø 250 mm
Temperaturbereich - 30 bis + 50°C
Nennrehzahl 1300 Upm.
Drehrichtung links
mit Ständer und 5-blättrigem Flügel
aus Alu oder Kunststoff
gekapselte Spaltpol-Motoren DVE-geprüft
mit speziellem Schmiersystem,
selbstschmierenden, zentrierenden Bronzelagern
Betrieb in jeder Einbaulage thermogeschützt



65VE007 Ventilator 220V 25W

50 Hz
Leistung ein : 25 W aus: 96 W
Stromaufnahme 0,66 A
Höhe bis Wellenmitte 160 mm
Flügel ø 300 mm
Temperaturbereich - 30 bis + 50°C
Nennrehzahl 1300 Upm
Drehrichtung links
mit Ständer und 5-blättrigem Flügel
aus Alu oder Kunststoff
gekapselte Spaltpol-Motoren DVE-geprüft
mit speziellem Schmiersystem,
selbstschmierenden, zentrierenden Bronzelagern
Betrieb in jeder Einbaulage thermogeschützt



Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

65VE008 Ventilator 220V 3W

Höhe bis Wellenmitte 95 mm
Flügel \varnothing 160 mm




Hilfsmittel Kälte

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 66KT083 | Leckfinder 400ml mit Schaumbildung zum Auffinden undichter Stellen an Rohrleitungen und Schläuchen, die unter Luft- oder Gasdruck stehen mit umweltfreundlichem Treibgas abgefüllt | | |  |
| 66KT084 | Kältespray zur thermischen Fehlersuche kühlt bis -50°C | | |  |
| 66KT091 | Heizung Absorber 90W 12/220V | | |  |
| 66KT101 | Lampe 15W E14 für Kühlschränke 220V | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 70AT004 | Überwurfmutter 3/4" Metall (hahnseitig) | | |  |
| 70AT005 | Überwurfmutter 3/4" Kunststoff (magnetventseitig) | | |  |
| 70AT006 | Gummidichtung 3/4" VPE 100 Stk | | |  |
| 70AT007 | Dichtring mit Sieb 3/4" | | |  |
| 70AT008 | Verbindungsstück mit Mutter 3/4" Winkel 3/4" Gewinde Kunststoff | | |  |
| 70AT009 | Schlauchnippel 10mm gerade Kunststoff | | |  |
| 70AT010 | Schlauchnippel 10mm gewinkelt Kunststoff | | |  |

Wasseranschlusstechnik

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 70AT012 | Verbindungsnippel 3/4" Rotguss z.B zum Anschluss von Wirsbo-Schläuchen an Sicherheits- bzw. Aquastop- Schläuche | | |  |
| 70AT013 | Gewinde-Verbindungsnippel 3/4"-3/4" gerade Kunststoff zum Verlängern des Zulaufschlauches | | |  |
| 70AT016 | Verbindungsnippel 19x22mm gerade Kunststoff | | |  |
| 70AT017 | Verbindungsnippel 15x15mm gerade Kunststoff | | |  |
| 70AT018 | Verbindungsnippel 15x19mm gerade Kunststoff | | |  |
| 70AT019 | Verbindungsnippel 19x19mm gerade Kunststoff | | |  |
| 70AT020 | Verbindungsnippel 22x22mm gerade Kunststoff | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|--|-------------|--------|---|
| 70AT021 | Zweiwege-Anschlußstück 2x3/4" mit Mutter Kunststoff | | |  |
| 70AT022 | Nippelring Kunststoff für Schlauch aussen ø 16 mm | | |  |
| 70AT024 | Ablaufschlauchbelüfter 20x20mm Kunststoff | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 70AT025 | Ablaufschlauchbelüfter 17x17mm | | | |
| 70AT029 | Winkelverbinder 17x17mm Kunststoff | | |  |
| 70AT030 | Winkelverbinder 17x22mm Kunststoff | | |  |
| 70AT031 | Verbinder dreifach 17x17x17mm Kunststoff | | |  |
| 70AT040 | Siphonanschluss mit Mutter 1" 20 mm - Nippel Kunststoff | | |  |

Wasseranschlusstechnik

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

70AT045 Anbohrschelle für Siphon

mit reduziertem Anschlussstutzen für
Ablaufschläuche 19 mm und 22 mm
mit Rückflußverhinderer
für Siphon 32 mm und 40 mm



70AT046 Schneideisen für Anbohrschelle

für Anbohrschelle 70AT045



70AT101 Schlauchschellen 16-27mm VPE 25 Stk

weitere Ausführungen

70AT102 Schlauchschellen 20-32mm VPE 25 Stk

70AT103 Schlauchschellen 25-40mm VPE 25 Stk

70AT104 Schlauchschellen 35-50mm VPE 25 Stk



70AT105 Schlauchschelle 90-110mm 1 Stück 12 mm breit

weitere Ausführungen

70AT106 Schlauchschelle 110-130mm

70AT107 Schlauchschelle 140-160mm 1 Stück



70AT108 Schlauchklemme rechteckig

für 225 x 90 mm



70AT140 Micro-Langzeit-Filter 3/4"

verchromt
Schützt Waschmaschinen, Geschirrspüler, Rasensprenger,
Spritzdüsen etc. vor Verunreinigungen
nachträglicher Einbau möglich
großes Fassungsvermögen, problemlos zu reinigen



70AT150 Schlauchbeschwerer 160mm ca. 500g Anschluss ø 20 mm zur Sicherung des Ablaufschlauches



| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 70AT151 | Wassersicherheitsventil 5 bis 60 Liter einstellbar für Geschirrspüler und Waschmaschinen | | |  |
| 70AT152 | Wasserstop automatisch | | |  |
| 70AT161 | Teflonband 12mm | | |  |
| 71AT010 | Bausatz für Wasch/Trocken-Säule ohne Arbeitsplatte ohne Arbeitplatte verwendbar für alle Marken einfache Montage weiße Ausführung | | |  |
| 71AT012 | Bausatz Wasch/Trocken-Säule mit Arbeitsplatte ausziehbare Arbeitsplatte belastbar bis 5 kg verwendbar für alle Marken einfache Montage weiße Ausführung | | |  |
| 71AT201 | Eckventil 1/2" 10 mm mit Längenausgleichsmutter | | |  |
| 71AT504 | Geräte-Anschlußventil 1/2" mit Rückflußverhinderer und Schallschutz | | |  |

Wasseranschlusstechnik

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|---|-------------|--------|---|
| 71AT795 | Doppelanschluss 3/4" für den Anschluss von zwei Geräten | | |  |
| 71AT818 | Eckfix-Ventil 3/8" mit Rückflussverhinderer und Schallschutz Patentventil zum Aufsetzen auf ein bestehendes Eckventil | | |  |
| 71AT821 | Batterie-Ventil 3/4" rechts mit Distanzstück Rückflussverhinderer und Schallschutz | | |  |
| 71AT850 | Kombi-Eckventil 1/2" mit Zwei Absperrhähnen Rückflussverhinderer und Schallschutz | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 71AT851 | Kombi-Eckventil 3/8" | | |  |
| 71AT855 | Zwischenventil 1/2" schräg schräg mit Rückflussverhinderer und Schallschutz | | |  |
| 71AT900 | Unterbausockel für Waschmasch./Trockner Masse H: 300mm B: 610mm T: 590mm Tragkraft max 200 kg pulvebeschichtet weiss Zulässige Verwendung für Waschautomaten/-trockner Abmessungen der Wasch-/Trockengeräte: H: 850 mm B: 610 mm T: 610 mm Sicherheit die geschlossene Standplatte verhindert ein unbeabsichtigtes Berühren elektrischer oder mechanischer Teile optimale Arbeitshöhe Platz für neuen Stauraum wassergeschützt - keine Korrosion Sauberkeit und Hygiene unter den Geräten Vibrations-Dämpfungssystem durch spezielle Bauart werden Bodenunebenheiten ohne Stellschrauben ausgeglichen | | |  |

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

71AT945 Verlängerungsrohr 2 x 3/4"
für Untertischventil



Kleber und Reiniger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 75CA001 | Gummikleber 160g für Gummi/Gummi, Gummi/Metall, laugenbeständig, temperaturbeständig rasch klebend und trocknend | | |  |
| 75CA002 | Entkalker 1 Stück für Waschmaschinen und Geschirrspüler entfernt rasch, zuverlässig Kalkrückstände von Heizkörpern, Manschetten, Schläuchen, Trommel- und Bottichwänden, etc. | | |  |
| 75CA003 | Kalklöser Pulver 1 Stück für alle Kaffeemaschinen und Dampfbügeleisen geeignet | | |  |
| 75CA004 | Glaskeramik-Kochflächenreiniger 1 Flasche reinigt schonend und gründlich pflegt und schützt dauerhaft wirkt gegen Festbrennen und Verfärben | | |  |
| 75CA005 | Reiniger Elektro Kochplatten 1 Stück Elektro-Kochplatten-Reiniger mit Auftragsgerät und Fingerschutz pflegt, schützt und wirkt gegen Rostbildung | | |  |
| 75CA007 | Reiniger Geschirrspülmaschinen 1 Stück entfernt Schmutz, Fett und fettartige Verkrustungen aus Winkeln und schwer zugänglichen Stellen, reinigt den Geschirrspüler sauber und hygienisch frei von Phosphaten und Ätznatron | | |  |
| 75CA008 | Reinigerstift für Bügeleisen 1 Stück für alle Bügeleisen reinigt und pflegt | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 75CA009 | Gummikleber 80g für Gummi/Gummi, Gummi/Metall, laugenbeständig, temperaturbeständig rasch klebend und trocknend | | |  |
| 75CA011 | Schnellentkalker flüssig 1 Stück für alle Kaffeemaschinen und Warmwasserzubereiter ein Qualitätserzeugnis - 100% umweltfreundlich mit Kindersicherungsverschluss | | |  |
| 75CA012 | Kühlschrank-Entdufter 1 Stück ohne chemische Zusätze verhindert die gegenseitige Geschmacksbeeinflussung von Nahrungsmitteln im Kühlschrank | | |  |
| 75CA013 | Deodorant für Geschirrspüler Zitrone verhindert unangenehme Geruchsbildung | | |  |
| 75CA021 | Sanitär-Dichtmasse alterungs-, chemikalien- und laugenbeständig pilzhemmend und dauerelastisch | | |  |
| 75CA023 | Klebedichtstoff 310 ml Pactan 6076 anthrazit für Kleb- und Dichtzwecke im Herdbereich z.B. verkleben von Herdinnenscheiben und einkleben von Boilerdichtungen während der Aushärtung darf der Werkstoff einer Temperatur von max. 40°C ausgesetzt werden nach vollständiger Aushärtung ist eine Belastung bis ca. 250°C möglich | | |  |
| 75CA025 | Silikonspray 400ml FCKW-frei pflegt und schützt Metall, Gummi und Kunststoffteile empfohlen für Gelenke, Schlösser, Scharniere, Kabel, Anschlüsse, Laufschiene und Schubladen. Gummitteile bleiben geschmeidig und werden bei regelmäßiger Anwendung nicht brüchig auch als Montagehilfe für Schlauchverbindungen | | |  |

Kleber und Reiniger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 75CA030 | Multispray 200ml Öl- und fettfreies Schmiermittel, wasserabstoßend, elektr. neutral, nicht brennbar mit intensiver Reinigungswirkung, schützt und verbessert elektrische Kontakte mit umweltfreundlichem Treibgas | | |  |
| 75CA031 | Kontaktspray 300ml hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse u.s.w. frei von Oxidation und Sulfidschichten erleichtert reibungslosen Stromdurchfluss beseitigt Kriechströme und Spannungsverluste mit umweltfreundlichem Treibgas | | |  |
| 75CA034 | Entfetter und Reiniger für elektrische Kontakte, Bremsen, Kupplungen, Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, zur Vorbehandlung von Klebestellen mit umweltfreundlichem Treibgas | | |  |
| 75CA035 | Backofen Grillreiniger 400ml reinigt selbsttätig Backöfen und Grill schnell und bequem mit umweltfreundlichem Treibgas | | |  |
| 75CA101 | Spezialkleber für Türdichtung zum raschen und problemlosen Verkleben von Türdichtungsecken bei Kühl- und Gefriergeräten | | |  |

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|--|--------|---|
| 79DF004 | <p>Fettfilter 1140 x 470 mm VPE 2 Stück für Dunstabzugshauben Flauschfilter waschbar schwer entflammbar nach DIN 53438 Klasse F1 passend für alle Dunstabzugshauben</p> | | |  |
| 79DF006 | <p>Fettfilter Fetsi VPE 2 Stück mit Fettsättigungsanzeige für alle 60 cm Dunstabzugshauben hoher Fettabscheidegrad anti-microbielle Beschichtung gute Fettverteilung kein Waschen - nur Wechseln selbsterlöschend nach DIN 53438, F1 mit zunehmender Fetteinlagerung läuft eine Kontrastfarbe langsam aus. Bei durchgehender Einfärbung ist der Filter zu wechseln</p> | | |  |
| 79DF008 | <p>Fett- u. Kohlefilter VPE 2 Stück durch ein völlig neues Verfahren ist es möglich, Aktivkohle auf die bisherig bekannten Fettfilter aufzutragen, ohne dass das Absorptionsvermögen der Aktivkohle wesentlich beeinträchtigt wird passend für alle 60 cm - Umluft-Modelle</p> | | |  |
| 79DF011 | <p>Friteusenfilter mit Sättigungsanzeige für jedes Fabrikat zuschneidbar</p> | AEG Krupps Moulinex Rowenta Severin Siemens | |  |
| 79DF021 | Dauerfilter Größe 102 | | |  |
| 79DF022 | Dauerfilter Größe 104 | | |  |
| 79DF031 | <p>Mikrofasertuch zur Reinigung in allen Küchenbereichen Maschinenwäsche 60-90°C reinigt alle Oberflächen ohne Kratzer für Edelstahl geeignet, auch mit Reinigungsmittel kann trocken oder feucht eingesetzt werden auch mit unverdünnten Bleichmitteln verwendbar</p> | | |  |

Teile für Staubsauger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 80SB001 | Warmgerätesteckdose | | |  |
| 80SB002 | Warmgerätestecker passend zu 80SB001 | | |  |
| 80SB003 | Kaltgerätesteckdose | | |  |
| 80SB004 | Kaltgerätestecker passend zu 80SB003 | | |  |
| 80SB008 | Kabel für Nilfisk GA 80 8m kpl. | Nilfisk | GA 80 |  |
| 80SB009 | Anschlusskabel für Staubsauger 6,5 m 2x0,75mm ² schwarzes Rundkabel H 05 VV-F 1x mit Stecker schwarz 1x mit Adernendhülsen | | |  |
| 80SB023 | Ring zu 80SB024 für Nilfisk-Gummigelenk 80 SB 024 | Nilfisk | |  |

Teile für Staubsauger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|--|------------------|-----------------|---|
| 80SB024 | Gummigelenk für Nilfisk GA 70 ohne Ringe | Nilfisk | GA 70 |  |
| 80SB025 | Staubsaugerduft 1Stück antibakteriell-fresh, tötet Bakterien im Staubsaugerbeutel verhindert Vermehrung der Bakterien, die für schlechten Geruch der Raumluft verantwortlich sind ist biologisch 100% abbaubar und insektizidfrei | | |  |
| 80SB027 | Mikro-Staubsaugerfilter-Set 1 Stück verhindert die Ausbreitung von Bakterien verbrauchten Filter herausnehmen, Micro-Filter zuschneiden einsetzen | AEG | |  |
| 80SB040 | Saugschlauch Miele | Miele | 300er und 400er |  |
| 80SB041 | Reparatur-Schlauch 1,8m für Staubsauger beidseitig mit Schraubhülsen und Montagering für Steckanschluss montiert | | |  |
| 80SB042 | Staubsaugerschlauch 12m ø 32 mm zum Selbstanfertigen von Saugschläuchen | | |  |
| 80SB043 | Saugschlauch kpl. | Bosch Siemens | |  |

Teile für Staubsauger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 80SB050 | <p>Kombinations-Düse für Staubsauger für Teppiche und glatte Böden mit Fadenaufnehmer, Drehkippl-Gelenk und Fußhebelbedienung mit speziellem Anschlusssystem für alle gängigen Markenstaubsauger passend</p> | | |  |
| 80SB052 | <p>Saugpinsel ø 32mm für das schnelle und gründliche Entstauben von Elektrogeräten, Tastaturen, Regalen, Büchern, Bildrahmen, etc.</p> | | |  |
| 80SB054 | <p>Polsterdüse mit speziellem Anschlusssystem, für alle gängigen Markenstaubsauger</p> | | |  |
| 80SB056 | <p>Fugendüse mit speziellem Anschlusssystem, für alle gängigen Markenstaubsauger</p> | | |  |
| 80SB057 | <p>Heizkörperdüse zum Aufstecken auf 80 SB 056</p> | | |  |
| 80SB058 | <p>Polsterdüse mit Fadenaufnahmebürste mit speziellem Anschlusssystem</p> | | |  |
| 80SB060 | <p>Variosaugdüse mit Rollen ø 30 - 38 mm</p> | | |  |

Teile für Staubsauger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|--|----------------|---|
| 80SB061 | <p>Kombidüse für Hoover</p> <p>aussen ø 31 mm Nocke am Gelenkanschluss Bürsteneinsatz, Drehkipp-Gelenk und Fußhebelbedienung</p> | Hoover | |  |
| 80SB062 | <p>Vacumatic-Düse AEG</p> <p>innen ø 37 mm umschaltbare Drehkippgelenkdüse 2 Fadenaufheber Fußumschaltung für Teppich und Hartfußboden</p> | AEG | 700er Serie |  |
| 80SB063 | <p>Spezial-Fusseldüse</p> <p>zwei austauschbare Schrägverloustreifen spezielles Anschlussystem für alle gängigen Markenstaubsauger</p> | | |  |
| 80SB064 | <p>Bodendüse Vorwerk</p> | Vorwerk | VK 117-121, |  |
| 80SB065 | <p>Kombidüse</p> <p>innen ø 30 mm Bürsteneinsatz, Drekkipp-Gelenk und Fußhebelbedienung</p> | Progress Quelle Siemens | Handstaubsaug- |  |
| 80SB066 | <p>Kombidüse</p> <p>innen ø 32 mm Bürsteneinsatz, Drehkipp-Gelenk und Fußhebelbedienung</p> | Elektrolux Nilfisk Volta | |  |
| 80SB067 | <p>Kombidüse</p> <p>innen ø 32,5 mm Bürsteneinsatz, Drehkipp-Gelenk und Fußhebelbedienung Loch im Gelenkanschluss</p> | Elin Erres Horny Philips Ruton | |  |

Teile für Staubsauger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|---|-----------------------------------|-------------|---|
| 80SB068 | Turbodüse ø 30-38 mm | | | |  |
| 80SB069 | Kombidüse innen ø 35 mm Bürsteneinsatz, Drehkipp-Gelenk und Fußhebelbedienung | AEG Bauknecht Bosch Miele National Siemens | SBE 1100 | |  |
| 80SB070 | Saugschlauch AEG | AEG | | |  |
| 80SB071 | Saugschlauch AEG | AEG | | |  |
| 80SB073 | Saugschlauch | Bosch Rowenta Siemens | BS 1, 10, 11, 12 RB 20, 30, 40 | |  |
| 80SB075 | Saugschlauch Miele | Miele | S 217 - S 226 | |  |
| 80SB076 | Saugschlauch AEG | AEG | 700er Serie | 668 090 315 |  |

Teile für Staubsauger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|------------------------------------|------------------|---|
| 80SB077 | Saugschlauch | Electrolux Progress Volta | Z 361, 364, 366, |  |
| 80SB079 | Saugschlauch Philips Jet-System | Philips | Jetsystem |  |
| 80SB080 | Saugschlauch Hitachi | Hitachi | CV 3200 |  |
| 80SB084 | Saugschlauch komplett ohne ESB Anschluss | Electrolux Progress Progress | Delphin Serie | 11 802 703, 11 11 802 704,  |
| 80SB085 | Saugschlauch Hoover | Hoover | |  |
| 80SB087 | Saugschlauch Hoover | Hoover | |  |
| 80SB089 | Saugschlauch Moulinex | Moulinex | 1000er Serie |  |

Teile für Staubsauger

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 80SB091 | Saugschlauch Hoover ohne Endstücke | Hoover | |  |
| 80SB092 | Saugschlauch Nilfisk | Nilfisk | GA 70, GAD |  |
| 80SB093 | Saugschlauch Nilfisk | Nilfisk | GS 80, GMD |  |
| 80SB094 | Saugschlauch | Bosch Siemens | VS 52 VS 7..., VS 9... |  |
| 80SB095 | Saugschlauch Miele | Miele | |  |
| 80SB096 | Saugschlauch Rowenta | Rowenta | |  |
| 80SB098 | Teleskoprohr ø32mm | | |  |

Teile für Staubsauger

Nummer

Beschreibung und technische Daten

passend für

Modell

Nummer



80SB099 Teleskoprohr \varnothing 35mm





Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 80SB105 | Staubsäcke AEG | AEG AEG | Vampyr | 23, 26 |  |
| 80SB106 | Staubsäcke AEG | AEG AEG | Vampyrino | 5 |  |
| 80SB120 | Staubsäcke AEG | AEG | | |  |
| 80SB130 | Staubsäcke AEG Serie 700 | AEG AEG | Öko Vampyr, | 22, 24, 25 |  |
| 80SB140 | Staubsäcke AEG | AEG AEG | Vampyrette | 9 |  |
| 80SB150 | Staubsäcke AEG | AEG AEG | Vampyr | 10 |  |
| 80SB160 | Staubsäcke AEG | AEG AEG | Vampyr | 12, 15 |  |



Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|--------------------|---|------------|---|
| 80SB170 | Staubsäcke AEG | AEG AEG | Vampyrette | 16, 20, 27 |  |
| 80SB180 | Staubsäcke AEG | AEG AEG Elin | Compact deluxe, 11, 13 STB 4500, STB | |  |
| 80SB190 | Staubsäcke AEG | AEG AEG | Öko Vampyr | 28 |  |
| 80SB192 | Staubsäcke Alaska | Alaska | BS 1010 ECM, | |  |
| 80SB193 | Staubsäcke Alaska | Alaska | BS 1200, 1204 E | |  |
| 80SB194 | Staubsäcke Alaska | Alaska | BS 1290 E | |  |
| 80SB196 | Staubsäcke Aquavac | Aquavac | | |  |



Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|-------------|--------|---|
| 80SB200 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB220 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB230 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB240 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB260 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB290 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB291 | Staubsäcke Hoover Galaxy | Hoover | |  |


Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 80SB292 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB294 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB295 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB296 | Staubsäcke Hoover | Hoover | |  |
| 80SB297 | Staubsäcke | Aquavac Hoover | 862, 867 |  |
| 80SB301 | Staubsäcke | Elektrolux Progress Progress | Delphin 810-870, P 40, P 41 |  |
| 80SB302 | Staubsäcke | Elektrolux Exclusiv Progress Volta Zanussi | Super 152, P 45 Studio, AZ 1000, |  |


Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|---|---|--------|---|
| 80SB303 | Staubsäcke Progress | Progress Progress | Kesselsauger | P 51 |  |
| 80SB304 | Staubsäcke | Progress Progress Volta | Exclusiv, Mega, | P 42 |  |
| 80SB305 | Staubsäcke | Electrolux Progress Progress Volta | Slalom, FreestyleP 46, P 48 Serie Beetle | |  |
| 80SB307 | Staubsäcke | Progress Progress Tornado Volta | Steptronic, S Magnum 2820, P 49 Serenys 2810, Gemini 2810- | |  |
| 80SB308 | Staubsäcke | Electrolux | | |  |
| 80SB320 | Staubsäcke | Electrolux Volta | Serie Mondo Serie Elypse | |  |
| 80SB330 | Staubsäcke | Progress Progress | 80 TK, 90, 90 Super 60, 70, | P 3 |  |




Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|---|
| 80SB340 | Staubsäcke | Exclusiv Progress Progress Volta | 650, 700 GIT, GXA, C, Minor GT, GS, U 211, Minor C, | P 4 SH |  |
| 80SB360 | Staubsäcke | Exclusiv Progress Progress Volta | 652, 701, 702, GTS, GTS plus, Minor GTA, GTB, P 20 SH Minor, GPX, GTV | |  |
| 80SB370 | Staubsäcke | Elektrolux Progress Progress | Z 47, Z 71, Z 72 Minor 2000 Handstaubsau- | P 8 |  |
| 80SB380 | Staubsäcke | Exclusiv Hoover Progress Progress | 115, 115 el., 125, S 4150, 4152, 66, 67, 83, 83 | P 6, P 8, P 15, P |  |
| 80SB390 | Staubsäcke | Elektrolux Progress Progress Volta | Z 60, 70, 365, Super 1020, U 60-90, U 460, | P 17 |  |
| 80SB400 | Staubsäcke | Bosch Krups Siemens | 805, 902-908 | |  |
| 80SB420 | Staubsäcke | Bosch Siemens | BS 10 | |  |


Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 80SB440 | Staubsäcke | Bosch Rowenta Siemens | |  |
| 80SB450 | Staubsäcke | Bosch Rowenta Siemens | HS 5 Rapid VR 8... |  |
| 80SB460 | Staubsäcke | Bosch Siemens | BHS/HS 22.. Rapid VR 6... |  |
| 80SB470 | Staubsäcke | Bosch Siemens | Serie BHS 4.. Serie 4.A.... |  |
| 80SB505 | Staubsäcke Miele S400i-458i | Miele | |  |
| 80SB510 | Staubsäcke Miele | Miele | S 180 - 205 |  |
| 80SB520 | Staubsäcke Miele | Miele | |  |





Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|---|
| 80SB530 | Staubsäcke Miele | Miele Weltstar | 1200 |  |
| 80SB550 | Staubsäcke Miele S300i-S356i | Miele | |  |
| 80SB570 | Staubsäcke Miele | Miele | S 217-226 |  |
| 80SB580 | Staubsäcke Miele Typ F | Miele Weltstar | 2100 |  |
| 80SB581 | Staubsäcke Miele Weltstar Typ K | Miele | |  |
| 80SB582 | Staubsäcke Miele S500-S558 Typ M | Miele | |  |
| 80SB583 | Staubsäcke Miele S600 Typ N | Miele | |  |




Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 80SB591 | Staubsäcke Nilfisk | Krups Nilfisk | Didon |  |
| 80SB592 | Staubsäcke Nilfisk | Nilfisk | GM 200-300 |  |
| 80SB601 | Staubsäcke Panasonic | Panasonic | |  |
| 80SB602 | Staubsäcke Panasonic | Panasonic | |  |
| 80SB603 | Staubsäcke Panasonic | Panasonic | |  |
| 80SB605 | Staubsäcke Panasonic | Panasonic | MC-E 959-969, |  |
| 80SB610 | Staubsäcke | Aquavac Kärcher Rowenta Siemens | 2001, 3001, 301169004051 VM 20000 |  |


Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|-----------------------------------|---|---|---------|---|
| 80SB611 | Staubsäcke Kärcher | Kärcher | K 2501-2601, | 6904143 |  |
| 80SB620 | Staubsäcke | Aquavac Bosch Rowenta Siemens | 1000 Plus, | |  |
| 80SB640 | Staubsäcke | Bauknecht Calor/Tefal Chromex Elin Fakir Famulus König Nova Rotary/Steca/ Rowenta Samsung | SB 760 4610-4655 Gasby CH 64 STB 1000, 1001 Master Cobra 1200, 200-590 3100R Compact VC3100 | |  |
| 80SB650 | Staubsäcke Rowenta | Rowenta | Serie Dymbo RS | |  |
| 80SB660 | Staubsäcke Rowenta | Rowenta | Serie Spacio RS | |  |
| 80SB670 | Staubsäcke Rowenta | Rowenta | Tonixo, Baloon, | |  |
| 80SB671 | Staubsäcke Rowenta | Rowenta | RH 55, 56 S, | |  |



Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 80SB700 | Staubsäcke Vorwerk | Vorwerk | |  |
| 80SB702 | Staubsäcke | Elektrolux Kärcher Volta | T 200 E, 201, ZU 920, 922, |  |
| 80SB710 | Staubsäcke | Elektrolux Volta | U 240, 241 |  |
| 80SB720 | Staubsäcke | Elektrolux Volta Zanussi | AZ 258, AZ 259 |  |
| 80SB730 | Staubsäcke | Elektrolux Volta | U 360, 360 S |  |
| 80SB750 | Staubsäcke Vorwerk | Vorwerk | Kobold VK 118, |  |
| 80SB760 | Staubsäcke Vorwerk | Vorwerk | Kobold VK 116, 705 970 |  |

Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------|---|
| 80SB770 | Staubsäcke Vorwerk | Vorwerk | Tiger VK 250, |  |
| 80SB780 | Staubsäcke Philips | Philips | |  |
| 80SB790 | Staubsäcke Philips | Philips | |  |
| 80SB791 | Staubsäcke Philips | Philips | |  |
| 80SB792 | Staubsäcke Philips | Philips | |  |
| 80SB793 | Staubsäcke | Niifisk Philips | Serie New Line |  |
| 80SB794 | Staubsäcke | Famulus Philips | S 1426 |  |



Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|---|---|---|
| 80SB810 | Staubsäcke | AKA Electric Bomann Elin Elite Favorit Solac | CB 908 BS 6400 BS 6400 911 (-1990), 915 |  |
| 80SB820 | Staubsäcke | AKA Electric Bomann Elin Elite Favorit Ide Line Omega | HSS 09, 09/1, CB 926 0490, HSS 09, HSS 401 HSS 400, 401 Serie Monsun Practic HSS 20/3 |  |
| 80SB871 | Staubsäcke | Alaska EUP FIF Severin Trisa | BS 1400 VC 9009 E 1400 EL 7925, 7935 Diamond de |  |
| 80SB873 | Staubsäcke | AFK Clatronic Eitopa Ide Line Salco Severin Weltstar | BS 1300 C BS 1208 EBS 1400 Serie Monsun Caddy STC 1, 2, BR 800 1290, 1291 |  |
| 80SB874 | Staubsäcke | Clatronic Severin | BS 1209 7920 |  |
| 80SB875 | Staubsäcke | Severin | BR 7921, 1300 |  |
| 80SB880 | Staubsäcke | Fakir | |  |

Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|---|---|---|
| 80SB881 | Staubsäcke | Fakir | IC 115, S 10 |  |
| 80SB890 | Staubsäcke | AKA Electric Bomann Elin Favorit | CB 904 STB 600, BSS BS 700, 1010 E |  |
| 80SB891 | Staubsäcke | AKA Electric Bomann Elin | CB 905, 906 |  |
| 80SB892 | Staubsäcke | AKA Electric Bomann | CB 901 |  |
| 80SB893 | Staubsäcke | Bauknecht Elin Famulus | SC 2400, SC STB 1406, STB 1407, 2407, |  |
| 80SB894 | Staubsäcke | EIO Elin Favorit | BS 800, 1000 E, |  |
| 80SB895 | Staubsäcke | EIO Elin | STB 1040, 1230, |  |

Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|---|---|---|
| 80SB896 | Staubsäcke | Alaska Brinkmann EIO Elin Fust Rotel Trisa | BS 1600 EL Top Line 1300, noramatic GTS Futura 1400, Clean & Fresh, |  |
| 80SB897 | Staubsäcke | Bomann Cello Compact Elin Elite Favorit Profil Variant | 0336 HSS 14/3, 14/4, HSS 750 HSS 750 |  |
| 80SB900 | Staubsäcke | Alaska Bosch Siemens | BS 1005 ET BBS 31, 31, VS 8..., VS 90.. |  |
| 80SB910 | Staubsäcke | Bosch Siemens | |  |
| 80SB920 | Staubsäcke | Bosch Siemens | |  |
| 80SB930 | Staubsäcke | Bosch Krups Siemens | 915 - 935 Super VS 70.. |  |
| 80SB940 | Staubsäcke | Bosch Siemens | BHS 3..., Modu- Rapid VR 5.. |  |

Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 80SB951 | Staubsäcke | Krups Moulinex | |  |
| 80SB952 | Staubsäcke | Krups Moulinex | |  |
| 80SB953 | Staubsäcke Moulinex | Moulinex | |  |
| 80SB954 | Staubsäcke | Krups Moulinex | Serie F 953, 958, |  |
| 80SB955 | Staubsäcke Moulinex | Moulinex | |  |
| 80SB956 | Staubsäcke Moulinex | Moulinex | |  |
| 80SB957 | Staubsäcke | Moulinex | |  |

Staubsaugersäcke

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|------------------|--------|---|
| 80SB958 | Staubsäcke | Moulinex | |  |
| 80SB960 | Staubsäcke | Bosch Siemens | |  |
| 80SB970 | Staubsäcke | Bosch Siemens | |  |

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

82BG006 Bügeltuch 65 cm
für Bügelautomat
Walzenbreite 65 cm
Baumwollgewebe, mit seitlichen Bändern



82BG008 Bügeltuch 85 cm
für Bügelautomat
Walzenbreite 85 cm
Baumwollgewebe, mit seitlichen Bändern



Mikrotemperatursicherungen

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

86MT066 Mikrotemperatursicherung 66 °C

weitere Ausführungen

86MT072 Mikrotemperatursicherung 72 °C

86MT077 Mikrotemperatursicherung 77 °C

86MT084 Mikrotemperatursicherung 84°C

86MT093 Mikrotemperatursicherung 93°C

86MT098 Mikrotemperatursicherung 98°C

86MT109 Mikrotemperatursicherung 109°C

86MT117 Mikrotemperatursicherung 117°C

86MT128 Mikrotemperatursicherung 128°C

86MT141 Mikrotemperatursicherung 141°C

86MT171 Mikrotemperatursicherung 171°C

86MT184 Mikrotemperatursicherung 184°C

86MT194 Mikrotemperatursicherung 194°C

86MT216 Mikrotemperatursicherung 216°C

86MT228 Mikrotemperatursicherung 228°C

86MT240 Mikrotemperatursicherung 240°C



86MT301 Quetschverbindungshülsen

für Mikrotemperatursicherungen



86MT730 Mikrotemperatursicherung Set

Klarsichtkassette mit je 5 Stück MTS für
109, 128, 141, 171, 184, 194, 216, 240°C
und 50 Quetschverbinder



Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

90MG001 Thermometer -40/+50°C

Flüssigkeitsanzeige
farbige Skala
für Kühl- und Gefriergeräte



90MG036 Backofenthermometer 0-300°C

auch für Heißlufttherde verwendbar
für Servicezwecke geeignet



90MG100 Multimeter 1035 G

Meßgerät mit manueller Bereichswahl
Technische Daten
Anzeige: 3 1/2 stellig LCD
Spannungsbereich: 0 - 1000 V DC
0 - 750 V AC

Strom: 0 - 10 A DC
Widerstand: 0 - 2 MOhm
Eingangswiderstand: 1 MOhm
mitgeliefertes Zubehör:
1 Paar Meßkabel
9 V Batterie
DIN VDE 0411 Teil 0001, IEC 1010,
DIN EN 61010 Teil 1
EMV: EN 50081 - 1, EN 50082 - 1



90MG102 Multimeter P8801X

automatische Bereichswahl
Kapazitäts- / Frequenzmessfunktion,
Diodenprüffunktion, Haltefunktion,
Data Hold Funktion
Technische Daten
Anzeige: 3 3/4 stellig LCD
Balkengraphic
Spannungsbereich: 0-1000 VDC/ 0-750 VAC
Strom: 0 - 20 A AC/ DC
Kapazität: 3 nF - 30 µF
Frequenz: 0 - 3 MHz
Eingangswiderstand: 10 MOhm
Mitgeliefertes Zubehör
Sicherheitskabel, Tasche, Batterie
DIN VDE 0411 Teil 0001, IEC 1010,
DIN EN 61010 Teil 1
EMV: EN 50081 - 1, EN 50082 - 1



Messgeräte

Nummer Beschreibung und technische Daten

passend für

Modell

Nummer

90MG103 Multimeter HGL 3200

Digital Multimeter mit automatischer Bereichswahl und folgenden Funktionen:
Meßwert-Haltfunktion
Range-Holf zur Umschaltung auf manuelle Bereichswahl
Abschaltautomatik
akustisches Warnsignal bei falsch angeschlossenen Prüfstrippen
mit einem 10 A Überlastschutz abgesichert

Technische Daten
Spannungsbereich: 0 mV - 100 V DC
Auflösung 100 μ V 0 V - 750 V AC
Auflösung 1 mV
Strom: 0 μ A - 10 A DC
Widerstand: 0 Ohm - 30 MOhm
Eingangswiderstand: 10 MOhm
Mitgeliefertes Zubehör:
1 Paar Meßkabel, 9 V Batterie
1 Holster
DIN VDE 0411 Teil 0001, IEC 1010,
DIN EN 61010 Teil 1
EMV: EN 50081 - 1, EN 50082 - 1



90MG104 Multimeter 3800 JD

mit 3 1/2 stelliger Kristallanzeige,
zum Messen von Gleich- und Wechselstrom,
Widerständen und Dioden
für Durchgangsprüfung und Transistorentest
Inklusive 1 Paar Meßkabel, Tasche, Batterien,



90MG105 Zangenmessgerät 6275

zuverlässiges Zangenmeßgerät
für den Wechselstrombereich
Durchgangsprüfung mit akustischem Signal
mit Data-Hold Funktion zur Sperrung der
Meßwertanzeige für ca. 10 Sekunden

Technische Daten
Anzeige: 3 1/2 stellig LCD
Wechselstrom: 200/ 600 A
Auflösung 0,1/1A
Wechselspannung: 750 V
Auflösung 1 V
Widerstand: 2 kOhm Auflösung 1 Ohm
Mitgeliefertes Zubehör
1 Paar Meßkabel
Batterien, Taschen
DIN VDE 0411 Teil 0001, IEC 1010,
DIN EN 61010 Teil 1
EMV: EN 50081 - 1, EN 50082 - 1



90MG106 Energie Monitor HGL EM94

Professionelle Meßtechnik
Echte Wirkleistungsmessung durch
Phaselwinkelbestimmung
Die Messmöglichkeiten
Energieverbrauch: 0 - 19,99 MW/h
Energiekosten: 0 - 1999
Wirkleistung: 0 - 4000 W
Scheinleistung: 0 - 4000 VA
Blindleistung: 0 - 4000 VAR
Netzspannung: 180 - 250 V
Stromaufnahme: 0 - 16 A
Netzfrequenz: 10 - 199,9 Hz
Anzeige der Min-/Max. Werte



90MG109 Spannungs-/Durchgangsprüfer

Modell Combi Check von Steinel
gehört zur Klasse der hochohmigen,
zweipoligen Spannungsprüfer
einsetzbar für Phasen-, Polaritäts-, Durchgangs-
und Spannungsprüfung
Durchgangsprüfung von Hochspannungsdioden
von einer Prüfspannung < 10 V
Gleich- und Wechselspannung von 6-690 Volt
Technische Daten
Anzeige: optisch mit LED / akustisch mit Buzzer
Spannungsbereich: 6 - 690 V AC/DC
Spitzenspannungsfestigkeit: 5 kVos
Frequenzenbereich: 0 - 100 Hz
Durchgangsprüfung: 0 - ca. 2 MOhm
Eingangswiderstand: 660 kOhm
Funktionstest: Spitze/Spitze und Staffelanzeige



90MG200 Mikrowellen-Leck-Tester MWLT4

Testgerät zum Auffinden von Mikrowellenfeldern
einfache Bedienung gibt Sicherheit
als Sicherheitskontrollgerät unerlässlich
Technische Daten
Meßbereich: Typ A 0 - 2 mW/cm²
Anzeige: LED - Skala 11 stufig
Fehlergrenze: +/- 1 dB, kalibriert
bei 2450 MHz
Leistungsdichte: max. 2,0 W/cm²
Arbeitstemperatur: 10 - 40°C
Hilfsenergie: Batterie 9 V Alkaline
Gewicht: 190 g ohne, 250 g mit Batterie
Abmessungen gesamt: 205 x 65 x 40 mm




Werkzeug und Hilfsmittel

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 91WZ001 | Zange für Drahtschlauchklemmen mit verstellbaren Backen | | |  |
| 91WZ002 | Glaskeramik-Schaber Glaskeramik Ceran Pflege mit verstellbarem Klingenschutz | | |  |
| 91WZ003 | Ersatzklingen VPE 10 Stk zu 91WZ002 | | |  |
| 92FS001 | Flachsteckerhülse 6,3 mm VPE 100 Stk 1 - 2,5 mm ² Messing blank unisoliert | | |  |
| 92FS002 | Flachstecker 6 3 mm VPE 100 Stk 0,5 - 2 mm ² Messing blank unisoliert | | |  |
| 92FS003 | Flachsteckerhülse 6,3mm Widerhaken VPE 100 Stk 1 - 2,5 mm ² Messing blank unisoliert | | |  |
| 92FS004 | Flachstecker 6,3 mm VPE 100 Stk 1,5-2,5 mm ² Zungenlänge 15,5 mm Messing blank unisoliert | | |  |

Werkzeug und Hilfsmittel

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 92FS005 | Flachsteckerhülse-Winkel 6 3 mm VPE 100 Stk 0,5 - 1,5 mm ² Messing blank unisoliert | | |  |
| 92FS006 | Steckverteiler 6,3 mm VPE 100 Stk 0,5 - 1,5 mm ² Messing blank unisoliert | | |  |
| 92FS007 | Kabelöse 6mm VPE 100 Stk 1,5 - 4 mm ² Messing blank unisoliert | | |  |
| 92FS008 | Kabelöse 4 3 mm Ösenloch VPE 100 Stk 0,75 - 2,5 mm ² Messing blank unisoliert | | |  |
| 550651 | Flachsteckhülse 4,8mm Messing/verzinkt 0,5-1 mm ² VPE 100 Stk Material: Messing/verzinkt Spitzentemperatur: +110°C Klemmbereich: 0,5 - 1 mm ² Hülse: 4,8 mm VPE 100 Stk | Universal | |  |
| 550650 | Flachsteckhülse 2,8mm Messing/verzinkt 0,5-1 mm ² VPE 100 Stk Material: Messing/verzinkt Spitzentemperatur: +110°C Klemmbereich: 0,5 - 1 mm ² Hülse: 2,8 mm VPE 100 Stk | Universal | |  |
| 92FS011 | Steckverteiler 6,3 mm 2-fach VPE 100 Stk Messing blank unisoliert | | |  |


Werkzeug und Hilfsmittel

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|-----------------------------|---|-------------|--------|---|
| 550001 | Flachsteckhülse 6,3 mm Stahl vernickelt 1,0-2,5mm ² VPE 100 Stk Material: Stahl/vernickelt Spitzentemperatur: +500°C Klemmbereich: 1 - 2,5 mm ² Hülse: 6,3 mm VPE 100 Stk | | |  |
| 92FS013 | Isolierhülse für Flachstecker VPE 100 Stk Länge: 25 mm Thermoplast rutschfest | | |  |
| 92FS014 | Stossverbinder 1-2,5 mm ² VPE 100 Stk Klemmbereich: 1 - 2,5 mm ² Spitzentemperatur + 110°C Messing/verzinkt Isolierung: Nylon | | |  |
| 92FS021 | Zange für unisol.Verbinder mit Abisolierer und Seitenschneider | | |  |
| 95KB002 | Kabelbinder 100 Stk. 150mm lang 3,6 x 150 mm | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 95KB003 | Kabelbinder 100 Stk 200mm lang | | | |
| 95KB004 | Kabelbinder 100 Stk 300mm lang | | | |
| 99UN051 | Isolierband schwarz 0,15 mm stark 15 mm breit 4,5 m lang | | |  |
| weitere Ausführungen | | | | |
| 99UN054 | Isolierband rot | | | |
| 99UN055 | Isolierband grün | | | |
| 99UN056 | Isolierband blau | | | |
| 99UN058 | Isolierband gelb | | | |
| 99UN059 | Isolierband gelb/grün | | | |

Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|-------------|--------|---|
| 96KK002 | Kleinkohle 4 x 4 x 15 F Mundlos, Pfaff, Singer-Nähmotor | | |  |
| 96KK003 | Kleinkohle 5 x 5 x 25 F AEG, Vampir, div. Staubsauger | | |  |
| 96KK004 | Kleinkohle 4,5 x 5,5 x 18 F Kobold-Staubsauger | | |  |
| 96KK005 | Kleinkohle 5 x 6 x 20 F EFKA, div. Staubsauger | | |  |
| 96KK006 | Kleinkohle 6 x 5 x 15 F Protos, Rapid - Staubsauger | | |  |
| 96KK007 | Kleinkohle 6 x 6 x 25 F Sachsenwerk, diverse | | |  |
| 96KK008 | Kleinkohle 5 x 6,4 x 20 F Diverse Staubsauger | | |  |

Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 96KK009 | Kleinkohle 6 x 6 x 20 re F Famulus-Staubsauger | | |  |
| 96KK010 | Kleinkohle 5 x 8 x 25 F SSW-Staubsauger, diverse | | |  |
| 96KK011 | Kleinkohle 6 x 8 x 25 F Diverse Staubsauger, Bohner | | |  |
| 96KK012 | Kleinkohle 6 x 9 x 30 F Dandy, Elektrolux - Staubsauger | | |  |
| 96KK013 | Kleinkohle 2,6 x 4 x 9 re Philips - Rasierer | | |  |
| 96KK015 | Kleinkohle 4 x 4 x 17 K-F-F-T Eosmon | | |  |
| 96KK016 | Kleinkohle 4 x 4,5 x 13 re Philips-Kaffeemühle | | |  |

Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|-------------|--------|---|
| 96KK017 | Kleinkohle 4 x 5 x 15 K-F-F-T Franckl, Kirchner-Nähmotor | | |  |
| 96KK018 | Kleinkohle 4,5 x 5,5 x 18 K-F-T Staubsauger, Nähmaschine | | |  |
| 96KK019 | Kleinkohle 4 x 5 x 16 K-F-T Pfaff-Nähmaschine | | |  |
| 96KK020 | Kleinkohle 4,5 x 6 x 28 K-F-N AEG-Staubsauger Vampyr 2000 | | |  |
| 96KK021 | Kleinkohle 5 x 5 x 23 K-F-T AEG-Staubsauger Vampyr 3000 | | |  |
| 96KK022 | Kleinkohle 5 x 6 x 16 A-F Philips Kafeemühle | | |  |
| 96KK023 | Kleinkohle 5 x 6 x 20 K-F-F-T SSW-Rapid | | |  |


Kleinkotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 96KK024 | Kleinkohle 5 x 6,4 x 18 K-F-F-T AEG-Staubsauger Vampyrette | | |  |
| 96KK025 | Kleinkohle 5 x 8 x 23 K-F-F-T Diverse Staubsauger | | |  |
| 96KK026 | Kleinkohle 5 x 10 x 25 K-F-F-T Diverse Küchenmaschinen | | |  |
| 96KK027 | Kleinkohle 6 x 6 x 20 K-F-T Staubsauger, Wäscheschleuder | | |  |
| 96KK028 | Kleinkohle 6 x 7 x 25 K-F-F-T Nilfisk-Staubsauger | | |  |
| 96KK029 | Kleinkohle 6 x 8 x 25 K-F-T Dandy-Bohner | | |  |
| 96KK030 | Kleinkohle 6 x 9 x 25 K-F-F-T Elektrolux-Staubsauger | | |  |

Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|---|-------------|--------|---|
| 96KK031 | Kleinkohle 6,4 x 8 x 20 K-F-F-T Staubsauger und Küchenmaschinen | | |  |
| 96KK032 | Kleinkohle 6,4 x 10 x 25 Bauknecht-Küchenmaschinen | | |  |
| 96KK033 | Kleinkohle 4 x 5 x 15 K-F-T Bosch-Bohrmaschine | | |  |
| 96KK034 | Kleinkohle 4 x 6 x 15 K-F-T | Fein | |  |
| 96KK035 | Kleinkohle 5 x 5 x 15 K-F-T | AEG | |  |
| 96KK036 | Kleinkohle 5 x 6,4 x 15 K-F-F-T | Fein | |  |
| 96KK037 | Kleinkohle 5 x 8 x 11,5 K-F-F-T | Makita | |  |


Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|-----------------------------------|--------------|--------|---|
| 96KK038 | Kleinkohle 5 x 8 x 20 K-F-F-T | Fein | |  |
| 96KK039 | Kleinkohle 5 x 10 x 17 K-D-F-T | AEG | |  |
| 96KK040 | Kleinkohle 6 x 6 x 23 K-F-F-T | Metabo | |  |
| 96KK041 | Kleinkohle 6 x 9 x 25 K-F-F-T | Flex | |  |
| 96KK042 | Kleinkohle 6 x 12 x 22 K-F-F-T | Black&Decker | |  |
| 96KK043 | Kleinkohle 6 x 13 x 25 K-F-T | Flex | |  |
| 96KK044 | Kleinkohle 6,3 x 18 A-F | Black&Decker | |  |


Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|----------------|--|-------------|--------|---|
| 96KK045 | Kleinkohle 6,4 x 6,4 x 15 K-F-T | Metabo | |  |
| 96KK046 | Kleinkohle 6,4 x 8 x 20 K-F-F-T | Duax-Duss | |  |
| 96KK047 | Kleinkohle 6,4 x 10 x 21 K-F-F-T | Holzner | |  |
| 96KK048 | Kleinkohle 6,4 x 12,5 x 20 K-F-Sp T-G | Fein | |  |
| 96KK049 | Kleinkohle 6,4 x 12,5 x 20 K-Ö | Pedlas | |  |
| 96KK050 | Kleinkohle 6,4 x 12,5 x 24 K-F-F-T | Fein | |  |
| 96KK051 | Kleinkohle 6,4 x 12,5 x 25 K-F-Sp T | AEG | |  |


Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|
| 96KK052 | Kleinkohle 6,4 x 13,5 x 17,6 K-F-F-T | Makita | | |  |
| 96KK061 | Motorkohle 1 Paar 9,9 x 6,2 x 24 mm 4,8 mm Anschlussfahne kpl. mit Halter | Hanseatic Ignis Philips | Polimotor, PM | 4819 310 88019 |  |
| 96KK062 | Motorkohle 1 Paar 12,5 x 6,3 x 36 mm 2,8 mm Anschlussfahne nur Geräte mit AEG-Motor | AEG AEG Rondo Zanker | 570, 580, 620, Lavamat 100, VA 5035, 5045, | 645 415 095 634 700 080 |  |
| 96KK063 | Motorkohle 1 Paar mit Halterung nur für Geräte mit ZEM-Motor | Quelle Zanker Zanussi | | 068 174200 |  |
| 96KK064 | Motorkohle 1 Paar 12,5 x 5 x 30 mm | Quelle Zanker Zanussi | | |  |
| 96KK065 | Motorkohle 1 Paar 10 x 6,4 x 25 mm 4,8 mm Anschlussfahne | Miele | | 75 441 |  |
| 96KK066 | Motorkohle 1 Paar 10 x 6,4 x 28 mm 4,8 mm Anschlussfahne | Miele | | 89 164 |  |


Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--|-------------------------------------|-------------|---|
| 96KK067 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>12,8 x 2,7 x 24,5 mm</p> | Hoover Hoover | 2012, 2014, Serie 100 | 673 752 |  |
| 96KK068 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>12,5 x 5 x 36 mm 2,8 mm Anschlussfahne (alte Br. 6,3 mm) kpl. mit Halter Aufschrift L</p> | AEG Bauknecht Elektra Bregenz Eudora Respekta Rondo | Geräte ab Bj. 910, 915, 920, | 645 425 095 |  |
| 96KK069 | <p>Motorkohlen 1 Paar</p> <p>12,4 x 5 x 35 mm 4,8 mm Anschlussfahne kpl. mit Halter Aufschrift L oder LX</p> | AEG | Geräte ab Bj. | 645 430 625 |  |
| 96KK070 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>13,5 x 5 x 33mm 4,8 mm Anschlussfahne kpl. mit Halter Aufschrift D für C.S.E. Motoren AEG Geräte ab Bj. 1988</p> | AEG | Geräte ab.BJ | |  |
| 96KK071 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>13 x 4,5 x 30 mm 6,3 mm Anschlussfahne kpl. mit Halter Aufschrift D für C.S.E. Motoren</p> | AEG Bauknecht | Lav. 528 | 645 430 569 |  |
| 96KK072 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>15 x 5 x 27 mm 4,8 mm Anschlussfahne</p> | Miele | 700er Serie | 1689370, |  |
| 96KK073 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>10 x 6,4 x 37 mm 4,8 mm Anschlussfahne Miele: teilweise in 400er und 700 er Serie wie 96 KK 066, jedoch länger</p> | Miele | | |  |




Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|--|---|--------|--|---|
| 96KK074 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>8 x 6,3 x 25 mm 4,8 mm Anschlussfahne</p> | Bosch Siemens | | |  |
| 96KK075 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>13,5 x 4,9 x 34 mm 4,8 Anschlussfahne kpl. mit Halter für C.S.E. Motoren</p> | Bauknecht BSGH Quelle Thomson Zanker Zanussi | | 4819 310 38652 15 4070 50216397005 |  |
| 96KK076 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>kpl. mit Halter Aufschrift LR</p> | AEG Bauknecht Zanker Zanussi | | 56347000806 |  |
| 96KK077 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>kpl. mit Halter</p> | Hanseatic Ignis Philips Whirlpool | | |  |
| 96KK078 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>kpl. mit Halter</p> | Zanker Zanussi | | |  |
| 96KK079 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>kpl. mit Halter</p> | Ariston Indesit | | |  |
| 96KK080 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>kpl. mit Halter</p> | Ariston Indesit | | |  |

Kleinmotorkohlen


| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|---------|---|--|--------------|---------------------------|---|
| 96KK081 | Motorkohle 1 Paar kpl. für Staubsauger | Miele Miele | Caribic, | 0075427, |  |
| 96KK082 | Motorkohle 1 Paar 12,4 x 5 x 36 mm 4,8 mm Anschlussfahne alle Ausführungen mit 6,3 mm Breite | AEG | | 645 425 568 |  |
| 96KK083 | Motorkohle 1 Paar 12,4 x 5 x 35 mm 4,8 mm Anschlussfahne Gesamtlänge Halter 57 mm Aufschrift L für AEG Motoren ab ca. 1983 | AEG | | 645 425 577 |  |
| 96KK084 | Motorkohle 1 Paar 13,5 x 4,9 x 34 mm 4,8 mm Anschlussfahne kpl. mit Halter für C.S.E. Motoren rechtsdrehend | Bauknecht Candy Indesit Otto-Versand Siltal Thomson | Hanseatic WA | 92 12672 1 |  |
| 96KK085 | Motorkohlenhalter | Blomberg Bosch Constructa Siemens Zanker | | 05 4870 5021, 5031 |  |
| 96KK086 | Motorkohlenhalter Frontlader Motorgehäuse mit größerer Belüftung mit 8 Kontakten, für elektronische Steuerung ohne Tachogenerator mit Thermoschutz | Bosch Constructa Siemens | | 08 8421 |  |
| 96KK087 | Motorkohlenhalter Toplader Motorgehäuse mit größerer Belüftung mit 6 Kontakten, für mechanische Steuerung mit Tachogenerator ohne Thermoschutz | Bosch Constructa Siemens | | 09 2024 |  |

Kleinmotorkohlen

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer | |
|----------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------|---|
| 96KK089 | <p>Motorkohlenhalter</p> <p>Frontlader Motorgehäuse mit größerer Belüftung mit 8 Kontakten Tachogenerator Thermoschutz</p> | Bosch Constructa Siemens | | 09 6331 |  |
| 96KK090 | <p>Motorkohlenhalter</p> <p>Frontlader Motorgehäuse, mit größerer Belüftung mit 8 Kontakten, für elektronische Steuerung ohne Tachogenerator ohne Thermoschutz</p> | Bosch Constructa Siemens | | 09 6805 |  |
| 96KK091 | <p>Motorkohlenhalter</p> <p>Frontlader Motorgehäuse mit größerer Belüftung 8 Kontakte Tachogenerator ohne Thermoschutz</p> | Bosch Constructa Siemens | | 09 6809 |  |
| 96KK092 | <p>Motorkohlenhalter</p> <p>Toplader in Motorgehäuse mit größerer Belüftung mit 8 Kontakten ohne Tachogenerator mit Thermoschutz</p> | Bosch Constructa Siemens | | 09 6357 |  |
| 96KK094 | <p>Motorkohlen 1 Paar</p> <p>12,4 x 5 mm Stecker 6,4 mm für SELNI Motor</p> | Blomberg Elektra Bregenz | | |  |
| 96KK095 | <p>Motorkohle 1 Paar</p> <p>5 x 15 x 29,5/27 mm 4,8 mm Anschlussfahne kpl. in Messinggehäuse</p> | Miele Miele | 900er Serie , W/- 429 7410 | |  |
| 96KK101 | <p>Kleinkohlen Sortiment Nr1</p> <p>für Haushaltsmaschinen Klarsichtkassette mit 12 Sorten zu je 6 Stck. 4ø x 15 4 x 4x 17 5 x 5 x25 4,5 x 5,5 x 18 4,5 x 6 x 20 6 x 5 x 15 6 x 6 x25 5 x 6,4 x 20 5 x 7,5 x 20 5 x 8 x 25 6 x 8 x 25 6 x 9 x 30</p> | | | |  |

96KK102 Kleinkohlen Sortiment Nr2

für elektronische Haushaltsgeräte
Klarsichtkassette mit 20 Sorten
2,6 x 4 x 9 3 x 12,5 4 x 4 x 17
4 x 4,5 x 13 4 x 5 x 15 4 x 5 x 16
4,5 x 5,5 4,5 x 6 x 28 5 x 5 x 23
5 x 6 x 16 5 x 6 x 20 5 x 6,4 x 18
5 x 8 x 23 5 x 10 x 25 6 x 6 x 20
6 x 7 x 25 6 x 8 x 25 6 x 9 x 25
6,4 x 8 x 20 6,4 x 10



96KK103 Kleinkohlen Sortiment Nr3


für Elektrowerkzeuge, Bohr- und
Schleifmaschinen
Klarsichtkassette mit 20 Sorten
4 x 5 x 15 4 x 6 x 15 5 x 5 x 15
5 x 6 x 19 5 x 8 x 17 5 x 8 x 20
5 x 6,4 x 14 5 x 10 20 isol.
5 x 10 x 29 6 x 6 x 23 6 x 9 x 25
6 x 10 x 23 6 x 14 x 23,5
6,4 x 6,4 x 17 6,4 x 6,4 x 21
6,4 x 8 x 20 6,4 x 10 x 20
6,4 x 10 x 21 6,4 x 12,5 x 24
6,4 x 12,5 x 28/20,5




Lampen und Schalter

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 99UN001 | Kontrolllampe 10mm rot 230 V | | |  |
| 99UN002 | Kontrolllampe 12mm rot 230 V | | |  |
| 99UN003 | Kontrolllampe 12mm gelb 230 V | | |  |
| 99UN004 | Kontrolllampe 12mm grün 230 V | | |  |
| 99UN005 | Kontrolllampe 20x10mm rot 230 V eckig | | |  |
| 99UN006 | Kontrolllampe 20x10mm gelb 230 V eckig | | |  |
| 99UN007 | Kontrolllampe 20x10mm grün 230 V eckig | | |  |

Lampen und Schalter

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|--|-------------|--------|---|
| 99UN008 | Kontrolllampe 10mm gelb 230 V | | |  |
| 99UN009 | Leuchtwippe 1-polig 16A 230 V Einbaumaße: 30 x 11 mm für Kaffeeautomaten und andere Kleingeräte | | |  |
| 99UN011 | Stufenschalter 1-polig 0-1-2 Einbaumaße: 24 x 12 mm für Kleingeräte, Fön, etc. | | |  |
| 99UN012 | Kontrolllampe 30x11mm rot 230 V | | |  |
| 99UN013 | Kontrolllampe 30x11mm gelb 230 V | | |  |
| 99UN014 | Kontrolllampe 30x11mm grün 230 V | | |  |
| 99UN015 | Kontrolllampe 30x22mm rot 230 V | | |  |

Lampen und Schalter

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 99UN016 | Kontrolllampe 30x22mm gelb 230 V | | |  |
| 99UN017 | Kontrolllampe 30x22mm grün 230 V | | |  |
| 99UN018 | Kontrolllampe 10mm grün 230 V | | |  |
| 99UN019 | Halogenlampe 10W 2 Stifte | | |  |
| 99UN020 | Halogenlampe 20W 2 Stifte | | |  |
| 99UN021 | Leuchtwippe rot 2-polig 230V 10A Einbaumaße: 30 x 22 mm für Gefriergeräte, etc. | | |  |
| 99UN022 | Leuchtwippe gelb 2-polig 230 V 10 A Einbaumaße: 30 x 22 mm für Gefriergeräte, etc. | | |  |

Lampen und Schalter

| Nummer | Beschreibung und technische Daten | passend für | Modell | Nummer |
|---------|---|-------------|--------|---|
| 99UN023 | Leuchtwippe grün 2-polig 230 V 10 A Einbaumaße: 30 x 22 mm für Gefriergeräte, etc. | | |  |
| 99UN024 | Kontrolllampe 30x22mm rot 230 V Einbautiefe: 29 mm | | |  |
| 99UN025 | Kontrolllampe 30x22mm gelb 230 V Einbautiefe: 29 mm | | |  |
| 99UN026 | Kontrolllampe 30x22mm grün 230 V Einbautiefe: 29 mm | | |  |
| 99UN028 | Druckschalter 230V ø 25mm | | |  |
| 99UN030 | Wipptaster 30x22mm rot 230V | | |  |
| 99UN031 | Wipptaster 30x22mm gelb 230 V | | |  |

Lampen und Schalter

Nummer Beschreibung und technische Daten passend für Modell Nummer

99UN032 Wipptaster 30x22mm grün
230 V



99UN033 Sortimentkasten Kontrolllampen
Inhalt 50 Stück
230 V
Inhalt: 50 Stück



99UN241 Sicherungs - Set

Maße: 90 x 206 x 28 mm

DIN träge (5 x 20 mm)

Einzel-Service-Box

| | |
|---------------------------|----------------|
| Inhalt: 280 Stk./21 Werte | 10 Stk. 0,8A |
| 10 Stk. 0,08 A | 10 Stk. 1 A |
| 10 Stk. 0,1 A | 20 Stk. 1,25 A |
| 10 Stk. 0,125 A | 20 Stk. 1,6 A |
| 10 Stk. 0,16 A | 20 Stk. 2 A |
| 10 Stk. 0,2 A | 20 Stk. 2,5 A |
| 10 Stk. 0,25 A | 20 Stk. 3,15 A |
| 10 Stk. 0,315 A | 30 Stk. 4 A |
| 10 Stk. 0,4 A | 10 Stk. 6,3 A |
| 10 Stk. 0,5 A | 10 Stk. 8 A |
| 10 Stk. 0,63 A | 10 Stk. 10 A |



99UN427 Sicherung 0,08 A

VPE 10Stk

DIN träge 5 x 20 mm

weitere Ausführungen

| | |
|---------|------------------------------|
| 99UN428 | Sicherung 0,1 A VPE 10 Stk |
| 99UN429 | Sicherung 0,125 A VPE 10 Stk |
| 99UN430 | Sicherung 0,16 A VPE 10 Stk |
| 99UN431 | Sicherung 0,2 A VPE 10 Stk |
| 99UN432 | Sicherung 0,25 A VPE 10 Stk |
| 99UN433 | Sicherung 0,315 A VPE 10 Stk |
| 99UN434 | Sicherung 0,4 A VPE 10 Stk |
| 99UN435 | Sicherung 0,5 A VPE 10 Stk |
| 99UN436 | Sicherung 0,63 A VPE 10 Stk |
| 99UN437 | Sicherung 0,8 A VPE 10 Stk |
| 99UN438 | Sicherung 1 A VPE 10 Stk |
| 99UN439 | Sicherung 1,25 A VPE 10 Stk |
| 99UN440 | Sicherung 1,6 A VPE 10 Stk |
| 99UN441 | Sicherung 2A VPE 10 Stk |
| 99UN442 | Sicherung 2,5A VPE 10 Stk |
| 99UN443 | Sicherung 3,15 A VPE 10 Stk |
| 99UN444 | Sicherung 4A VPE 10 Stk |
| 99UN445 | Sicherung 6,3 A VPE 10 Stk |
| 99UN446 | Sicherung 8A VPE 10 Stk |
| 99UN447 | Sicherung 10 A VPE 10 Stk |

